1875-76. N 162.

COUIS VAN HOUTTE,
Rottoniteur,
GAND (BELGIQUE).



LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur,

GAND (BELGIQUE).

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

Œ

LOUIS VAN HOUTTE,

ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vinigt-cinq ans, de l'École d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre du Conseil d'admistration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort, et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, étc., étc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

OGNONS A FLEURS.

BULBES, GRIFFES & TUBERCULES A FLEURS.

GRAINES A SEMER EN AOUT-SEPTEMBRE.

Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIERES ANNÉES.

If at expressement entendu que les prix fixés dans ce Paix-Courant anéantissent tous les prix antérieures. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargnerent ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colls s'égarer, faute d'indications suffisantes.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les païements en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rieu du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire : toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.

Die Preise sind in Francs und Centimen: 1 Mark zu 1 fr. 25 c. berechnet und würden wir denjenigen unserer deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest'e effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall'Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi ziungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE), FOURNISSEUR DU ROI.

OGNONS A FLEURS.

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

HYACINTHUS.

Jacinthes. - Hyacinthen.

Nos clients sont invités à visiter l'Établissement pendant la floraison des Jacinthes, vers la mi-Avril. Ils y verront des millions de bulbes en culture, tant Jacinthes que Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Anémones, Renoncules, Iris à rhizomes, Iris d'Espagne, Iris Anglais, Glaïeuls, Pivoines en arbre et herbacées, Alstrœmères, Amaryllis, Aroïdées, Cyclames, Dahlias, Funkia, Hémérocalles, Lis, Scilles, Tritomanthes, Babiana, Ixia, Sparaxis, Bomarea, Brunswigia, Oxalis, Tieridies, Tropæolum, etc., etc., etc.

L'expédition des Jacinthes, et généralement celle de toutes les autres sortes de bulbes qui se plantent avant l'hiver, a lieu du 1er Août au 15 Novembre; mais il est concevable que, passé le commencement d'Octobre, on ne devra plus s'attendre à recevoir de la marchandise de 1er choix; les Jacinthes, par exemple, ne s'améliorent pas en restant hors de terre après cette époque, et nous ne tardons pas, dès ce moment-là, à planter la partie invendue.

Ein Probeauftrag würde den geehrten Correspondenten des Etablissements zeigen, dass es in dreifacher Weise, durch Vortrefflichkeit der Varietäten, Schönheit der Zwiebeln und durch beziehungsweise billige Preise seinen zahlreichen Abnehmern Vortheile bietet, welche nur wenige andere Häuser geben dürften.

Alle Kenner werden eingeladen diese Gärtnerei während der Blüthezeit der Hyacinthen im freien Lande ungefähr gegen den 15 April zu besuchen.

Die Versendung der Hyacinthen, und im Allgemeinen aller Blumenzwiebeln, geschieht vom 1 August bis 15 November.

CULTURE

DES

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, Anémones et Renoncules.

JACINTHES.

le En pleine terre, en plein air. — On plante les Jacinthes depuis le le octobre jusqu'au les décembre, dans de la terre légère, sablonneuse autant que possible, ou bien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente. On emploie, de préférence, pour engrais le fumier de vache bien consommé. Si la terre est froide et humide, il faut exhausser la planche où l'on veut planter, l'incliner légèrement du côté du midi et y mettre, à environ 2 pleds de profondeur, des gravois, des branches d'arbres ou d'autres débris, pour faciliter l'écoulement des eaux. On plante les ognons à une profondeur de 15 à 20 centimètres et à une distance de 12 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on couvre la planche de feuilles mortes ou de litière, et on la découvre aussitôt que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Lorsque les Jacinthes sont en pleine végétation et que la pluie se fait attendre, i faut les arroser légèrement.

2º Culture forcée en pots. — On plante les Jacinthes dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions diffèrent suivant le nombre d'ognons qu'on désire y mettre; si l'on veut que chaque ognon soit isolé, on prend des pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 12 centimètres de largeur à l'orifice. La plantation a lieu du les octobre au les décembre, mais le mois d'octobre est le meilleur moment pour bien réussir. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau ou de terre légère de bruyère, et on y plante les ognons de manière qu'il soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on place les pots dehors, en les enternant jusqu'au dessus des bords, et on les y laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin, cependant, de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront témis des racines et leurs feuilles commenceront à paraître; elles sont alors en état d'être forcées. A cet effet, on les retire de la pleine terre et on les place près de la lumière dans un appartetement, sous un châssis ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible.

Quand on veut activer la floraison des Jacinthes, on les met dans un endroit qu'on chauffe graduellement, en ayant toujours soin de les exposer à la lumière. Dès qu'on a enlevé les Jacinthes de la pleine terre pour les mettre soit dans un appartement, soit en bâche ou en serre, etc., on doit bien en soigner l'arrosement et ne jamais laisser la terre se dessécher; on y aidera en plaçant chaque pot dans une soucoupe qui recevra la surabondance d'eau et la rendra à la terre par voie d'aspiration.

3° Culture en Carafes. — On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un ognon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase, qu'on rempli entièrement, puisse bien mouiller le plateau de l'ognon; on emploie, de préférence, l'eau de pluie ou de rivière; un peu de sel, jeté dans cette eau, en prévient la corruption. On aura soin de remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et de remplacer celle-ci, deux fois par mois environ, par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelques heures dans le local même afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut les laver soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser. On attache l'ognon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas lorsqu'elle aura poussé feuilles et fleurs.

4° Culture dans de la mousse. — Ce genre de culture consiste à placer des Jacinthes dans des vases remplis de mousse non tassée et tenue constamment humide. Quand les ognons émetteut leurs racines, celles-ci s'entrelacent et s'attachent à la mousse, ce qui permet d'enlever les Jacinthes quand elles sont en pleine floraison et de les employer à la formation de corbeilles, etc. Cette culture ne diffère guère de celle en carafes.

Les deux premiers modes de culture ci-dessus s'appliquent également à toute espèce de bulbes, tels que: Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, etc., etc.

ANÉMONES ET RENONCULES.

Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 15 à 20 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones; on doit les planter à mi-ombre, de manière qu'elles ue reçoivent pas les rayons du soleil en plein jour, mais seulement le matin ou le soir; il faut leur choisir une place fraîche. On arrose copieusement en temps de sécheresse.

JACINTHES A FLEURS SIMPLES.

EINFACHE HYACINTHEN.

Toutes ces Jacinthes peuvent être livrées par 2, 6, 12, 25, 50 et 100 bulbes de chaque variété.

L'expédition des Jacinthes se fait du 1er août au 15 novembre.

Toutes les Jacinthes simples sont bonnes à forcer; celles marquées d'un astérisque (*) sont généralement employées pour les expositions, etc.

Les correspondants qui, par oubli ou par une raison imprévue, nous adresseraient tardivement leur demande, sont priés de nous dire si nous pouvons remplacer par des variétés similaires et de même prince elles acids demandescient et aus seraient fousiées nar la comte.

| 776 | eme prin, cettes qui its demanderatent et qui seratent epuisees par la vente. | | |
|------|--|------|-------|
| No o | l'ordre. | F | r. C. |
| 1. | *Agnès, rose très-vif, pompon serré, belle variété | | n 50 |
| | *Alba maxima, très-grande fleur pyramidale, blanc pur | | |
| | *Alba superbissima (Theba), blanc pur, belle fleur | | |
| | *Alida Jacoba, jaune clair, grand bouquet | | |
| | Amiral de Coligny, magnifique variété, beau pompon, bleu d'azur | | |
| | *Amphion, rouge vif amarantacé, très-beau pompon (2) | | |
| | *Amy, rose carmin très-vif, grand bouquet, beau port (2) | | |
| | *Anna Carolina (Flore, XII, 89), jaune clair, grand pompon, belle forme | | |
| | *Anna Paulowna, blanc légèrement rosé, pompon bien fait | | |
| | *Arnold Prince, nouveauté, pourpre amarantace, large pompon, extra-grand | | |
| | | | |
| | Aurora rutilans, rouge vif, grande belle fleur, très-hâtive | | |
| | *Baron van Thuyl (bleu), pompon long et compacte, bleu foncé, magnifique (1). | | |
| | *Baron van Thuyl (blanc), pompon long et compacte, blanc pur | | |
| | *Baron von Humboldt, extra-grande et belle fleur d'un beau noir luisant. | | |
| | Beeringen, rose ponceau très-brillant, pompon arrondi | | |
| | *Belle africaine, magnifique fleur noir jais | | |
| | *Belle Corinne, rose clair à ruban rose très-vif | | |
| | *Bird of Paradise, nouveauté, jaune pur, l'une des plus belles Jacinthes connues | | |
| | Blackbird, grande fleur d'un bleu presque noir | | |
| 34. | *Bleu mourant, extra comme forme et coloris, pensée clair à ruban plus fo | ncé, | |
| | chatoyant, propre à la confection des bouquets (1) | | n 5 |
| 73. | *Blondin, nouveauté, bleu clair, extra-grand bouquet, de belle forme | | 3 |
| | | | |
| | | | |

⁽¹⁾ Voir page 221 ce qui est dit de la grosseur qu'acquièrent les ognons de quelques variétés de Jacinthes. Les sortes dont la description est suivie de la marque (1) donnent les plus gros ognons sans que, pour cela, ces variétés soient supérieures à d'autres dont les ognons sont d'un moindre volume.

⁽²⁾ Les sortes dont la description est suivie de la marque (2) ne donnent jamais que des ognons comparativement petits, sans que, pour cela, les fleurs en soient moins belles.

| | 70 | |
|------|--|-----------------|
| | orare. | r. C. |
| 50. | *Cavaignac, rose tendre, grand pompon, bon port, extra | 1 50 |
| 75. | Chapeau de Cardinal, très-hâtive, rose vif | " 50 |
| 51. | *Charles Dickens, bleu pensée clair violacé, ruban plus foncé, propre à la confection | 40 |
| | des bouquets. | _n 40 |
| | *Charles Dickens, nouveauté, très-belle fleur pourpre violacé, joli pompon | 2 " |
| 53. | Cialdini (Pienneman), extra-grand et magnifique pompon, très-grands grelots bleu | 1 50 |
| | clair, admirable | 1 50 |
| | Circé, cerise clair, bean coloris, forme parfaite (1) | l " |
| | *Cléopâtre, grand bouquet, gros grelots blanc rosé | , 45 |
| | *Cloche magnifique, rose reflété blanc, grande et belle fleur | 1 50 |
| | *Cosmos, nouveauté, joli pompon rouge foncé | 1 50 |
| | *Couronne de Celle, bleu clair, grand pompon | , 50 |
| | Czar Peter, nouveaute, fleur parfaite, bleu porcelaine, grand et large pompon, extra. | 4 , |
| 82. | Dante, variété très-remarquable, noir luisant, pompon bien fourni | 1 ,, |
| | De Candolle, grand pompon bleu lilacé, extra. | 2 , |
| 83. | *Diebitsch Sabalkansky, vivantissime carmin ponceau, extra-beau coloris, joli | |
| | pompon (2) | » 50 |
| | *Duc de Malakoff, jaune orange, helle fleur extra-grande | 1 25 |
| | *Duchess of Richmond, rose vif nuancé blanc, joli pompon (1) | , 50 |
| 101. | Eldorado, rouge vif, fleur parfaite | n 40 |
| | *Elfride, blanc à très-léger reflet rose, large bouquet, grande fleur(1) | » 45 |
| 115. | *Elise, extra comme forme, rouge vif | _n 60 |
| 104. | *Emicus, bleu pensée superbe à large ruban pensée foncé, œil tout blanc | , 45 |
| 109. | *Emicus, blanc, fleur très-hâtive | " 45 |
| 105. | *Emilius, fleur très-martagonée, bleu clair, ruban bleu pensée, très-hâtive | " 50 |
| 106. | *Emmeline, joli pompon, rose tendre | ,, 45 |
| 124. | Ferdinand de Lesseps, extra-grand pompon pyramidal, bien fourni, rose extrême- | |
| | ment vif | 1 50 |
| 125. | Ferruck Khan, noir luisant, grand pompon | 1 50 |
| | *Florence Nightingale (Fabiolus), pompon excessivement grand, très-bien fourni, | |
| | rose clair, variété énorme. | 2 50 |
| 131. | Général Havelock, extra-joli pompon, grande fleur bleu foncé noir | 2 " |
| | Général Lauriston, belle fleur bleu d'azur à cœur blanc | , 50 |
| | *Général Pélissier, bleu clair, pompon énorme | " 75 |
| | *Gertrude, pompon solide et serré, rose chair | n 75 |
| | *Gigantea, grand bouquet rose clair, magnifique | " 50 |
| | Grand Alexandre, belle fleur, blanc pur | 2 50 |
| 140. | Grand lilas, extra-grande, bleu porcelaine passant au lilas clair, très-large bouquet. | n 45 |
| | *Grand Vainqueur, très-hâtive. blanc de neige, gros pompon(1) | |
| 130. | *Grand Valuation of the desired between the desired and article | » 70 |
| 401. | *Grand Vainqueur, grand bouquet, bleu de ciel, extra | " 75 |
| 131. | *Grande blanche impériale, blanc à léger reflet rose(l) | " 50 |
| 132. | Grande blede, bene neur, bled porceiaine | n 55 |
| | *Grande vedotte, perle ombré bleu de ciel, très-beaux et grands fleurons épars (1). | » 50 |
| | Grande vedette, blanc pur, grand pompon | » 50 |
| | *Grandeur à merveille, bouquet très-grand, fleurons bien disposés, blanc rosé(1). | " 45 |
| | *Gumal, pompon superbe, bleu foncé | _n 50 |
| | *Haydn, amarante grisâtre, très-grande et belle fleur | 2 " |
| | *Hercules, gros grelot blanc légèrement rosé | » 45 |
| | Hermann, joli bouquet, jaune nankiné (1) | » 50 |
| | *Héroïne, fleur très-distinguée, se forçant très-bien, jaune frais, magnifique pompon. | n 45 |
| 173. | Hertog van Wellington, bleu porcelaine, très-grand pompon | n 40 |
| | *Homerus, rose vif à ruban amarante terne, variété très-hâtive, distinguée, se | |
| | forçant bien | _n 65 |
| 178. | Honneur d'Overveen, grande fleur amarante, extra | 2 " |
| 181. | Horace Vernet, bleu fonce à ceil blanc | , 50 |
| 175. | Howard, bouquet très-grand, rose vif, fleurons bien disposés | 2 " |
| 192. | *Ida, jaune pur, l'une des plus grandes Jacinthes de ce coloris | 2 " |
| 205. | *Jeschko, nouveauté, pompon énorme, d'un joli pourpre amarantacé | 3 , |
| | , | |

| | 'ordre. | F | 'n. | |
|------|---|-------|-----|----|
| | Joanna Christina, rose très-vif, très-joli pompon | | | 45 |
| | Joanna Elisabeth, joli pompon, rose tendre | | n | 55 |
| 197. | *Joséphine, bonne forme, rouge très-vif | | 1 | 50 |
| 210. | *King of the Blues, nouveauté, extra comme forme, de coloris pensée clair, gre | lots | | |
| | excessivement grands, large pompon, l'une des plus belles variétés connues . | | 10 | 17 |
| 213. | *Koning van Holland, jaune nankin vrai, bouts rose saumoné, ruban chair | | 1) | 45 |
| 212. | *Koningin der Nederlanden, blanc très-pur, beau pompon (1) | | п | 55 |
| | *Krounprinses der Nederlanden, beau port, très-joli pompon blanc pur | | 11 | 45 |
| 230. | La Baleine, blanc légèrement rosé | | n | 45 |
| 228. | *La candeur, blanc pur, pompon court, bien fait | | | 45 |
| 251. | *La citronnière, nouveauté, long et large pompon jaune citron, extra | | 1 | 17 |
| | *La Dame du lac, rose tendre, très-helle fleur | | n | 50 |
| | *La franchise, très-heau bouquet blanc légèrement carné | | 1 | 25 |
| | *La grande jaune, nouveauté, belle grappe jaune nankin, extra | | 1 | 50 |
| | La grandesse, nouveauté, très-grand pompon blanc pur, grandes cloches, l'une | | - | |
| | | | 8 | ,, |
| 959 | plus belles Jacinthes connues | | | 75 |
| 225 | L'amie du cœur, bleu violet, joli pompon(1) | | | 45 |
| 996 | L'amie du cœur, lilas reflété amarante clair(1) | • | | 45 |
| | L'amie du cœur, rose tendre ombré blanc(1) | • | | 45 |
| 001 | To prime uncounted entire inlinearment blond do prime | • | | 11 |
| 204. | La neige, nouveauté, extra-joli pompon blanc de neige | • | | 50 |
| 202 | La noblesse, belle neur blanc de neige. | | ŋ | U |
| 231. | *La nuit, noir luisant, extra-grande fleur, belle pyramide, pompon bien fou | rnı, | | |
| | très-beau. | | | 50 |
| | *La précieuse, bleu grisâtre à reflet amarante, long pompon compacte | • | | 50 |
| | *La Pucelle d'Orléans, blanc pur, beau pompon | | | 45 |
| 233. | *La Vestale, blanc pur | ٠ | " | 50 |
| 235. | L'éclair, petite fleur rouge carmin très-brillant (2) | | | 60 |
| 256. | Léonidas, perle ombré bleu de ciel, très-beaux fleurons épars | | 1 | 77 |
| 255. | Le Prophète, extra-belle fleur, bien faite, rouge foncé | | 1 | 50 |
| 249. | *L'étincelante, rouge vif, fleur parfaite | | 1 | 25 |
| | *Lina, grande fleur rouge très-vif | | 1 | 50 |
| 250. | *L'or d'Australie, nouveauté, belle fleur jaune d'or | | 1 | 50 |
| | *Lord Gray, blanc carné, grands grelots, grand pompon(1) | | " | ō(|
| | *Lord Melville, nouveauté, extra-grande fleur, très-belle, noir luisant à large c | | | |
| | blanc pur (FLORE, XVIII, 3:) | | 1 | 50 |
| 267. | Lord Nelson, belle fleur bleu foncé | | n | 50 |
| 263. | *Lord Palmerston, très-belle fleur bleu clair à œil blanc, extra | | | 50 |
| 243. | *Lord Wellington, rose carné, grande cloche, beau pompon | | ** | 4 |
| 245. | *L'unique, pompon bien fait, très-jolie fleur amarante pourpré, très-beau coloris | (I). | , | 40 |
| | Madame de Maintenon, beau rose vif | | | 4 |
| 305. | Madame de Talleyrand, long pompon, blanc pur | | | 45 |
| | *Madame Hodson, rose vif à ruban carmin, beau pompon | | | 40 |
| | *Madame Hoog, rose vif à ruban carmin et à large ceil blanc pur, joli bouquet(1) | | | 75 |
| | *Madame Vander Hoop, blanc pur, grande fleur | | | 7! |
| 301 | *Madem. Rachel, rose vif, extra-grand pompon | | | 50 |
| 278 | *Mammouth, blanc pur, pédoncule fort et droit, grelots excessivement gra | nde. | n | 0 |
| 2.0. | large pompon (1) | | | 60 |
| 981 | *Maria Catharina (Robert Steiger), tout ce qu'il y a de plus beau en carmin c | | | 00 |
| 201. | ruban carmin extra-brillant, beau pompon bien fourni, se forçant très-bien | | | 50 |
| 406 | Maria Cornelia, très-hâtive, blanc à reflet rose, charmant pompon | | | 50 |
| 900. | Maria Theresia, rose clair, pompon moyen, bien fait | | | |
| 200 | *Marie, bleu clair, corolle bleu fonce, très-grand pompon, fleurons bien disposés | (1) · | | 45 |
| | Marie Stuart, blanc pur, gros grelots | (1) . | | 7 |
| 283 | Mars, pompon arrondi et serré, rose carminé extra-vif. | | | 50 |
| | *Mimosa, violet fonce passant au noir vernisse, extra (1) | | | |
| | | | | 50 |
| 287 | *Mirandolina, blanc pur, extra-belle fleur, grand pompon | | ı, | |
| 201. | mis becomes been so rose vii muance bianc, gros pompon | | 1 | 2 |

| N∘ d | 'ordre. F | r. | c. | |
|------|---|----|-----|----|
| 288. | *M. de Faesch, rose très-vif, très-beau pompon, fleurs serrées (1) | | 50 | j |
| 324. | M. Hoboken, nouveauté, rose clair, grand pompon, belle forme (1) | 2 | 77 | |
| | *M. Macaulay, extra-beau et gigantesque bouquet rouge clair | | | |
| | Monseigneur Van Vree, fleur du plus bel amarante foncé vernissé, pédoncule très-court | | " | , |
| 290. | *Mont-blanc (Honneur de Hillegom), blanc très-pur, distance des fleurons parfaite, | | | |
| 000 | magnifique pompon(1) | | 50 | |
| | *Nemrod, bleu clair à reflet violet, large pompon, extra-grand | | 40 | |
| 307. | *Norma, rose tendre, ruban rose foncé, grand pompon(1) | n | 4 | , |
| 310. | *O'Connell, grelots pendants, noir suie à l'extérieur, vrai pensée à large ruban noir | | 50 | 1 |
| 218 | à l'intérieur | | 60 | |
| 919 | *Orondatus, bleu clair, ruban très-prononcé du plus beau bleu vif, intérieur grisâtre, | n | - | • |
| oi. | grand nomnon extra(1) | | 4 | 5 |
| 358 | grand pompon extra(1) | | 80 | |
| 355. | *Péllssier, rouge extrêmement vif, magnifique pompon, très-large | 2 | , | |
| | *Philidor, nouveauté, belle fleur bleu amarantacé à œil blanc, variété naine | | 50 | |
| | *Philomela, rose tendre, beau pompon | n | 8 | 5 |
| | Pienneman, voir Cialdini. | | | |
| 344. | Pluie d'or, jaune paille, pompon moyen (l) | 77 | 3 | 0 |
| 345. | *Porselein scepter, bleu de ciel clair à ruban bleu de ciel foncé, corolle lilacée, très- | | | _ |
| | large bouquet | | 4 | |
| 363. | *Priestley, bleu porcelaine, bonne fleur | | . 7 | |
| 343. | Prince Henry, bleu clair très-beau | | 7 | |
| 348. | Prince d'Orange, rose vif, beau bouquet pyramidal | | , | |
| 364 | *Prince Oscar, belle variété très-odorante, du plus beau bleu pensée | | , 5 | |
| 352 | *Prince de Talleyrand, nouveauté, pompon énorme, gros grelots bleu porcelaine. | | 2 5 | |
| 342 | | | ; D | |
| | Prince of Wales, nouveaute, bleu amarantacé à large ceil blanc pur, joli pompon | | 2 | |
| 249 | *Princesse Charlotte, grand pompon, beau rose | | . ~ | U |
| 302 | . *Princesse Clotilde, magnifique pompon très-fourni, rouge clair nuancé jaune | | ı | _ |
| 250 | orange | | , 7 | |
| 378 | *Queen Victoria, blane pur, grande fleur, beau port (1) | | | |
| 377 | *Queen Victoria Alexandrina, rouge très-vif, fleur large, très-bien fournie. | | , 4 | 15 |
| 387 | *Régulus extra-grande fleur bleu porcelaine à ruban bleu d'azur, très-large | • | | |
| | bouquet (1) | | , 5 | 60 |
| 388 | Reine blanche, blanc pur, joli nompon | | n 4 | 15 |
| 341 | l. Kaina das haantas extra-helle fleur d'un rose magnifique | | , | ,, |
| 389 | . *Reine des Jacinthes, magnifique fleur rouge très-vif, beau pompon bien fourni | | 1 | n |
| 411 | . *Reinwardt, nouveauté, long pompon pyramidal compacte, du plus riche pensée à | à | | |
| | œil blanc pur | | 1 | " |
| | *Robert Steiger, voir Maria Catharina. | | | |
| 394 | *Robinson, bleu de ciel clair à ruban bleu de ciel foncé, corolle lilacée, grande fleur | | , | |
| 429 | 2. *Satella, rouge extrêmement vif, magnifique pompon très-large (1) | | n | |
| 433 | B. Sémiramis, belle fleur, blanc rosé | • | ,, | 40 |
| 42 | 3. *Siam (Flore, XII, 95), noir luisant, bouquet serré (2) | • | " | 40 |
| 43 | 4. Nir Charles Nanier, nouneauté bleu fonce grand houquet, grelois tres-pien poses. | • | - | ~ |
| 43 | 0. *Snowball, extra-belle forme, grandes cloches blanches, belle variété | • | 1 | " |
| 42 | 9. Solfatare, fleur très-distinguée, rouge et orange, extra | • | 7 | |
| 43 | | • | n | 70 |
| 45 | *Theba, voir Alba superbissima. 8. Thémistocle, blanc pur, beau pompon, odeur suave(1) | - | 77 | 45 |
| 45 | 4. *Tige formidable, extra comme forme, coloris rose carné, grand pompon | | 77 | 50 |
| AE | 7 *Tollong "manuscriff two hells hear nounnes violet extre | | 2 | 50 |
| 45 | *Triomphe de Rlandine, chair à ruban rose grand nomnon | | 17 | 40 |
| 45 | 3. *Tubiflorus, rose carné, grande fleur, large pompon (1). | ٠ | 77 | 40 |
| 4 | 1. *Trionens, wowecame tres-cente, cear pour per vice, extra . 1. *Trionen de Blandine, chair à ruban rose, grand pompon . 3. *Tubiflorus, rose carné, grande fleur, large pompon (l). 9. *Uncle Tom, noir vernissé, très-belle fleur. | | " | 60 |
| 46 | 50. *Unica spectabilis, magnifique fleur d'un beau rose. | | n | 50 |
| | T | | | |

n 100 - melange

JACINTHES A FLEURS DOUBLES.

Gefüllte Hyacinthen.

Toutes les Jacinthes doubles peuvent être livrées par 2, 6, 12, 25, 50 et 100 bulbes de chaque variété.

Les Jacinthes doubles marquées d'un astérisque (') sont les plus propres à être forcées.

C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variétés qui no produisent que de petits ognons; celles suivies de la marque (2) produisent les plus petits ognons; voir ce qui en est dit à la page 221; celles suivies de la marque (1) donnent les plus gros ognons.

| | ordre. | Fr | | |
|------|---|----|------|----|
| | *A la mode, blanc rosé à cœur lilas, très-double, forme martagonée | | 77 | |
| | *A la mode, bleu porcelaine grisâtre, nuancé et rubané violet | | n | 50 |
| 504 | Albion, très-double, tardive, long pompon pyramidal, très-beau, bleu foncé | | | |
| | reflet ardoisé | | n | 60 |
| 506. | *Alida Catharina, rose tendre satiné, magnifique, aussi double que les plus bea | ux | | |
| | Delphinium, très-hâtive | | ,, , | |
| | *Anna Maria, centre blanc parsemé de papilles violettes, parfois à bouts verts(1) | | 77 | |
| | Baron von Rothschild, rouge très-vif, grande cloche très-double | | 1 | |
| | Belvédère, rose carmin très-vif, houquet moyen, très-heau (2) | | n | |
| | *Blanchard, joli pompon, beau blanc | | " | |
| | *Bloksbergen, bleu porcelaine clair, magnifique fleur (1) | | " | |
| | *Bonaparte, bleu violet nuancé blanc, petit pompon bien fait (2) | | 77 | 75 |
| | *Bouquet orange, nankin clair rubané rose, coloris bizarre (1) | | n . | 50 |
| | *Bouquet royal (FLORE, XII, 91), blanc rosé rubané rose, très-belle fleur (1) | | ,, | 40 |
| | *Bouquet royal, blanc pur, grande et helle fleur | | 1 | 50 |
| | *Bouquet tendre, rose vif, proportion et distance des fleurons parfaites (1) | | 11 | 35 |
| 537. | *Bride of Lammermoor, très-beau bleu violacé à cœur violet, fleur de très-be | | | |
| | forme, superhe pompon (1) | | 77 | 50 |
| | *Carl Kroonprins von Schweden, belle fleur pyramidale, bleu grisâtre (1) | | " | |
| | Cochenille ou Eclipse, carmin très-vif, superbe coloris, charmant pompon (2). | | n | |
| | *Cœur fidèle, beau bouquet de fleurs très-doubles, rose clair à cœur violet | | n | 45 |
| | *Comte de St-Priest, bleu porcelaine clair reflété lilas, grand pompon | | 77 | 80 |
| 553. | *Comtesse de la Coste, rose carné sur fond blanc, centre parsemé de papilles violette | | | |
| | très-double | | " | 7 |
| 554. | Crésus, très-double, beau jaune clair à cœur légèrement rosé | | n | 70 |
| | *Czar Nicolas, rose clair extrêmement tendre (1) | | n | 40 |
| 584. | Diebitsch Sabalkansky, belle fleur pyramidale rouge carmin, très-double, bien pos | | | |
| | et bien fournie, extra (2) | | 1 | , |
| 595. | Directeur van Flora, bleu foncé, beau bouquet, fleurons bien doubles | | " | 50 |
| 596. | Duc de Berry, jaune clair frais | | 1 | , |
| 597. | Duchesse de Bedford, belle fleur blanche | | " | |
| | Eendragt, très-double, rose clair, gros grelots | | " | 45 |
| | Eendragt, bleu pensée, grand pompon, extra | | l | 2 |
| 606. | Enfant de France, port nain, érigé, pompon pyramidal compacte, fleurs imbriquée | | | |
| | pourpre violet panaché rose saumon. Cette variété, très-rare et bizarre, e | | | |
| | jusqu'à présent, la seule qui soit panachée | | 3 | , |
| 602. | *Envoyé, fond blanc ombré bleu de ciel et rubané porcelaine, centre parsemé | de | | |
| | papilles violettes (1) | | 77 | |
| 620. | Frédéric-le-Grand, grande fleur semi-double, rose tendre | | " | |
| | *Garrick, bleu foncé très-beau, très-grand bouquet | | 1 | 7 |
| 686. | *Général Antinck, bleu à reflet violacé, fleurons très-doubles, beau pompon | | 77 | 45 |
| | | | | |

| JACINTHES A FLEURS DOUBLES (1875). | |
|--|----|
| Nº d'ordre. Fr. (| 7. |
| 854. *Pasquin, bleu porcelaine, gros grelots | |
| 842. *Passe Virgo, magnifique pompon, blanc pur | |
| 837. Piet Hein, jaune clair, pompon pyramidal. | |
| 859. Prince Albert, très-double, fleurons bien posés, bleu presque noir, magnifique | |
| 846. *Prince de Saxe-Weimar, fleur de forme martagonée, semi-double, bleu indigo, | 50 |
| très-grand pompon (1) | 50 |
| 847. *Prince de Waterloo, blanc pur, onglet rose lilace, extra-double, très-beau (1) | |
| 849. *Princesse royale, rose carné sur fond blanc, centre parsemé de papilles violettes, | |
| grand pompon, l'une des plus belles fleurs connues | 15 |
| | |
| 850. *Prolifera monstrosa, variété curieuse, fleurs agglomérées par trois, bleu clair lilacé 1 | |
| COA. TEOPING (TEOPING) HOUSE AND ADDRESS (1000 Palestra) And Lambar. | |
| | |
| COO. Internation of the control of t | |
| 890. *Rudolphus, bleu clair, joli pompon | |
| 921. Sans-souci, rouge extrêmement vif, pompon pyramidal, semi-double | |
| | |
| 980. *Shakspeare, bleu porcelaine grisâtre, magnifique pompon | |
| 932. Sir Bulwer Lytton, extra-grands grelots, rose tendre, admirable | |
| 929. Sir Joseph Paxton, rouge foncé, très-beau pompon, hâtive | |
| 919. *Sir Walter Scott, beau rose, très-belle fleur | |
| 925. *Sphæra mundi, grands fleurons blanc de lait, centre parsemé de papilles bleues (2). , | 50 |
| 927. *Sultan Achmet, blanc nuance au centre, pointes des pétales extérieurs vert clair, | |
| très-gros fleurons, très-doubles (2) | 15 |
| 928. *Suzanna Maria, beau rose, long pompon très-compacte, fleur magnifique 3 | 50 |
| 940. *Triomphe de Blandine, rose incarnat, joli pompon | 50 |
| 964. Van Speyck (Flore, XVIII, 27), bleu clair rubané pensée, fleurons très-doubles et | |
| très-grands, parfaitement distancés (2) | 77 |
| 965. Vénus, fleurons blancs bien posés, beau pompon | 75 |
| 966. Violet superbe, blanc à cœur lilas, fleurons très-doubles, épars (2) " s | 50 |
| 967. *Virgo, blanc pur, joli pompon | 15 |
| 980. *Willem III, nouvelle variété à fleurons magnifiques, très-doubles, jaune nankin | |
| très-beau | 50 |
| 985. Zeebergen, grandes cloches bleu d'azur, l'une des plus anciennes variétés, toujours | |
| très-recherchée | 50 |
| | |
| La collection des JACINTHES DOUBLES DISPONIBLES se compose d | le |

La collection des JACINTHES DOUBLES DISPONIBLES se compose de plus de 150 variétés d'élite, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus que 125 sortes environ; mais nous formons pour la vente DES ASSORTIMENTS CHOISIS DANS TOUTE NOTRE COLLECTION exclusivement composée de variétés plus ou moins rares, mais toutes belles, et que nous offrons aux conditions suivantes:

On est prié de toujours indiquer si les bulbes qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.

| ASSORTIMENT | 1 | 50 | ognons | en 2 | sortes | avec noms, | extra | | | | | fr. | | 77 |
|-------------|----|-----|--------|------|--------|------------|-------|--|--|---|--|-----|------|----|
| | 77 | 25 | _ | 2 | 5 — | _ | _ | | | | | 77 | 39 | " |
| | n | 12 | _ | 13 | - 1 | _ | _ | | | ٠ | | 27 | 20 | 27 |
| _ | 77 | 6 | _ | - 1 | 3 — | _ | _ | | | | | 77 | 10 5 | 50 |
| _ | J | 001 | _ | 2 | i — | _ | _ | | | | | n | 70 | " |
| | 77 | 50 | _ | 2 | · — | _ | | | | | | 77 | 36 | n |
| _ | 27 | 25 | - | 2 | 5 — | _ | _ | | | | | 77 | 18 5 | 50 |
| _ | 17 | 12 | _ | 15 | 2 — | ~ | | | | | | n | 9 5 | 50 |
| _ | K | 100 | _ | 2 |) | _ | _ | | | | | 77 | 50 | 77 |
| _ | n | 50 | _ | 1 | 7 — | | _ | | | | | 77 | 26 | " |
| _ | n | 26 | _ | t: | 3 — | | | | | | | n | 13 5 | 60 |
| - | 77 | 12 | _ | | 3 — | _ | _ | | | | | ** | 7 | 77 |

| | | | JACIN | HES D | OORLE | is. — | TULIP | ES (| 1875). | | | | | 221 | |
|-------------|--------|-----|------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|----------|------|--------|--------|-----|----|-------------|-------------------------------|--|
| Assortiment | L " | 50 | ognons er | 10 sor 10 - 8 - 6 - | tes ave - - - | c nome | s, extra | · . | : : | : : | | : | fr. " " " " | 40 " 21 " 10 75 5 50 | |
| | M | 100 | Jacinthes bleue et toutes le | blanche |), chaq | ue cou | ıleur er | n pa | | nélan | | de | , | 25 " | |
| _ | 12 | 50 | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | " | 13 " | |
| | " | 25 | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | , | 7 , | |
| _ | n | 12 | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | | 22 | 4 , | |
| - | N | 100 | Jacinthes | | en mé | lange | extra e | de t | outes | couler | ırs | et | | | |
| | | | nuances | | | | | • | | | ٠ | • | 17 | 23 n | |
| _ | " | | _ | | _ | _ | | _ | _ | _ | • | • | 77 | 12 " | |
| _ | n | 25 | _ | _ | _ | _ | | | .— | _ | | | 77 | 6 50 | |
| _ | n | 12 | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ٠ | | 22 | 3 75 | |
| <u> </u> | 0 | 100 | Jacinthes | | | es en n | nélange | parf | ait de | toutes | co | u- | | | |
| | | | leurs et | nuances | | | | | | | | | 17 | 22 " | |
| _ | " | 50 | | _ | | | _ | _ | | _ | | | 77 | 11 50 | |
| _ | 37 | 25 | _ | _ | | | _ | _ | | _ | | | 77 | 6 , | |
| | | 12 | | _ | _ | | _ | _ | | | | | | 3 50 | |

OWNERS DOLLDE BO

Grosseur des ognons des Jacinthes. — On sait qu'il est des variétés de Jacinthes, même d'entre les plus belles et principalement parmi les doubles, dont l'ognon est petit de sa nature; malheureusement pour les marchands, tous les acheteurs ne savent pas cela, et ces derniers se croient mal servis lorsqu'ils reçoivent, parmi les bulbes qu'ils ont commandés, des ognons de petite dimension; qu'ils veulent bien les marquer spécialement, et, à la floraison, s'assurer si (ce que nous nions) la grosseur de l'ognon, dans ces sortes-là, influe sur la force du pompon!

Il est, parmi les variétés des Jacinthes à bas prix, des sortes qui sont très-belles et très-grandes de fleurs; les acheteurs ne devront cependant pas s'étonner d'en rencontrer dans les collections de l'* choix; par contre, ils y trouveront des variétés de très-haut prix qui rétabliront l'équilibre.

TULIPES.

Les détails de culture que nous avons donnés à la page 212, sur les Jacinthes que l'on veut planter en pleine terre, en plein air, ou que l'on veut forcer en pots, s'appliquent entièrement aux Tulipes; le lecteur est prié d'y recourir.

TULIPES SIMPLES HATIVES.

Einfache frühe Tulpen.

Ainsi que les Jacinthes, les Tulipes s'expédient depuis le l'août jusqu'au 15 novembre. Nous offrons ici l'étité de tout ce qui existe en fait de Tulipes tant simples que doubles; ce sont toutes variétés bien distinctes et tranchées, très-riches de coloris, admirables de forme et exemptes de tout mélange.

Toutes les Tulipes simples, et spécialement les Duc de Tholl, se forcent très-facilement. — Chaque variété est précédée de l'indication de la hauteur approximative qu'elle acquiert; cette hauteur est indiquée en centimètres, pour la facilité des amateurs qui tiennent à planter symétriquement.

1re SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FLEURS UNICOLORES.

| Nº d'ord. | Haut. | La pièce. Fr. C. |
|--------------|--------------|--|
| 4. | 0,35 | Aigle d'or, jaune d'or |
| | | le cent 8 » |
| 3. | 0,30 | Alba regalis, blanc à reflet rose |
| 41. | 0.40 | les douze 2 n Canari, grande et belle fleur jaune canari |
| 41. | 0,40 | Canari, grande et belle fleur jaune canari |
| 54. | 0,35 | Chrysolor, jaune frais, forme parfaite, extra |
| • • • | 0,00 | les douze 2 50 |
| 40. | 0,40 | Claremont argent, carmin satiné nuancé blanc, grande et belle fleur, |
| | | hâtive |
| 48. | 0.40 | le cent |
| 40, | 0,40 | le cent |
| 49. | 0,35 | Couleur de Cardinal, rouge foncé vif saupoudré violet |
| | | le cent 12 " |
| 38. | 0,30 | Couleur ponceau, rouge nuancé violet |
| 84. | 0.95 | le cent 8 ", David Teniers, nouveauté, blanc pur |
| 83. | 0,35 0,30 | David Teniers, nouveauté, blanc pur |
| ٠٠. | 0,00 | les douze 2 n |
| 82. | 0,30 | Duc Brançon, rouge foncé groseille |
| | | les douze 2 n |
| 79. | 0,35 | Duc de Malakoff, rouge écarlate, grande fleur |
| 71. | 0,20 | le cent |
| | 0,20 | le cent |
| 65. | 0,20 | — — cramoisi |
| | | le cent |
| 72. | 0,20 | - ecarlate, rouge écarlate éblouissant (FLORE, XII, 87) 20 |
| 74. | 0,20 | - jaune, jaune citron (Flore, XII, 87) |
| | 0,-0 | le cent 20 " |
| 75. | 0,20 | rose, blanc de lait passant au plus beau rose (Flore, XII, 87). , 25 |
| 73. | 0,20 | le cent |
| 10. | 0,20 | Vermillon, vermillon vif |
| 100. | 0,35 | Feu de Moscou, écarlate foncé |
| 112. | 0,35 | Grootmeester, magnifique fleur rouge écarlate |
| 122. | 0.05 | le cent |
| 122. | 0,35 | Grootmeester blanc, blanc de lait, belle fleur |
| 128. | 0,30 | Jagt van Delft, blanc pur |
| | | le cent 12 " |
| 127. | 0,30 | Jan Steen, blanc pur, grande fleur |
| 133. | 0,30 | Joost van Vondel, fleur énorme, sang foncé nuancé blanc |
| 142. | 0,40 | les douze |
| | • | le cent 16 " |
| 153. | 0,25 | La belle alliance, bonne forme, écarlate éblouissant |
| 158. | 0,35 | La belle jaune, grande fleur, jaune citron |
| 184. | | La belle jaune, grande fleur, jaune citron |
| | -1-4 | le cent |
| | | |

| Nº l'ord. | Haut. en centim. | La piè Fc. | |
|--------------|---------------------|---|----------|
| 166. | 0,25 | | 15 |
| 171. | 0,35 | le cent | 77 |
| | | les douze 10 | # |
| 164. | 0,30 | L'immaculée, blanc pur | 20 " |
| 199. | 0,35 | Miltiades, blanc légèrement rosé | 30 |
| 195. | 0,30 | | 25 |
| 218. | 0,30 | le cent | " 25 |
| | • | les douze 2 | 50 |
| 217. | 0,25 | Pax alba, blanc pur | 15 |
| 229. | 0,35 | Pigeon blanc, belle forme, blanc pur | 25 50 |
| 219. | 0,40 | ************************************** | 20 |
| 221. | 0,40 | le cent | 25 |
| | | le cent | " |
| 230. | 0,25 | Président Lincoln, nouveauté, belle fleur violette, extra | 50 " |
| 224. | 0,35 | Prince d'Austrasie, rouge orangé très-beau | 15 |
| 231. | 0,30 | | 15 |
| 226. | 0,30 | le cent | " |
| 227. | 0,35 | Proserpine, rose carmin lilacé satiné extrêmement vif, très-belle et grande | ,, |
| | | fleur, de forme parfaite | 50 |
| 232. | 0,35 | Purper Kroon, sang foncé, très-belle fleur | 15 |
| 238. | 0,20 | Rachel Ruyss, beau rose | 20 |
| 248. | 0,30 | les douze 2 Rembrandt, belle fleur écarlate, très-hâtive | 20 |
| | 0,30 | le cent | n |
| 243. | 0,30 | Roi cramoisi, sang foncé, belle variété | 20 |
| 247. | 0,30 | Rosa Mundi, rose vif, extra-belle fleur | 15 |
| 250. | 0,35 | le cent | 20 |
| | - | le cent 16 | 25 |
| 244. | 0,35 | Rose brillante, naine, grande fleur | 50 |
| 257. | 0,30 | Rose gris de lin, très-belle variété, de bonne forme, du plus beau rose, se forcant bien. | 15 |
| | | le cent 10 | n |
| 259. | 0,35 | Samson, belle fleur, rouge vif | 20 |
| 275. | 0,30 | Thomas Morus, orange clair nankiné | 15 |
| 283. | 0,40 | le cent | 50 |
| | | les douze 5 | 50 |
| 284. | 0,30 | Van der Neer, très-grande fleur d'un beau violet | , |
| 291. 287. | 0,35 0,30 | Verboom, rouge écarlate, bonne forme | 25 |
| 201. | 0,50 | le cent | , |

| 224 | | TULIPES SIMPLES HATIVES (1875). |
|----------------------|----------------------------|--|
| N° d'ord. 297. | Haut. en centim 0,35 | Witte Zwaan, blanc pur |
| 298. | 0,30 | le cent . 12 n Wouwerman, pourpre violet, extra, très-grande fleur . n 50 les douze . 5 n |
| | TU | LIPES SIMPLES HATIVES UNICOLORES EN COLLECTIONS : |
| Asso | RTIMENT | A 100 ognons en 25 variétés à mon choix fr. 20 n |
| | = | n 75 — 25 — — .< |
| | | 2 ^{me} SÉRIE. |
| | THE | ES SIMPLES HATIVES A FLEURS BORDÉES (BICOLORES). |
| N° | Haut. | |
| d'ord. 21. | en centin | Brutus, rouge brun bordé orange |
| 140. | 0,35 | le cent |
| 61. | 0,20 | Duc de Berlin, rouge bordé citron |
| 81. | 0,35 | Duc d'Orange, orange bordé jaune |
| 70. | 0,20 | Duc de Tholl major, rouge bordé jaune |
| 76. | 0,20 | le cent |
| 60. | 0,30 | Duc Voorhelm, rouge bordé jaune d'or luisant |
| 78. | 0,40 | Duchesse de Parme, rouge très-vif à large bord orange, magnifique fleur de très-belle forme |
| 96, | 0,30 | le cent 8 n Elèonore, gris violet légèrement bordé gris |
| | | le cent 10 n |
| 145. | 0,30 | Keizerskroon, fleur très-grande, rouge vif bordé citron |
| 148. | 0,35 | Lac d'Asturie, beau violet bordé blanc pur, variété très-vigoureuse |
| 161. | 0,30 | Lak van Rhyn, violet à reflet bleu, bordé blanc d'argent |
| 186. | 0,35 | Mademoiselle Marie, violet foncé argenté sur les bords |
| 190. | 0,25 | Maplus aimable, grande et belle fleur, rouge écariate à très-large bord citron |
| 262. | 0,30 | Sidonie, belle fleur, carmin régulièrement bordé blanc pur , 25 les douze 2 50 |
| 295. | 0,35 | Wapen van Leijden, blanc très-pur à macules rose carmin 15 le cent 10 n |
| | TULIE | PES SIMPLES HATIVES A FLEURS BORDÉES EN COLLECTIONS : |
| Ass | ORTIMEN — — | T B 100 ognons en 10 variétés à mon choix fr. 20 , , , 50 — 10 — — 10 50 , 30 — 10 — — |

3me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FLEURS STRIÉES, FLAMMÉES, MARBRÉES, ETC.

| N° d'ord. | Haut. | | | piè Fr. | |
|--------------|--------------|--|------|------------|----------|
| 5. | 0,15 | Alida Maria, cerise flammé blanc, petite fleur très-jolie | | , | |
| | 0.00 | les douze | • | 3 | |
| 22. 31. | 0,30 0,35 | Bizard Blijhof, jaune strié, rouge brun | | " | 30 |
| 31. | 0,00 | suave | | , | 30 |
| | | les douze | | | 77 |
| 24. | 0,30 | - Pronkert, jaune strie brun | | | 15 |
| 30. | 0,30 | le cent | ٠ | 8 | 20 |
| 30. | 0,30 | le cent | i | | 70 |
| 26. | 0,25 | Bruid van Haarlem, carmin brillant panaché blanc très-pur, extra-gran | | | |
| | | et belle fleur | | ~ | 30 |
| 19. | 0,30 | les douze | • | | 30 |
| 19. | 0,30 | le cent | | 24 | n n |
| 35. | 0,40 | Caméléon (FLORE, XVI, 141), fond blanc finement strié et pointillé carn | nin | | |
| | | clair, pétales frangés | | | 25 |
| 0= | 0.00 | les douze | ٠ | | 50 |
| 37. | 0,30 | Cerise rectifiée, rouge cerise vivement strié blanc d'argent les douze | | | 25 50 |
| 51. | 0.35 | Claremont argent, nouveauté, rouge strié et panaché blanc d'argent | | | 50 |
| 107. | 0,30 | Claremont or, nouveauté, rouge cramoisi strié et panaché jaune d'or | | | 50 |
| 47. | 0,30 | | ٠ | _ | 50 |
| 52. | 0,30 | les douze | • | | 50 |
| 57. | 0,25 | Dona Maria, blanc flammé rouge, extra | · | n | 40 |
| | | les douze | | 4 | 11 |
| 59. | 0,30 | Dorothée, blanc finement strié | | | 50 |
| 77. | 0,20 | les douze | ٠ | 5 | 20 |
| | 0,20 | le cent | | 16 | |
| 87. | 0,30 | Drapeau de France, carmin panaché blanc | | | 60 |
| 97. | 0,35 | Ferdinand Bol, nouveauté, violet finement strié orange, variété tr | ės- | | |
| 101. | 0,35 | distinguée | ٠ | 1 | n |
| 134. | 0,30 | Gelber Prinz (FLORE, XVI, 139), beau jaune, intérieur fortement flam | ımé | 1 | " |
| | | brun | | n | 10 |
| 100 | 0.00 | le cent | | 8 | " |
| 109. | 0,30 | Globe de Rigant, violet strié blanc | • | 18 | 25 |
| 114. | 0,30 | Grand-Duc de Russie, grande fleur rouge violet panaché blanc, tr | rès- | 10 | n |
| | -, - | distinguée | | 11 | 40 |
| | | les douze | | 4 | " |
| 137. | 0,30 | Joost van Vondel, grande fleur blanc de neige finement strié sang, ext | ra . | 1 | |
| 157. | 0,35 | La cour de France, brun vif strié citron | • | 15 | |
| 92. | 0,25 | Mademoiselle Emma Lefebvre, nouveauté, rose clair strié blanc | | 1 | |
| 185. | 0,25 | Mademoiselle Léonie Van Houtte, nouveauté, carmin finement stri- | é et | | |
| 188. | 0.90 | marbré blanc, extra | 0104 | 1 | n |
| 100. | 0,30 | Madame Van Houtte, nouveauté, violet très-clair entièrement strié vi foncé | olet | 1 | , ,, |
| 200. | 0,20 | Marie de Médicis, extra comme forme, écarlate vif strié canari | | n | - " |
| | - | les douze | | | 50 |
| | | | | | |

| 226 | | TULIPES SIMPLES HATIVES (1875). |
|----------------------|-----------------------------|--|
| N* d'ord. 193. | Haut. en centim. 0,25 | Miaules, feu strié jaune orange, extra |
| 210. | 0,35 | le cent |
| 222. | 0,40 | le cent 10 n Pottebakker strié, fond jaune d'or panaché et strié rouge foncé n 20 le cent |
| 225. | 0,35 | Prince d'Orange, brun acajou strié jaune |
| 245. | 0,25 | Roi Pepin, rouge vif panaché blanc pur |
| 251. 301. | 0,30 0,20 | Rose brillante, blanc légèrement strié rose, extra |
| 111. | 0,20 | — or, jaune d'or panaché de beau rouge carmin 25 le cent |
| 293. | 0,30 | Victoria, magnifique fleur rouge panaché blanc, extra 60 |
| 296. | 0,25 | Wit met rood geboord, blanc bordé et strié carmin |
| T | JLIPES | SIMPLES HATIVES A FLEURS STRIÈES, FLAMMÈES, MAR-BRÉES, Etc., en collections : |
| Asso | RTIMENT | C 100 ognons en 25 variétés à mon choix |
| TU | LIPES | SIMPLES HATIVES DES 1 ^{re} , 2 ^{me} et 3 ^{me} SÉRIES en collections : |
| nom | bre de | ection de Tulipes simples hâtives se compose d'un bien plus grand variétés que celles énumérées ci-dessus. Nous mettons toute notre la disposition des amateurs dans la composition des assortiments |
| Asso | RTIMENT | D 150 ognons en 50 variétés à mon choix fr. 35 n n 100 — 34 — — |

15 "

11 ,

5 n

12 "

6 50

4 ,

8 " 4 25

2 25

1 25

75

50

24

E 100

₇₇ 50

, 30

50

25 12 25

17

8

10

10

10

100 ognons bien variés.

TULIPES SIMPLES HATIVES DES 1re, 2mc et 3mc SERIES en Beau mélange :

4me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.

| 102. 0,30 105. 0,30 106. 0,30 107. 108. 109. 109. 109. 109. 109. 109. 109. 109 | ièce. r. C. |
|--|----------------|
| 105. 0,30 Gelber Prinz, fleur jaune frais, feuilles largement bordées jaune clair | 50 |
| 155. 0,25 La belle alliance, fleur à pétales frangés rouge vermillon très-brillant, feuilles érigées, très-régulièrement bordées d'un ruban Jaune d'or d'un centimètre de largeur. | 5 , |
| feuilles érigées, très-régulièrement bordées d'un ruban jaune d'or d'un centimètre de largeur | , n |
| centimètre de largeur | |
| | |
| | 2 50 |
| 149. 0,35 Lac d'Asturie, beau violet bordé blanc, feuilles panachées jaune très-clair. | , 30 |
| | 3 , |
| 177. 0.30 Lak van Rhyn (FLORE, XVI, 145), violet à reflet bleu, bordé blanc | |
| | 25 |
| | 50 |
| 179. 0,25 Newton, nouveauté, belle fleur carmin, feuilles nettement panachées jaune. | 3 7 |
| 211. 0,40 Pottebakker jaune, fleur jaune, feuilles largement panachées jaune | , , |
| 234. 0,35 Purperkroon, rouge sang, feuilles bien panachées blanc d'argent l | 77 |
| 254. 0,30 Rozenkroon, très-belle fleur, carmin groseille strié blanc, feuilles élégam- | |
| ment panachées blanc d'argent | n |
| 302. 0,20 Standaard argent, feuilles élégamment bordées jaune | n |
| | |

5me SÉRIE.

TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES, DITES D'AMATEUR.

Einfache späte gestreifte feine Tulpen.

| N° | Haut. | | La piè | |
|--------|-----------|--|--------|-----|
| d'ord. | en centim | | Fr. | . (|
| 866. | 0,40 | Absalon, violet clair ardoisé, flammé blanc pur et pourpre noir, superbe | | |
| | | variété | . , | 7 |
| | | les douze | . 7 | 5 |
| 736. | 0,35 | Andromeda, carmin finement strié blanc pur | . 1 | |
| | | les douze | . 10 | |
| 409. | 0,50 | Belle Virginie, fond blanc de neige flammé violet foncé et marbré noir | | |
| | | belle fleur. | , , | 5 |
| | | les douze | 5 | |
| 865. | 0,35 | Bienfait incomparable, variété vigoureuse, fond blanc finement strie | | |
| 000. | 0,00 | | | - |
| | | marron, à reflet rouge sang sur les bords | | |
| 110 | 0.50 | les douze | . 7 | O |
| 119. | 0,50 | Empereur Napoléon, grande fleur bien faite, fond blanc pur nettemen | | |
| | | strié pourpre | . " | |
| 1000 | | les douze | 7 | |
| 7. | 0,30 | Feu de Lille, jaune citron nettement flammé rouge foncé acajou | . 17 | б |
| | | les douze | . 5 | |
| 280. | 0,40 | Fidès, fond cerise strié blanc pur | . 1 | ٠, |
| | | les douze | 10 | |
| 862. | 0.40 | Globe terrestre, très-grande fleur, fond blanc et jaune flammé et strie | | |
| | ., | carmin sur les bords. | 1 | |
| | | les douze. | 10 | , |
| 872. | 0,45 | Globertine, fond blanc finement strié pourpre, à reflet cerise | 10 | 1 |
| | -, | les douze. | 10 | , |
| 864. | 0,40 | Gloria mundi, beau jaune canari légèrement flammé acajou, variéte | | 1 |
| 001. | 0,40 | vigoureuse. | , | |
| | | | . 1 | 1 |
| 00 | | les douze | . 10 | 1 |
| 92. | 0,50 | Jacqueline, fond lilas flammé blanc et pourpre foncé | . 1 | , |
| | | les douze | 10 | , |
| | | | | |

| 220 | | TULIFES SIMPLES TARDIVES (1919). |
|--------------|--------------------|---|
| Nº d'ord. | Haut. en centim | |
| 138. | 0,50 | La circassienne, blanc à reflet jaune canari, strié rouge sang et nuancé carmin, grande fleur |
| | | les douze 10 n |
| 854. | 0,35 | La citronnière, jaune citron légèrement bordé brun |
| | W 2000 | |
| 861. | 0,35 | La guerre, extra comme forme, fond blanc flammé et marbré violet et pourpre très-foncé |
| | | les douze 10 n |
| 863. | 0,40 | La sultane, grande fleur blanc pur légèrement strié et flammé carmin , 50 les douze |
| | ò 40 | *************************************** |
| 867. | 0,40 | |
| | | les douze 7 50 |
| 745. | 0,40 | L'Étoile Belge, fond blanc flammé acajou, à reflet violet |
| | | les douze 10 n |
| 168. | 0,40 | Lievin Banwens, jaune paille nettement flammé violet foncé, à reflet acajou 1 " |
| | | les douze 10 » |
| 162. | 0,50 | Lisette de Béranger, extra comme forme, jaune citron flammé et marbré brun acajou |
| | | |
| | | |
| 158. | 0,35 | Maria Louisa, fleur énorme, fond violet saupoudré et finement strié sang, |
| | | jaune citron et blanc pur, belle variété |
| | | les douze 10 n |
| 117. | 0,50 | Martha, jaune canari fortement flammé rouge foncé et acajou |
| 111. | 0,00 | |
| | 0.05 | |
| 869. | 0,35 | Pluton, jaune d'œuf bordé et strié rouge |
| | | les douze 5 » |
| 870. | 0,50 | Rose gentille, blanc pur légèrement marbré carmin, reflété violet » 50 |
| | 17.0000000 | les douze 5 n |
| 5. | 0,35 | Uranie, jaune paille flammé et marbré violet foncé, nuancé acajou, |
| o. | 0,00 | |
| | | |
| | | les douze 10 n |
| 24. | 0,45 | Voilà qui surpasse, beau jaune d'or flammé brun |
| | | les douze 10 n |
| | | |
| TUL | IPES S | SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES, DITES D'AMATEUR, |
| | | EN COLLECTIONS. |
| | | ER COLLECTIONS. |
| Α. | amala a' | do monifela à fand blanc ann an Maline demonder farance |
| 2 | | de variétés à fond blanc pur ou Tulipes flamandes (ROSES ET |
| | VI | olettes) et de superbes variétés à fond jaune (BIZARRES). |
| | | |
| Aucu | n soin, s | ucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection de Tulipes simples, |

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection de Tulipes simples, dites d'amateur, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. Commencée il y a près de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée, chaque année, de toutes les variétés comparativement inférieures en mérite.

| TULIPES | SIMPLES | TARDIVES | PANACHÉES | FINES, | EN | BEAU | MÉLANGE. |
|---------|---------|----------|-----------|--------|----|------|----------|
| | | | | | | | |

| I CLIL | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---------|------|-----|------|-------|------|-------------|------------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|------|------|-------|------|
| ASSORTIMENT | G . – | Mélang | e d | e t | rès | -bell | iote | vai ttes | iété). | s e | xcl | usi | ven | ent | à i | fond | bla | nc (| roses | et |
| | 100 | ognons | | | | | | | | | | | | fr. | 10 | " | | | | |
| | 50 | _ | | | | | | | | | | | | 77 | 5 | 50 | | | | |
| | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | _ | | | | | | • | | | | | • | 2) | 1 | 75 | | | | |
| ASSORTIMENT | н. — | Mélang | e de | tr | ès-b | elle | 8 V | ari | étés | θX | clus | ive | me | nt à | fo | nd j | aune | (bi | zarre | es). |
| | 100 | ognons. | | | | | | | | | | | | fr. | 7 | 31 | | | | |
| | 50 | | | | | | | | | | | | | 29 | 4 | 13 | | | | |
| | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | • | | | | | • | • | ٠ | n | 1 | 25 | | | | |
| | - 15 | | _ | | | | | | | _ | _ | | | | | | | | | |

ASSORTIMENT I. — Mélange de très-belles variétés à fond blanc (violettes et roses) et à fond jaune (bizarres).

| | ognon | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|---|--|--|----|---|----|
| 50 | _ | | | | ٠ | | | 11 | 4 | 75 |
| 25 | _ | | | | | | | 77 | 2 | 50 |
| 12 | _ | | | | | | | n | 1 | 25 |

6me SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES.

Gefüllte frühe Tulpen.

Cos Tulipes fleurissent en même temps que les Tulipes simples hâtives.

| | ies varie | ses marquees u un assertaque () some preserantes pour la cutture torces. | |
|-----------|---------------------|---|---|
| N° d'ord. | Haut. en centim. | La pièce. Fr. C. | |
| 432. | 0,35 | *Couronne de roses (Flore, XVI, 143), rose vif satiné, fleur bien double, | |
| | | magnifique | |
| | | le cent 25 n | |
| 446. | 0,30 | Duc de Bordeaux, rouge brun largement bordé jaune | |
| | | le cent 25 n | |
| 440. | 0,30 | *Duc d'York, rouge groseille bordé nankin, très-double | i |
| | | le cent $\dots \dots \dots$ | |
| 441. | 0,30 | *Duc de Tholl double, rouge bordé jaune | į |
| | | le cent 6 n | |
| 451. | 0,45 | *Extrémité d'or, brun rougeâtre et jaune | , |
| | | le cent 20 n | |
| 470. | 0,35 | *Gloria solis (Flore, XVI, 143), écarlate foncé largement bordé orange . " 15 | į |
| | | le cent 8 n | |
| 480. | 0,35 | *Helianthus, brun et jaune, très-grande fleur | |
| | | le cent 15 n | |
| 485. | 0,35 | *Imperator rubrorum, vermillon vif éblouissant (pæoniæflora) n 20 | |
| | 0.000.000 | le cent 15 n | |
| 496. | 0,30 | *La candeur, blanc d'argent, très-double | |
| | | le cent 15 n | |
| 508. | 0,30 | La citadelle, rouge brun vif bordé orange |) |
| | | les douze 3 7 | |
| 498. | 0,35 | *Le blason, beau rose lavé blanc | |
| | | le cent | |
| 514. | 0,30 | Miaules, brun et jaune | |
| | | les douze 5 n | J |
| | | | |

| N* d'ord. 517. | Haut. en centim. 0,30 | *Murillo, rose et blanc, extra-belle fleur | La pièce. Fr. C. . n 25 |
|---|---|---|--|
| 540. | 0,35 | *Purper kroon, rouge sang très-foncé, extra | . 18 , |
| 552. | 0,30 | *Rex rubrorum (Flore, XVI, 143), écarlate vif, très-double | . 10 " . "15 |
| 5 59. | 0,35 | *Rosine, semi-double, beau rose tendre lilacé | . 8 , 20 |
| 582. | 0,30 | *Titien, brun rouge bordé jaune, très-belle fleur | . 12 , |
| 578. | 0,30 | *Tournesol, rouge bordé citron | . 25 " . " 20 . 12 " |
| 579. | 0,30 | *Tournesol jaune, jaune canari à reflet jaune orange le cent | . , 25 |
| 589. | 0,30 | *Virgilius, rose carminé lavé blanc sur les bords | . " 25 . 2 50 |
| | | TULIPES DOUBLES HATIVES EN COLLECTIONS. | |
| | | | 20 " |
| ASSO | TIMENT | J 100 ognons en 12 variétés à mon choix fr | 10 50 |
| | | n 24 — 8 — — n | 5 50 |
| | | | |
| | | 7™• SÉRIE. | |
| | | | |
| | | TULIPES DOUBLES TARDIVES. | |
| Elles | fleuriss | TULIPES DOUBLES TARDIVES. sent en même temps que les Tulipes simples tardives, dites d'am | ateur. |
| N° | Haut. | sent en même temps que les Tulipes simples tardives, dites d'am | La pièce. |
| | | sent en même temps que les Tulipes simples tardives, pires d'am Bonaparte, brun saumoné | Fr: C. |
| N° d'ord. | Haut. en centim. | Bonaparte, brun saumoné | La pièce. Fr: C. n 10 |
| N° d'ord. 419. | Haut. en centim. 0,50 | Bonaparte, brun saumoné | La pièce. Fr: C. n 10 7 n 1 2 n 25 |
| N° d'ord. 419. 420. 433. | Haut. en centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 | Bonaparte, brun saumoné Bouquet doré, nouveauté, rouge brillant, strié et flammé du plus beau jaune canari Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc te cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. | La pièce. Fr: C. n 10 7 n 1 2 n 25 18 n 25 |
| 10° d'ord. 419. 420. 433. 436. 490. | Haut. en centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,45 | Bonaparte, brun saumoné Bonaparte, brun saumoné le cent Bouquet doré, nouveauté, rouge brillant, strié et flammé du plus beat jaune canari Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc le cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. Koning der blauwe (Blauwe vlag) (Flore, XII, 83), bleu violacé. le cent | La pièce. Fr: C. n 10 7 n 1 2 n 125 18 n 25 1 n 15 |
| N° d'ord. 419. 420. 433. 436. 490. 501. | Haut. en centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,45 0,30 | Bonaparte, brun saumoné Bouquet doré, nouveauté, rouge brillant, strié et flammé du plus beau jaune canari Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc le cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. Koning der blauwe (Blauwe vlag) (FLORE, XII, 83), bleu violacé le cent *Luther, pourpre violet bordé blanc le cent Le cent *Luther, pourpre violet bordé blanc le cent | La pièce. Fr: C. n 10 7 n 1 2 n 7 25 18 n 7 25 18 n 10 6 n |
| 10° d'ord. 419. 420. 433. 436. 490. | Haut. en centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,45 | Bonaparte, brun saumoné Bouquet doré, nouveauté, rouge brillant, strié et flammé du plus beat jaune canari Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc te cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. Koning der blauwe (Blauwe vlag) (FLORE, XII, 83), bleu violacé te cent *Luther, pourpre violet bordé blanc le cent Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 243), cerise flammé sur fond blanc, bien double et d'un port majestueux. | La pièce. Fr: C. n 10 7 n 1 2 n 7 25 18 n 7 25 18 n 7 15 8 n 10 6 n |
| N° d'ord. 419. 420. 433. 436. 490. 501. | Haut. en centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 0,45 0,30 | Bonaparte, brun saumoné le cent Bouquet doré, nouveauté, rouge brillant, strié et flammé du plus beau jaune canari Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc le cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. Koning der blauwe (Blauwe vlag) (FLORE, XII, 83), bleu violacé le cent *Luther, pourpre violet bordé blanc Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 243), cerise flammé sur fond blanc, blen double et d'un port majestueux. Molière, violet nuancé brun | La pièce. Fr: C. n 10 7 n 1 2 n 25 18 n 25 18 n 10 6 n 11 1 25 18 n 25 18 n 25 18 n 25 2 n 10 2 n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
| N° d'ord. 419. 420. 433. 436. 490. 501. | Haut. centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 0,50 0,45 0,30 0,45 | Bonaparte, brun saumoné Bouquet doré, nouveauts, rouge brillant, strié et flammé du plus beau jaune canari Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc le cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. Koning der blauwe (Blauwe vlag) (FLORE, XII, 83), bleu violacé le cent *Luther, pourpre violet bordé blanc le cent Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 243), cerise flammé sur fond blanc, bien double et d'un port majestueux. Molière, violet nuancé brun les douze. Overwinnaar, très-double, fond blanc strié et marbré violet très-clair | La pièce. Fr: C. n 10 7 n 1 2 n 2 n 2 n 1 |
| N° d'ord. 419. 420. 433. 436. 490. 501. 512. | Haut. centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 0,45 0,30 0,45 0,30 0,50 | Bonaparte, brun saumoné Bouquet doré, nouveauté, rouge brillant, strié et flammé du plus beat jaune canari Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc te cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. Koning der blauwe (Blauwe vlag) (FLORE, XII, 83), bleu violacé te cent *Luther, pourpre violet bordé blanc le cent *Luther, pourpre violet bordé blanc le cent Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 243), cerise flammé sur fonc blanc, bien double et d'un port majestueux. Molière, violet nuancé brun les douze. Overwinnaar, très-double, fond blanc strié et marbié violet très-clair le cent Pioen goud, rouge pivoine panaché jaune d'or | La pièce. Fr: C. 7 n 10 7 n 1 2 n 12 n 12 n 15 n 15 n 16 n 17 n 18 n 18 n 19 25 18 n 10 18 n 10 18 n 10 18 n 11 18 n 1 |
| N° d'ord. 419. 420. 433. 436. 490. 501. 512. 511. | Haut. en centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 0,45 0,30 0,45 0,30 0,50 0,50 0,50 | Bonaparte, brun saumoné Bouquet doré, nouveauté, rouge brillant, strié et flammé du plus beat jaune canari Conronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc le cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. Koning der blauwe (Blauwe vlag) (FLORE, XII, 83), bleu violacé le cent *Luther, pourpre violet bordé blanc le cent Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 243), cerise flammé sur fond blanc, bien double et d'un port majestueux Molière, violet nuancé brun les douxe. Overwinnaar, très-double, fond blanc strié et marbré violet très-clair le cent Pioen goud, rouge pivoine panaché jaune d'or Pioen rood, rouge pivoine | La pièce. Fr: C. Fr: C. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
| N° d'ord. 419. 420. 433. 436. 490. 501. 512. 511. 532. 542. | Haut. centim. 0,50 0,30 0,50 0,30 0,45 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 | Bonaparte, brun saumoné le cent Bouquet doré, nouveauté, rouge brillant, strié et flammé du plus beau jaune canari Couronne impériale, cerise vif à reflet bleu, panaché blanc le cent Couronne violette, fond couleur isabelle strié violet et jaune. Koning der blauwe (Blauwe vlag) (FLORE, XII, 83), bleu violacé. le cent *Luther, pourpre violet bordé blanc le cent Mariage de ma fille (FLORE, XII, 85 et XVI, 243), cerise flammé sur font blanc, bien double et d'un port majestueux. Molière, violet nuancé brun les douxe. Overwinnaar, très-double, fond blanc strié et marbié violet très-clair le cent Pioen goud, rouge pivoine panaché jaune d'or | La pièce. Fr: C. Fr: C. 7 n n 1 2 n 25 18 n 25 18 n 10 6 n 11 2 n 25 18 n 26 n 27 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

TULIPES DOUBLES HATIVES (1875).

230

TULIPES DOUBLES TARDIVES EN COLLECTIONS.

| ASSORTIMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| | | | | | | _ | | | | | | | | | | |
| - | 17 | 30 | - | 10 | - | - | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | n | 3 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

TULIPES DOUBLES HATIVES ET TARDIVES DES 6mº ET 7mº SÉRIES

Notre collection de Tulipes doubles se compose d'un bien plus grand nombre de variétés que celles énumérées ci-dessus. Nous mettons toute notre collection à la disposition des amateurs dans la composition des assortiments suivants :

| ASSORTIMENT L | 100 | ognons | en 25 | variétés | à mon choix | | | | | fr. | 20 " | |
|---------------|-----|--------|-------|----------|-------------|---|---|--|---|-----|-------|--|
| — " | 50 | _ | 25 | _ | _ | | | | | | 10 50 | |
| — n | 26 | _ | 13 | _ | _ | ٠ | • | | • | n | 5 50 | |
| _ m | 100 | _ | 10 | _ | | | | | | | 12 " | |
| - * | 50 | | 10 | _ | | | | | | 17 | 6 50 | |
| - " | 30 | _ | 10 | _ | _ | | | | | * | 3 50 | |
| | | | | | | | | | | | | |

8mº SÉRIE.

TULIPES DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES.

Quintessence des plus belles Tulipes à fleurs pleines.

Elles ont été patiemment triées et collectées par un spécialiste des plus compétents.

Elles sont aussi remarquables par la forme parfaite et la dimension proportionnée de leurs fleurs que par l'oxtrême richesse et la diversité de leurs brillants coloris.

| Nº d'ord. | Haut. | ì | La | piè | |
|--------------|-------|---|----|-----|----|
| 654. | 0,20 | Agnès, nouveauté, extra-grande fleur pæoniforme, très-double, du rou | ge | | |
| • | | vermillon le plus vif | ٠. | 2 | 77 |
| 405. | 0,35 | Albano, belle fleur, rose passant au blanc | | | 30 |
| 100. | 0,00 | les douze | • | 3 | |
| 406. | 0.35 | Amoureuse, fond blanc strié rose violacé, belle fleur | • | ĭ | " |
| 637. | 0,30 | *Arabella, nouveauté, carmin satiné, très-hâtive | • | î | " |
| 438. | 0,35 | Consine, violet amarantacé bordé gris | • | - | 40 |
| 400. | 0,00 | | • | | |
| 453. | 0,30 | | | | 7 |
| 400. | 0,30 | *Epaulette d'argent, blanc strié violet, très-belle variété | • | | 50 |
| 121 | 0.00 | les douze | ٠ | 5 | |
| 454. | 0,30 | *Epaulette d'or, jaune d'or finement strié rouge vif | | 1 | 50 |
| 494. | 0,30 | L'argenture, nouveauté, extra, blanc d'argent intérieurement flamme | né | | |
| | | carmin vif | | | 50 |
| 509. | 0,30 | Léonard de Vinci, rouge brun et jaune, belle fleur | | " | 50 |
| | | les douze | | 5 | n |
| 545. | 0,30 | Prince of Wales, nouveauté, extra comme forme, fleur énorme, rou | ge | | |
| | | laque vernissé, centre blanc | | 2 | 77 |
| 631. | 0,30 | *Queen Victoria, grande fleur, cerise à centre blanc | | ı | n |
| | | les douze | | 10 | ,, |
| 548. | 0,30 | Raphaël, nouveauté, fleur énorme, forme de Pivoine, beau rose tendre. | | 2 | " |
| 577. | 0,30 | Reine des cerises, blanc terne flammé cerise vers l'intérieur | | 1 | ,, |
| 567. | 0,35 | Reine des roses, nouveauté, rose passant au blanc, extra | | 1 | ,, |
| 576. | 0,25 | Rose aimable, grande fleur rose nuancé blanc | | 2 | |
| 549. | 0,30 | Poss blanche mountered blanc de mine also de la | | ~ | " |
| 040. | 0,30 | Rose blanche, nouveauté, blanc de neige, plus fine et plus double que | 13 | 0 | |
| | | Tulipe La candeur | • | 3 | " |

| d'ord. | Haut. | La pièce. Fr. C. | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 581. | 0,30 | Rozenkroon, beau carmin vif, extra-belle fleur | | | | | | | | | | | | |
| 575. | 0,30 | Salvator Rosa, rouge et rose, très-jolie variété | | | | | | | | | | | | |
| 586. | 0,20 | Triomphe de Bronstée, nouveauté, forme et couleur de la Tulipe Violet foncé, mais entièrement striolée jaune clair, extra | | | | | | | | | | | | |
| 641. | 0,20 | Violet foncé, nouveauté, tres-grande fleur du plus heau violet, admirable . 2 n | | | | | | | | | | | | |
| T | ULIPE | S DOUBLES HATIVES NOUVELLES OU RARES EN COLLECTIONS. | | | | | | | | | | | | |
| Asso | RTIMENT | N 50 ognons en 12 variétés à mon choix | | | | | | | | | | | | |
| | _ | n 12 - 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9ms SÉRIE. | | | | | | | | | | | | | | |
| TULIPES DOUBLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES. | | | | | | | | | | | | | | |
| N° d'ord. | Haut. en centim. | La pièce. Fr. C. | | | | | | | | | | | | |
| 448. | 0,30 | Duc de Tholl, feuilles élégamment bordées d'un ruban blanc d'argent 1 50 Duc de Tholl, beau ruban jaune d'or sur les bords des feuilles 1 n | | | | | | | | | | | | |
| 568. | 0,30 | Rex rubrorum, fleur écarlate nuancé carmin, feuilles délicatement bor- | | | | | | | | | | | | |
| | | dées blanc | | | | | | | | | | | | |
| 543. | 0,35 | Rose jaune, nouveauté, beau jaune, odorante, feuilles nettement bordées | | | | | | | | | | | | |
| 587. | 0,30 | jaune | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | TULIPES DOUBLES HATIVES ET TARDIVES EN BEAU MÉLANGE. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 ognons bien variés fr. 8 m | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 — — | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TUL | IPES D | OUBLES ET SIMPLES, HATIVES ET TARDIVES EN BEAU MÉLANGE. | | | | | | | | | | | | |
| | | 100 ognons bien variés fr. 7 n 50 — — | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 — — | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 — — | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 ^{me} SÉRIE. | | | | | | | | | | | | |
| | | TULIPES A PÉTALES LACINIÉS. | | | | | | | | | | | | |
| | | Perroquets, monstrueuses, dragonnes. | | | | | | | | | | | | |
| No | Haut. | La pièce. | | | | | | | | | | | | |
| d'ord. 620. | on centim. | Amiral de Constantinople, rouge vif | | | | | | | | | | | | |
| 621. | 0,40 | le cent 9 n Glorieuse (perfecta), fond jaune nuagé et strié rouge n 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | le cent 9 , | | | | | | | | | | | | |
| 622. | 0,40 | Grand jaune (lutea), jaune pur | | | | | | | | | | | | |
| 623. | 0,40 | Markgraaf, jaune finement strié rouge et bistre | | | | | | | | | | | | |

TULIPES DOUBLES HATIVES (1875).

232

TULIPES DIVERSES. - CROCUS (1875).

THE IDEA MONGTPHETISES IN MELANGE

No d'ord.

2478. 2165.

2470.

2471.

2472.

2473.

2164.

2474.

2475.

2166.

2476.

2477.

Haut. on centin

| | TULIPES MONSTRUEUSES EN MELANGE. | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 100 ognons bien variés fr. 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 ^m SÉRIE. | | | | | | | | | | | | | |
| TULIPES DIVERSES. | | | | | | | | | | | | | | |
| Espèces botaniques. | | | | | | | | | | | | | | |
| Haut. centim. 0,20 | La pièce. Fr. C. carinata rubra, beau rouge | | | | | | | | | | | | | |
| 0,30 | Clusiana, fleur très-évasée, rose à l'extérieur, blanc transparent sur les bords et à l'intérieur | | | | | | | | | | | | | |
| 0,50 | florentina odorata, jaune citron, suave odeur de violette " 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 0,30 | fulgens, rouge brillant très-vif | | | | | | | | | | | | | |
| 0,45 | les douze 5 n Gesneriana (hortensis), cramoisi vif, ceil bleu pensée n 15 le cent 10 n | | | | | | | | | | | | | |
| 0,35 | lutea, espèce distinguée à fleurs jaune d'or, bonne forme | | | | | | | | | | | | | |
| 0,50 | Oculus solis, rouge vermillon, ceil noir | | | | | | | | | | | | | |
| 0,20 | persica odorata, jaune, odorante | | | | | | | | | | | | | |
| 0,30 | retroflexa, jaune canari | | | | | | | | | | | | | |
| 0,25 0,40 | sylvestris, blanc à l'intérieur, rose à l'extérieur | | | | | | | | | | | | | |
| 0,50 | carmin luisant | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | viridifiora, fleur verte à reflet blanchâtre, tres-curieuse | | | | | | | | | | | | | |
| | CROCUS. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Les Crocus sont d'une grande ressource pour la formation des bordures printanières; plantés symétriquement, en entremêlant les diverses couleurs, ils produisent un magnifique effet. - On en tire aussi très-bon parti en les éparpillant ça et là dans les pelouses.

WEN La culture des Concres en moine terre en moin air nes en mote moun fouseu

| a | La Calcare | ues crocus en pier | ne terre, en | piein air, ou | en pois, p | our jor | cer, est la |
|-------|-------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-------------|
| | | même que celle d | es Jacinthes | ; voir à la pa | ge 212. | | |
| No d' | | ORE, XVI, 137), violet | . 1 | | | | Fr. C. |
| 3. | Wintou (Lr. | JRE, A.VI, 137), VIOLEI | oieuatre stri | e blanc, grand | | | . 30 " |

2623. autumnalis (sativus - espèce) (Safran du commerce), bleu clair, fleurs en automne. te 100 3 n 17. Bleu d'azur, bleu très-clair, excellente variété par sa riche et longue floraison. le 1000 . .

de 100 .

| Nº d'ord. | | | | Fr. C. | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 42. Drap d'or (Flore, XVI, 135), jaune d'or, revers des pétales noirâtre. | | | | | | | | | | | | |
| le 100 | | | | . 28 " | | | | | | | | |
| le 10 | Ω. | | | . 3 " | | | | | | | | |
| 72. Grand jaune (FLORE, XVI, 185), jaune pur, couleur fraîche, formant tout un bouquet. | | | | | | | | | | | | |
| 1- 1000 | | | | | | | | | | | | |
| le 10 | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | | |
| 73. Grand lilas, lilas azuré le 100 | | | • | . 25 " | | | | | | | | |
| le 10 | | | | . 3 " | | | | | | | | |
| 98. La majestueuse, belle fleur bleu strié blanc le 100 | | ٠ | | . 32 " | | | | | | | | |
| le 10 | 0. | | | . 4 " | | | | | | | | |
| 120. Mammouth (FLORE, XVI, 135), blanc satiné, très-grande fleur. | | | | | | | | | | | | |
| le 100 | 0. | | | . 30 " | | | | | | | | |
| le 10 | | | | . 3 50 | | | | | | | | |
| 136. Nec plus ultra, fond blanc strié et nuagé lilas le 100 | | | • | | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | | |
| le 10 | | | • | | | | | | | | | |
| 162. Othello, pourpre, belle forme le 100 | | | • | . 28 " | | | | | | | | |
| le 10 | | | | . 3 " | | | | | | | | |
| 157. Prince Albert, pourpre bleuâtre le 100 | 0. | | | . 28 " | | | | | | | | |
| le 10 | 0. | | | . 3 " | | | | | | | | |
| 159. Queen Victoria, blanc pur le 100 | 0. | | | . 28 " | | | | | | | | |
| le 10 | | | - | . 3 " | | | | | | | | |
| 191. Sir Walter Scott, bleu strié et panaché blanc le 100 | | • • | • | . 28 , | | | | | | | | |
| | | | • | | | | | | | | | |
| le 10 | | | ٠ | . 3 " | | | | | | | | |
| 2624. speciosus, bleu de ciel, fleurissant en septembre le 10 | | | .* | . 6 " | | | | | | | | |
| Vulcain, bleu ardoise, pétales bien arrondis, fleur moyenne. le 100 | | | | . 30 " | | | | | | | | |
| le 10 | 0. | | | . 3 50 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CROCUS ci-dessus en collections. | | | | | | | | | | | | |
| Chocos di-dessus en confections. | | | | | | | | | | | | |
| Le 1000 en 10 variétés avec noms, à mon choix | | fr. 30 |) " | | | | | | | | | |
| Les 500 en 10 — — — — | | | | | | | | | | | | |
| | | | , , | | | | | | | | | |
| Le 100 en 10 — — | ٠ | n i | 60 | | | | | | | | | |
| CROCUS en beau mélange. | | | | | | | | | | | | |
| choods on beau melange. | | | | | | | | | | | | |
| En 4 couleurs séparées (striées, bleues, blanches et jaunes), chaq | ne co | ouleur | en | parfait | | | | | | | | |

En 4 couleurs séparées (striées, bleues, blanches et jaunes), chaque couleur en parfait mélange.

| Le | 1000. | | | | | | fr. | 20 n |
|-----|-------|----|--|--|--|--|-----|-------|
| Les | 500. | | | | | | n | 10 50 |
| Le | 100. | ·. | | | | | 27 | 2 25 |

CROCUS en beau mélange de toutes couleurs.

| Le | 1000. | | | | | | fr. | 15 | 77 |
|-----|-------|---|--|---|---|--|-----|----|----|
| Les | 500. | | | | | | 11 | 8 | " |
| Le | 100. | • | | • | • | | n | 1 | 75 |

CROCUS D'ÉLITE.

Les assortiments suivants se composent de toutes les plus belles variétés de Crocus qui existent dans le commerce. Ces variétés sont aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse des coloris.

| ASSORTIMENT de | 1000 | Crocus | d'élite, | en 25 | variétés | avec noms | | | | fr. | 40 | 33 | |
|----------------|------|--------|----------|-------|----------|-----------|--|--|--|-----|----|----|--|
| _ | 500 | _ | _ | 25 | | _ | | | | 17 | 22 | 77 | |
| _ | 100 | - | | 25 | _ | _ | | | | n | 5 | 77 | |
| | 50 | - | _ | 13 | _ | _ | | | | n | 2 | 50 | |

Fr. C.

NARCISSES.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 2.

NARCISSES A BOUQUETS.

(TAZETTEN).

Propres à forcer.

Nº d'ord.

| N° d'ord. |
|--|
| Bazelman major, voir Trewianus. |
| 30. Double de Constantinople (N. orientalis flore pleno). Grand bouquet de fleurs blanches |
| très-doubles, odeur suave |
| le cent 20 n |
| 19. Dubius (papyraceus) (Paper white). Fleurs simples, blanc pur, odeur très-forte; se |
| forçant bien |
| le cent |
| 10. gloriosus. Belle variété à très-grand bouquet blanc et jaune d'or |
| le cent 20 » |
| 12. Grand monarque. Très-grande fleur blanc pur à cœur citron clair, variété naine " 25 |
| le cent 20 n |
| 13. Grand soleil d'or. Grand bouquet de fleurs jaune d'or brillant |
| le cent |
| 61. Jaune suprême. Nouveauté, fleur de l'ordre, du plus beau jaune |
| les douze 7 50 |
| 26. Luna. Extra-grand bouquet de fleurs blanc pur à cœur soufre clair |
| le cent 16 n |
| 25. Queen Victoria. Beau bouquet blanc à cœur jaune d'or vif |
| le cent |
| 6. Staten Generaal. Blanc à cœur jaune, très-beau |
| le cent |
| 14. Trewianus (Bazelman major). Grandes fleurs blanc et jaune |
| les douze 10 n |
| |
| NARCISSES à bouquets en collections. |
| Collection A 100 ognons en 20 variétés avec noms, à mon choix fr. 25 , |
| - B 50 - 17 |
| - C 26 - 13 7 7 |
| - D 12 - 12 4 n |
| |
| |
| NATA CICCITIC |
| NARCISSUS. |
| Espèces et variétés diverses. |
| |
| Nº d'ord. Fr. C. |
| 35. albus odoratus (poeticus) (Narcisse des poètes simple, Œil de faisan). Fleurs blanc |
| de neige à cœur bordé carmin, très-odorantes |
| le cent 6 n |
| 46. albus plenus odoratus (poeticus flore pleno). Très-belle espèce, fleurs blanches |
| soufrées, gigantesques, très-doubles, très-odorantes |
| le cent |
| 2134. angustifolius. Blanc pur, genre du Narcissus albus odoratus, mais plus hâtif et |
| inodore |
| les douze 2 50 |
| 43. bicolor flore pleno (Oranje Phænix). Grande fleur très-double, blanche à cœur |
| orange |
| |
| le cent 12 n |

| No d' | | r. | |
|-------|---|-----|----------|
| 32. | biflorus. Grandes fleurs simples, blanc de lait à cœur jaune clair | | 15 |
| | le cent | 8 | 77 |
| 2135. | bifrons (Étoile d'or). Beau jaune d'or, genre Jonquille, formant un beau bouquet, | | |
| | odeur suave | | 15 |
| | le cent | 10 | " |
| 31. | Bulbocodium (Corbularia). Nain, feuillage ténu, nombreuses et charmantes fleurs | | |
| | jaune d'or, en entonnoir, très-belles | | 75 50 |
| | les douze | | - |
| 37. | incomparabilis flore pleno. Fleur très-grande et très-double | | 15 |
| | | 10 | n |
| 2785. | intermedius (tenuifolius). Bouquet de belles petites fleurs blanc lavé jaune paille, | | 05 |
| | à cœur citron, odeur suave, genre bifrons | | 25 |
| | les douze. | Z | 50 |
| 33. | major (Ajax luteus major) (Trompette major). Beau feuillage, grandes fleurs magni- | | ຄະ |
| | fiques jaune d'or en forme de trompette | 10 | 25 |
| | le cent | | 15 |
| 38. | major flore pleno (Ajax major flore pleno) (Trompette major double) (Von Sion double). | | " |
| | le cent | 10 | " |
| 44. | major maximus (Ajax major maximus) (Trompette major extra). Extra-grande fleur | | 0= |
| | jaune d'or très-vif, très-large limbe contourné en dehors et élégamment ondulé. | | 25 |
| | le cent | 10 | 27 |
| 41. | moschatus (Ajax moschatus) (Sulfer Trompette). Fleurs simples, soufre clair, en forme | | -0 |
| | de trompette | | 50 |
| | les douze | 5 | " |
| 48. | nanus major (Trompette nanus major). Grande fleur jaune en forme de trompette; | | 05 |
| | très-nain | | 25 |
| | | 15 | 77 |
| 2788. | nanus minor (Trompette nanus minor). Petite fleur jaune d'or en forme de trom- | | |
| | pette; très-hâtif | | 25 |
| | les douze | | 50 |
| 2765. | pumilus plenus. Beau jaune d'or, extrêmement double; hâtif | - " | 20 |
| | *************************************** | | " |
| 24. | Sulfer Kroon (Zilver Phæniæ). Grande fleur bien double, soufre clair | ** | 25 |
| - | le cent | 18 | 7 |
| 62. | tenuior (Zilver Jonquil) | | 25 |
| | les douze | z | 50 |
| 39. | Tratus Cantus (centifolius). Extra-grande fleur jaune d'or, extrêmement double, | | ~ |
| | d'une forme exquise, beau feuillage | | 25 |
| .~ | le cent | 15 | n |
| 47. | Von Sion (pseudonarcissus). Fleur moyenne en forme de trompette, jaune clair; | | 15 |
| | très-florifère et hâtif | | 15 |
| | les douze | = | 50 |
| | le cent \ldots | 8 | n |
| | • | | |
| | 31 L to 0200220 | | |
| | NARCISSUS. | | |
| | Espèces et variétés en collections. | | |
| Colla | ction E 100 ognons en 10 sortes avec noms, à mon choix fr. | 15 | |
| 50116 | - F 50 - 10 | 8 | " |
| | - G 30 - 10 | 5 | 7 |
| | | J | " |
| | NARCISSES simples et doubles en beau mélange. | | |

16 "

8 50

5 "

Le 100

Les 25

Les 50 .

JONQUILLES.

JONQUILLEN.

| 2 | Leur | culture | en | pleine | terre, | en | plein | air, | ou | en | pots, | pour | forcer, | est |
|---|------|---------|----|--------|--------|------|-------|-------|-----|-----|-------|------|---------|-----|
| - | | la mê | me | que ce | lle de | s Ja | cinth | es: T | oir | à 1 | a pag | e 2. | | |

| No d'ord. | | | | | | | | | | c. |
|---|---|---|-----|---|---------|--|--|--|--|----|
| A petites fleurs simples odorantes d'Italie | | • | • | • | | | | | | |
| | | | | | le cent | | | | | |
| 52. A fleurs doubles odorantes d'Italie | • | • | ٠ | • | le cent | | | | | |
| 55. A grandes fleurs simples (Campernelles). | | | 140 | | | | | | | |
| our ar grander areas are provided the | | | | | le cent | | | | | |
| - | | _ | - | | | | | | | |

| GALANTHUS. | | | | | |
|---|-------|----|-----|------|----|
| (PERCE-NEIGE). | | | | | |
| No d'ord. | | | F | r. (| С. |
| 1691. nivalis. Blanc de neige, magnifiques clochettes se montrant en janvier-fé | vrier | ۲. | | | |
| le cent | | | | | |
| le mille | | | . ! | 50 | 79 |
| 1692. nivalis flore pleno. Comme le précédent, mais à fleurs bien doubles. | | | | | |
| les douze | | | | 2 | " |
| le cent | | | | | |
| 1693. plicatus. Blanc de neige, à feuilles plissées pièce | | | | 1 ! | 50 |
| | | | | | |

FRITILLAIRES.

COURONNES-IMPÉRIALES - KAISERKRONEN - FRITILIARIA IMPERIALIS

Les bulbes des Couronnes-impériales ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre; il est donc indispensable de les planter de bonne heure.

| N۰ | d'ord. | | | | | | | F | r. | C. | Nº d'ord. Fr. (| Э. |
|----|-----------------|-----|-----|-----|------|-----|------|----|----|----|---------------------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | 24. Rouge simple à feuilles panachées | |
| | | | | | | | | | | | blanc d'argent 4 | |
| 22 | . maxima rubra | | | | | | | | 1 | 50 | 26 double | 50 |
| | | | | | | | | | | | 11. sulphurea 1 | 50 |
| 23 | . — — à feuille | s p | ana | che | es i | aur | ne d | or | 1 | 50 | | |

FRITILLAIRES COURONNES-IMPÉRIALES en collection.

Six ognons en 6 variétés avec noms, à mon choix : 12 francs.

COURONNES-IMPÉRIALES en beau mélange.

Les douze : 8 francs,

FRITILLARIA MELEAGRIS.

(ŒUFS-DE-VANNEAU).

| | nacca | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--|---|---|---|---------|--------|--|--|--|---|---|---|
| 3041 | præcox alba. | ٠ | | " | 1 | " | 3043. — | lutea. | | | | n | 1 | n |

En beau mélange.

| Te 100 | | | • | | Ir. | 12 " | |
|--------|--|--|---|--|-----|------|--|
| Les 50 | | | | | n | 6 50 | |
| Les 25 | | | | | 77 | 3 75 | |

FRITILLARIA PERSICA.

La pièce : 50 centimes. — Les douze : 5 francs.

COLCHICUM.

| No d'ord. | | | | | | | F | r. C |
|---|--------------------------|------|------|-----|------|------|------|------------|
| Agrippinæ, voir C. variegatum. | | | | | | | | _ |
| 1675. autumnale | | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | , 2 2 2 |
| | les douze . le cent . | • | ٠ | • | • | • | . 1 | |
| C'est le Colchicum ordinaire, à fleurs rose lilacé. | ie ceni . | • | • | • | • | • | | |
| 1673. — flore albo (C. à fleur blanche) | | | | | | | | n 2 |
| 10101 | les douze. | | | | | Ċ | | 2 |
| 1674 albo pieno (FLORE, XIX, 11) | | | | | | | | 1 |
| • , , , , | les douze. | | | | | | . 1 | 10 |
| Fleur excessivement large, très-double, du plus beau blan | c de neige. | | | | | | | |
| 1676. — — rubro pleno | | | | | | | | " 5 |
| a 1 a 11 1 11 12 1 1 | les douze. | | | • | | ٠ | ٠ | 5 |
| Grande fleur bien double, lilas tendre. | | | | | | | | _ |
| 1677. — maximum | | • | ٠ | ٠ | • | • | • | 5 |
| Grande et large feuille, fleur lilas, carrelée, pétales arrond | ns; normere. | | | | | | | " 5 |
| 1678. — violaceum | | • | ٠ | • | • | • | • | ,, 0 |
| bene neur violet hamme plus ionce; tres-normere. | les douze. | | | | | | | 5 |
| 1679. Bivonæ | | Ċ | Ċ | | | | | , 7 |
| | les douze. | | | | | | | 7 5 |
| Lilas clair légèrement flammé, presque blanc; très-florife | | | | | | | | |
| 1680. byzantinum | | | | | | | | " 5 |
| | les douze. | | | | | | | 5 |
| Belle espèce à grandes et larges feuilles, imitant, à s'y mé | | | | | | | | _ |
| 1681. hybridum | | | • | • | ٠., | | • | 2 |
| Hybride tres-remarquable, provenant des C. autumnale et | Agrippinæ; | flet | 11.8 | car | rele | es. | | - |
| 1682. lætum | | • | -1- | • | | | | , 7 |
| Fleurs de forme parfaite, d'un riche lilas unicolore, forr très-florifère. | nant des bo | uqu | ets | cor | npa | icte | 8; | |
| 2915. speciosum (nouveau) | | | | | | | 1 | Λ |
| Fleur bicolore de premier ordre, rose à reflet lilas, la | | | | | | | | .0 |
| arrondis, extra-grands. | age centre | Ulai | 10 1 | Jui | , P | Cour | CO | |
| 1683. variegatum (C. Agrippinæ) | | | | | | | | 1 |
| C'est le vrai Colchicum damier, à fleurs blanc crême, c | arrelées por | urp | re v | eri | niss | é, e | le | |
| forme extraordinaire, à pétales lancéoles. | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ANÉMONES. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibles depuis le mois d'août | jusqu'en | m | are | | | | | |
| Les Anémones demandent une terre fraîche; le ter | rreau et le | fur | nie | rb | ien | co | nso | mm |
| leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien m | | | | | | | | |
| pattes ou racines à 6 centimètres environ de profon | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| mais pas à moins de 15 à 20 centimètres les unes de | | | | | | | | |
| fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. | | nes | se | pla | nte | nt | en i | tout |
| saison, mais mieux au printemps, de février à mars- | avril. | | | | | | | |
| ANEMONE CORONARIA (FLOR | E AMI 13 | 1) | | | | | | |
| Nº d'ord. | E, AVI, 13 | 1). | | | | | Fr | . C |
| 1. Admiral Zoutman, belle fleur, bien double | les douze. | | | | | | | 1 5 |
| | le cent . | | | | | | | 0 |
| 2. Azur incomparable, bleu foncé | les douze. | | | | | | | 2 |
| - | le cent . | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | |

| ANÉMONES (1875). | 239 |
|---|--------------------|
| Nº d'ord. 3. Bleu céleste, grande fleur, extra les douze | Fr. C. |
| le cent | . 8 " |
| le cent | . 8 , |
| 5. Duchesse de Lorraine, rouge, grande fleur, extra les douze le cent | . 8 , |
| 6. Feu incomparable, rouge vif strié blanc les douze | . 1 25 |
| le cent | |
| les douze | . 1 75 |
| le cent | . 12 " |
| le cent | . 8 , |
| 9. Agnarius, extra-grande fleur blanche les douze le cent | . 125 |
| 10. L'éclair, extra-grande et belle fleur rouge éblouissant. les douze | . 1 75 |
| le cent | . 12 " |
| le cent | . 8 , |
| 12. Reine des Pays-Bas, blanc et rose les douze | . 125 |
| 13. Rose à merveille, beau rose les douze | . 1 25 |
| le cent | . 8 , |
| le cent | . 8 , |
| 15. Solfatare, rouge orange pourpré et vert, extra les douze | . 1 25 |
| le cent | . 0 % |
| Anémones doubles ci-dessus en collections. | 60 |
| Collection A 1000 pattes en 10 variétés à mon choix | . 60 » |
| - C 100 - 10 | 7 , |
| Anémones doubles en belles variétés sans noms. | |
| Collection D 100 pattes en 50 variétés sans noms fr | |
| - E 100 - 25 | 10 , |
| - G 25 - 25 | 3 50 |
| - H 24 - 12 | 3 " |
| Anémones doubles en mélange. | |
| 1000 pattes fr. 35 n 500 — n 18 n | |
| 100 | |
| 50 — | |
| Anémones simples en mélange. | |
| 1000 pattes fr. 35 n 500 — n 18 n | |
| 100 — | |
| 50 — | |
| Anémone simple écarlate. | |
| 1000 pattes fr. 35 n 500 — n 18 n | |
| 500 — | |
| 1649. Anemone apennina. Charmante plante à nombreuses fleurs bleu clair, se | - PE |
| forçant très-bien | fr. , 25 , 18 , |

| Anemone hortensis. | |
|---|---|
| Anémones simples des jardins. Beau mélange de magnifiques | couleurs. le cent fr. 15 n les cinquante n 8 n les vingt-cinq n 4 25 |
| Anemone hortensis flore | pleno. |
| Anémone double des jardins. Variété à fleurs très-doubles, d'u | ne rouge vif. le cent fr. 10 n les cinquante , 5 50 les vingt-cinq , n 3 n |
| RENONCULES. | |
| Les Renoncules se cultivent de la même n | nanière que les Anémones. |
| Renoncules de Perse $(FLORE)$ | , XVI, 133). |
| Disponibles d'août en ma | rs. |
| Les Renoncules de Perse sont admirables; on n'y rencontr sont très-pleines, de coloris brillants, de forme | e exquise. — lr Сноїх. |
| N° d'ord. 1. Cramoisi à cœur vert | Fr. C. les douze 1 50 le cent |
| 2. Cramoisi superbe, bonne forme, grande fleur | les douze 1 75 |
| 3. Dedalus, cramoisi, très-double | le cent |
| | le cent 12 n |
| 4. Jaune suprême, jaune frais | les douze |
| 5. Journalière, rouge foncé | les douze 1 50 le cent |
| 6. Mercurius, blanc pur, extra | les douze 2 " |
| 7, Ophir, jaune picoté noir | le cent |
| 8. Orange brillant, jaune orange et noirâtre | le cent |
| | le cent 12 " |
| 9. Picotée aimable, blanc picoté noir | les douze 2 n le cent |
| 10. La Fortune, très-grande fleur blanche | les douze 2 n |
| 11. Rose des Dames, rose | le cent |
| l2. Suzanna, jaune d'or strié rouge. | le cent 8 n les douze 2 n |
| | le cent 14 r |
| Renoncules de Perse ci-dessus | en collections. |
| Collection A 1000 griffes en 10 variétés à mon choix | fr. 100 " |
| _ B 500 − 10 − − | , 53 , |
| - c 100 - 10 | , 11 , |
| Renoncules de Perse sans noms | |
| Collection D 100 griffes en 100 variétés sans noms | fr. 14 " |
| - F 100 − 25 − | |
| - G 50 - 25 - H 25 - 25 | |
| — д 20 — 20 — — | |

Renoncules de Perse en mélange, 1re qualité.

| griffes | | | | | | | | | | | | | fr. | 25 | n |
|---------|---|-----|------|-------|--------|---------|----------|-----------|------------|---|---|---|-----|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | | • | • | ٠ | • | n | 1 | 75 |
| | _ | = ; | = :: | = ::: | _ :::: | = ::::: | = :::::: | = ::::::: | = :::::::: | = ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | = ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | = ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | = | — | gviffes |

| RENONCULES TURQUES. | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|------|-----|------|----|
| Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les | Ren | one | ule | s de | Pe | rse. | |
| Nº d'ord. | | | | | | Fr. | |
| 13. Merveilleuse, belle fleur jaune frais les douze. | | | | | | | |
| le cent . | | | | | | | |
| 14. Pivoine rouge (Rouma), belle forme, rouge vif éblouissant. | | | | | | | |
| les douze. | | | | | | | |
| le cent . | | | | | | | |
| le mille . | | | | | | | |
| 15. Prince Galitzin, jaune et noir les douze. | | | | | | | |
| le cent . | | | | | | | |
| 16. Séraphique d'Alger, jaune citron les douze les cent . | | | | | | | |
| 17. Souci doré, jaune strié les douze. | | | | | | | |
| le cent . | | | | | | | |
| 18. Turban blanc (Hercule), blanc pur les douze. | | | | | | | |
| le cent . | | | | | | | |
| 19. — carmin, coloris très-vif les douze. | | | | | | | |
| le cent . | | | | | | 10 | n |
| 20. — doré, jaune les douze. | | | | | | 1 | n |
| le cent . | | | | | | | |
| 21 noir, brun presque noir les douze. | | | | | | ** | 60 |
| le cent . | | | | | | | |
| 22. — rose et jaune strié (grandiflorus) les douze. | | | | | | | |
| le cent. | • | • | • | • | | 8 | n |
| Renoncules turques en collections. | | | | | | | |
| Collection I 1000 griffes en 10 variétés | | | | | fr. | 70 | n |
| - J 500 - 10 | | | | | n | 37 | n |
| _ K 100 − 10 − | | | | | מ | 8 | 77 |

IRIS.

Iris anglica (xiphioides).

Disponibles d'août en octobre.

| TOO DI | mpes e | n 20 s | sortes | blen variees | , avec noms, | extr | a. | • | • | • | • | • | ٠ | | • | Ir. | 20 " | |
|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|--|
| 50 | | 25 | _ | _ | _ | _ | | • | | | | | | • | | n | 10 50 | |
| 25 | _ | 25 | - | _ | _ | - | | | | | | | | | | " | 6 " | |
| 12 | - | 12 | - | _ | _ | _ | | | | | | | | | | " | 3 25 | |

Iris anglica (xiphioides) en beau mélange.

| Le 100. | | | | | | | | fr. | 10 " |
|---------|--|----|--|--|--|--|---|-----|------|
| Les 50. | | | | | | | | 77 | 5 50 |
| Les 25. | | 14 | | | | | - | | 3 - |

Magnifiques Iris à feuillage vigoureux, à fleurs de coloris brillants et très-variés; on peut les mettre au rang des plus belles plantes bulbeuses. Ils atteignent 60 centimètres environ de hauteur et portent à leur sommet de nombreuses fleurs très-grandes et extrêmement variées, qui se succèdent pendant les mois de juin et de juillet,

No d'ord.

1590. 1591.

1593.

1589 Tris albiensis alba

- cristata.

Iris hispanica (Xiphium),

Disponibles d'août en octobre.

100 hulber on 95 sortes avec nome

En beau mélange, le cent

les cinquante . .

Les Iris albiensis sont de stature naine et très-propres à la formation des massifs dans les petits jardins; ils fleurissent au premier printemps et répandent une suave odeur. 1610. — calaminaris

foliis albo-vittatis

Espèce très-recommandable par la belle panachure d'ivoire sur fond vert foncé de son feuillage. Très-rustique et propre aussi à la décoration des appartements en hiver. 1595. — germanica folis albo-marmoratis.

Gentille petite espèce, très-hâtive; divisions supérieures du plus beau bleu de ciel, divisions inférieures crispées bleu de ciel, ornées d'une macule blanche bordée indigo; au centre de chaque division, règne une ligne médiane jaune partant du fond.

2882. — fœtidissims

les vinat-cina.

| 100 0 | 4,000 | | | w.oo non | • | • | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11. | | " |
|---------|--------|--------|---------|------------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|----|
| 50 | _ | 25 | _ | - | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 4 | 50 |
| 25 | _ | 25 | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | , | 2 ! | 50 |
| 12 | _ | 12 | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | • | | • | | • | • | • | • | " | • | - |
| | | |] | ris hisp | anio | a | (Xi | phi | um) | en | be | au | me | lar | ıge. | | • | | | | | |
| | | | | Le cent | t . | | | | | | | fr. | 3 | 17 | | | | | | | | |
| | | | | Les cin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Les vi | rat-c | ina | | | | | · | " | ·ī | | | | | | | | | |
| | | | | | - | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les | Iris h | ispan | ica fle | urissent a | vant | les | Iri. | s an | glica | ; le | urs | fle | urs | , tr | ès-l | bell | es | et · | très | -ric | hes | de |
| nuano | es, se | distir | iguent | par un ca | chet | to | ıt sp | pécia | l, tre | ès-él | léga | ınt. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |] | [R] | s. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | E | spi | èces | s et | va: | riét | és. | | | | | | | | | | | |
| Les | Iris | sont | exce | ssivement | rec | che | rché | s I | our | la | for | ma | tion | ıd | es | ma | ssi | fs | οu | des | co | r- |
| | | | | on peut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | en abond | | | | | | | | | | | | | | | | | | ٠, |
| | | | | | | • | | | | | | | | | | - | | | | | | |
| and the | Collec | | | spèces et | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | _ | 3 | B 100 p | lantes en | 10 es | spèc | es e | et va | riété | s. | | | | | | | | | | 17 | 20 | n |
| | _ | - | C 50 | _ | 10 | _ | | | | | | | | | | | | | | n | 10 | 50 |
| | | | D 30 | _ | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12 "

6 50

8 75

. le cent. .

. le cent.

. les douze

. . . les douze .

Fr. C.

. 18 7

, 50

n 50

1 50 n 25

2 50

| IRIS DIVERS (1875). | 243 |
|---|---|
| N∘ d'ord. Fi | . C. |
| 1612. Iris Güldenstaedtii | , 50 |
| 2595. — — alba | n 50 |
| | » 50 |
| 1613. — hæmatophylla | n 25 |
| | 2 50 |
| | |
| 1614. — heterophylla | 2 " |
| | |
| — | ,, |
| culture bien plus facile; nouveauté de Circassie. | |
| 2410. — japonica | 1 , |
| 1597. — Kæmpferi | » 50 |
| les douze | 5 " |
| 1014 Alexandre von Humboldt (Sieboldi) (FLORE, XX, 45) | 3 , |
| 1015. — — Alexandre von Siebold (n) (FLORE, XX, 47) | 3 , |
| 1592. — brachycuspis (n) | 3 " |
| les douze | 30 " |
| 1598. — — Ernest Moritz Arndt | 1 " |
| 1018. — | 3 " |
| les douze | 30 " |
| 1601. — — lævigata | 2 50 |
| 1599. — — Mad. Legrelle-Dhanis | , 50 |
| — — — — les douze | 5 n |
| | 35 " |
| 1600. — Nippon | 2 50 3 n |
| 1016. — — Prof. de Vriese (Sieboldi) (Flore, XX, 45) | |
| 1019. — Rutherford Alcock (Sieboldi) | |
| | 30 " |
| 1020. — Souvenir (Sieboldi) (FLORE, XX, 47). | |
| les douze | 30 " |
| Les Iris Kampferi, principalement les Kampferi (Sieboldi), sont d'une beauté toute | |
| exceptionnelle, tant par la grandeur que par la forme et le coloris de leurs fleurs; | |
| ils fleurissent après les autres; plantes de grand effet. | |
| 1615. — Nikorali | 1 " |
| 1616. — notha | 1 ,, |
| 1603. — Pseudacorus | " 25 9 50 |
| | 2 30 |
| Flambe d'eau; Glaïeul à fleurs jaunes réticulées purpurin. Ornement des étangs, des | 10 " |
| | |
| lieux accidentés et inondés. | |
| lieux accidentés et inondés. | 4 , |
| lieux accidentés et inondés. 1222. — foliis variegatis. L'espèce précédente à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc : rare. | 4 , |
| lieux accidentés et inondés. 1222. — foliis variegatis. L'espèce précédente à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc : rare. | 4 n |
| lieux accidentés et inondés. 1222. — foliis variegatis. L'espèce précédente à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc; rare. 2597. — pulchella | 2 50 |
| lieux accidentés et inondés. 1222. — follis variegatis. L'espèce précédente à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc; rare. 2597. — pulchella | 2 50 18 " |
| lieux accidentés et inondés. 1222. — follis variegatis. L'espèce précédente à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc; rare. 2597. — pulchella | 2 50 18 " " 50 |
| lieux accidentés et inondés. 1222. | 2 50 18 " " 50 " 50 |
| lieux accidentés et inondés. 1222. — follis variegatis. L'espèce précédente à fleurs jaunes et à feuilles élégamment rubanées blanc; rare. 2597. — pulchella — les douze le cent. 1605. — pumila atrocærulea . 3018. — azurea les douze . | 2 50 18 " " 50 " 50 5 " |
| lieux accidentés et inondés. 1222. | 2 50 18 " " 50 " 50 |
| lieux accidentés et inondés. 1222. | 2 50 18 " " 50 " 50 5 " " 50 |
| lieux accidentés et inondés. 1222. | 2 50 18 |
| lieux accidentés et inondés. 1222. | 2 50 18 |
| lieux accidentés et inondés. 1222. | 2 50 18 |
| lieux accidentés et inondés. 1222. | 2 50 18 |

| Nº d'ord. Fr. C 244]. Iris pumila gracilis | 0 |
|--|----------|
| Extrêmement florifère et de longue durée, d'un blanc terne à reflet bronze. | " |
| 1609. — lutescens | 5 |
| Les Iris pumila sont très-distingués et toujours recherchés pour leur riche floraison | |
| hâtive et pour leur belle verdure; stature naine. 877. — ruthenica | 5 |
| 877. — ruthenica | |
| | |
| Espèce hâtive et très-florifère, bleu pourpre, divisions inférieures réticulées blanc; | |
| odeur suave. | |
| 1297. — setosa | |
| les douze 2 5 | |
| | |
| 1299. — atroviolacea | |
| 1617. — sibirica | |
| | 0 |
| | 19 |
| | 11 |
| 2000. | 0 |
| 3000. | n |
| 3007. |)))) |
| | ח ח |
| 100% | ,, |
| | n |
| les douze 10 | " |
| 1619. — — flore pleno | |
| les douze 25 | - |
| 1.4. | 5 |
| 1618. — — lactea | |
| | , |
| | 17 |
| 1593. — — nigrescens | " |
| | 17 |
| 1290. | 0 |
| | 7 |
| 2392. — spuria | 0 |
| 2834. — subbiflors | n |
| | " |
| | 77 |
| les douze 20 | n |
| Iris de Suse; grandes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir. | |
| 2833. — tectorum | U |
| Très-belle espèce à fleurs plates bleu foncé, à large crête et à trois larges macules. | n |
| | |
| 878. — unguicularis (stylosa) | 79 |
| Charmante fleur bleu lavande, fleurissant en hiver; belle verdure pour appartements. | |
| 1621. — versicolor | |
| les douze 25 | |
| 1622. — virginica | |
| — — les douze 25 | U |
| | |

IRIS A RHIZOMES

TRIS GERMANICA.

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection d'IRIS A RHIZOMES, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. — Commencée il y a près de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et énurée, chaque année, de toutes les variétés inférieures.

| Collection | E | 50 | en | 50 | belles | variété | śs. | | | | | | fr. | 23 | n |
|------------|---|-----|----|----|--------|---------|-----|---|--|-----|--|---|-----|----|----|
| _ | F | 100 | en | 10 | _ | _ | | | | | | | 22 | 30 | " |
| _ | G | 50 | en | 10 | _ | _ | | | | | | ٠ | " | 16 | " |
| _ | H | 30 | en | 10 | _ | _ | - | - | | 7.0 | | | 11 | 11 | ,, |

No d'ordre.

- 1. Hector, division supérieure jaune d'ocre, division inférieure pourpre noir acajou velouté.
- 2. Céleste, unicolore, bleu tendre satiné.
- Augustina, division supérieure cuivre bronzé, division inférieure à centre jaune réticulé rouge brun et ombré noir.
- Fénélon, division supérieure à centre cuivre, extrémités bronze, division inférieure pourpre à réseau jaune d'or.
- Hugh Block, division supérieure cuivre à reflet métallique, division inférieure bleu lilacé réticulé blanc.
- 9. Orphée, division supérieure jaune pur, division inférieure fond blanc strié rouge brun.
- 14. Lelieur, division supérieure jaune vif, division inférieure jaune clair strié brun marron velouté.
- 15. Arlequin malinois, division supérieure bleu d'azur maculé et strié pourpre, division inférieure pour pre velouté foncé réticulé blanc.
- 18. aurea, division supérieure jaune de chrome, division inférieure plus claire.
- Britannious, division supérieure bleu violet bronzé, division inférieure violet rosé réticulé blanc; très-grande fleur.
- 20. Duc d'York, unicolore, bleu pourpre satiné.
- sambucina major, division supérieure lilas, division inférieure rouge pourpre réticulé jaune au centre.
- Rolandiana, division supérieure blanc pur, extrémités largement maculées violet indigo, division inférieure bleu indigo noir velouté réticulé blanc au centre; extra.
- Chênedollé, division supérieure jaune cuivré, division inférieure blanc réticulé marron rouge velouté.
- 30. Jules César, jaune clair, division inférieure rouge pourpre noir velouté, centre blanc.
- Calypso, division supérieure blanc de lait, division inférieure fond blanc tout réticulé bleu violet.
- Poiteau, division supérieure blanc glacé, extrémités bleuâtres, division inférieure pourpre noir velouté réticulé blanc; extra.
 Héricart de Thury, division supérieure cuivre bronzé, division inférieure pourpre ama-
- 39. Hericart de Thury, division superieure cuivre bronze, division inferieure pourpre amarante velouté à réseau blanc.
- 40. Wallneriana, division supérieure à centre cuivré, extrémités bleu violet, division inférieure à centre jaune clair réticulé brun, extrémités bleu clair; très-grande fleure.

 42. Véanse division supérieure division in férieure à contre bleur vétiqué violet repurse.
- Vénus, division supérieure cuivrée, division inférieure à centre blanc réticulé violet pourpre velouté.
- Julietto, division supérieure blanc satiné reflété violet, division inférieure indigo nuancé blanc.
- Walter Scott, division supérieure jaune isabelle à reflet bronze, division inférieure fond blanc réticulé pourpre marron velouté.
- 48. Mad. Chereau, fond blanc de lait bordé bleu d'azur sur toutes les divisions; extra.
- 58. Ignace, division supérieure bleu clair, division inférieure pourpre fortement réticulé blanc.
- 100. variegata major, division supérieure jaune d'or, division inférieure rouge bronze réticulé jaune clair.
- 101. Florentine, division supérieure blanc pur, division inférieure blanc de lait à centre jaune; grande fleur.

No d'ord

- 102. Maria Theresia, division supérieure jaune isabelle, division inférieure pourpre amarante réticulé jaune.
 103. Madame Sontag. division supérieure bleu lavande, division inférieure violet pensée
- réticulé blanc.

 104. Conte de St-Clair, division supérieure blanc à reflet lilas, division inférieure violet pourpre
 largement réticulé blanc pur.
 - largement réticulé blanc pur. 105. Cerbère, division supérieure jaune paille, division inférieure pour pre amarante ombré noir
 - 105. Cerbère, division supérieure jaune paille, division inférieure pourpre amacante ombré noir et réticulé blanc crême.
 - 107. Sylvie, division supérieure blanc lilacé réticulé bleuâtre, division inférieure indigo foncé velouté reticulé blanc pur.
 - 108. Pancrace, division supérieure jaune d'or, division inférieure réticulée blanc et bordée jaune.
 - 109. Gédéon, division supérieure cuivre bronzé, division inférieure pourpre noir velouté réticulé jaune paille.
 - 110. Phidias, division supérieure cuivre bronzé, division inférieure rouge marron noir velouté réticulé jaune crême.
 - Conqueror, division supérieure jaune foncé, division inférieure noir acajou velouté, centre jaune.
- 112. Sultane, division supérieure jaune nankin, division inférieure cramoisi largement réticulé blanc.
- 113. Maguet, division supérieure jaune canari, division inférieure rouge métallique ombré noir et réticulé jaune vers le centre.
- 114. Sapho, division supérieure bleu d'azur, division inférieure pourpre foncé velouté réticulé blanc vers le centre.
- 115. Léopoldine, division supérieure jaune isabelle clair, division inférieure rouge violet bordé crême et réticulé blanc.
- 116. Antiope, division supérieure bleu d'acier, division inférieure pourpre clair réticulé blanc paille.
- 117. Minerve, division supérieure violet bronzé, division inférieure violet pourpre velouté réticulé blanc.
- 118. spectabilis, unicolore, pourpre velouté ombré poir.
- 119. Pluton, division supérieure violet bronzé, division inférieure lilas bleuâtre.
- 120. Bossuet, division supérieure bronze, parfois flammé pourpre, division inférieure violet pourpre réticulé blanc.
- 121. Hortense, division supérieure jaune clair, division inférieure blanc de lait réticulé brun.
- 122. Jordaens, division supérieure rouge lilacé, division inférieure rouge lilacé réticulé blanc.
- 123. Liabaud, division supérieure jaune d'or, division inférieure cramoisi velouté réticulé jaune. 124. Virgile, division supérieure rouge bronzé, division inférieure rouge lilacé réticulé jaune
- paille. 125. Cléopâtre, division supérieure jaune chamois, division inférieure cramoisi noir velouté
- 125. Cléopâtre, division supérieure jaune chamois, division inférieure cramoisi noir velouté réticulé blanc.
- 126. Raphaël, division supérieure nankin clair, division inférieure pourpre violet noir velouté réticulé blanc.
- 127. Rebecca, division supérieure chamois, division inférieure rouge cramoisi velouté réticulé
- 128. amabilis, division supérieure lilas clair, division inférieure pourpre velouté réticulé blanc.
- 129. Memnon, division supérieure cuivre bronzé à reflet rougeâtre, division inférieure rouge clair réticulé blanc.
- 120. Augustas, division supérieure bleu d'azur, division inférieure bleu d'azur plus foncé à centre blanc.
- 131. Judith, division supérieure nankin, division inférieure cramoisi et marron réticulé jaune paille.
- 133. Edina, division supérieure bleu clair satiné, division inférieure violet hordé bleu clair et réticulé blanc.
- 134. Samson, division supérieure jaune d'or, division inférieure rouge cramoisi velouté fortement réticulé blanc.
- 135. Teresita, division supérieure lilas clair, division inférieure pourpre velouté réticulé blanc.
- 136. Bélisaire, division supérieure blanc pur, division inférieure violet pourpre foncé réticulé blanc.

- IRIS A RHIZOMES. LILIUM (1875).

 Nº d'ord.

 138. Minos, division supérieure jaune de chrome, division inférieure cramoisi fortement réticulé blanc.

 139. Amélie, division supérieure violet indigo, division inférieure pourpre velouté.

 140. Cornélie, division supérieure lilas, division inférieure pourpre noir velouté réticulé blanc.

 144. Illacina, unicolore, lilas bleuâtre.

 147. Apollon, division supérieure jaune primevère, division inférieure cramoisi réticulé blanc.

 148. Pharaon, division supérieure bleu lilacé, division inférieure plus foncée, à centre blanc.

 149. Caméléon, division supérieure bleu flammé bleu plus foncée, division inférieure violet pourpre à réseau blanc.
- 150. Muta, division supérieure lilas reflété pourpre très-clair, division inférieure pourpre satiné.

Les deux collections d'Iris A (!2 espèces) et E (50 variétés), à mon choix. prises ensemble : 25 francs.

LILIUM.

LIS. - Lilien.

| Les LIS sont disponibles de Septembre en Mars. | | |
|--|------|----|
| N° d'ordre. | Fr. | C. |
| 1927. auratum (Flore, XV, 57) | | |
| Ognons ayant environ onze centimètres de circonférence, pouvant donner d'une à | s | |
| deux fleurs | . 3 | 1) |
| | | 17 |
| Ognons ayant environ quinze centimètres de circonférence, pouvant donner de deux à | 3 | |
| trois fleurs | . 5 | 17 |
| | . 50 | n |
| Ognons ayant environ dix-huit centimètres de circonférence, pouvant donner de trois à | t | |
| quatre fleurs | 6 | n |
| La figure qu'a donnée la Flore, XV, 57, ne reproduit pas toute la beauté de cette | , | |
| magnifique plante : les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes. Et le coloris | 1 | |
| - quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué cramoisi noir! quel | 1 | |
| large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale | ! | |
| Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux | C | |
| L. speciosum (lancifolium). | | |
| 3166. auratum rubro-vittatum. Nouveauté extra | . 50 | 79 |
| 1929. Browni (Flore, I, (1845), 257) | 15 | 23 |
| Ce magnique Lis est tout à fait rustique. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de se | 3. | |
| croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par de | S | |
| fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du Lis blanc; elles sont d'un | 1 | |
| blanc crême à l'intérieur, ombré brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brune | s | |
| (caractère distinctif). | | |
| 1930. bulbiferum | . 1 | " |
| 1932. californicum (pardalinum) | . 5 | " |
| 2819. canadense | . 5 | " |
| Fleurs pendantes, à pétales enroulés à la manière des L. superbum. | | |
| 2319. canadense flavum | | " |
| Avez-vous gardé ressouvenance de ces divines clochettes de couleur jaune doré tigré de | е | |
| points noirs, dont nous avons saisi le portrait, il y a près de vingt ans, pour en enrichi | r | |
| la page 203 du onzième volume de la FLORE? C'est celui de ce Lis. | | |
| 1935. candidum | . ,, | 30 |
| — les douze | | " |
| 1936. — flore pleno | | 75 |
| les douze | . 7 | 50 |
| Lis blanc à double corolle. | | |
| 2639. — — foliis aureo-marginatis | . l5 | " |
| Lis blanc à double corolle et à feuilles élégamment marginées jaune d'or. | | |

| v dorure. | Fr. | | |
|--|------|------|----|
| 937. candidum flore purpureo striato (FLORE, VII, 247) | | 75 | |
| les douze | . 7 | 50 | |
| Lis blanc à fleur maculée pourpre. | | | |
| OPP compisions | . 5 | n | |
| Rouge orange, divisions réfléchies vers l'extérieur; son feuillage ressemble à celui de | 1 | | |
| Lilium chalcedonicum. | | | |
| Luium chaiceaonicum. | . 2 | ,,, | |
| 1940. chalcedonicum. Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des <i>Martagons</i> . | . ~ | . " | |
| Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des <i>martagons</i> . | | | |
| colchicum, voir Szowitzianum. | | | |
| 1941. Coridion (FLORE, XXI) | . 8 | , | |
| Dimensions, moucheture et forme du L. pulchellum, mais d'un beau jaune canari. | | | |
| 1942. croceum | . , | 50 | ı |
| | | 5 11 | |
| | . 35 | | |
| | | . " | |
| Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs. | , | 50 | |
| 2600. dauricum | | 1 00 | |
| Fleur rouge foncé passant au jaune vers la base et tout pointillé noir. | | | |
| excelsum, voir testaceum. | | | |
| | . 1 | 6 11 | , |
| 1944. eximium (vrai). Voyez la Flore, III, (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de neige, très-longues division | 18 | | |
| Voyez la Flore, III, (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de heige, des-long des division | | | |
| enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes. | λ 1 | 0 | |
| 1945. giganteum | | | , |
| bulbe de force à fleuri | ·. 1 | D 7 | , |
| _ extra-fort. | . 2 | U n | , |
| Graines, le paquet . | | 1, | , |
| 100 — | | 4, | , |
| | . 4 | 5 | |
| 1000 — | | , | , |
| Figuré dans le VIII volume de la Flore, page 59, ce Lis gigantesque atteint de 8 | a | | |
| 10 nieds de hanteur : ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs, au nombre de 10 & 2 | υ, | | |
| longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées rouge violet fonce | à | | |
| l'intérieur. | | | |
| | 1 | 0 | |
| 1946. Humboldti (Flore, XIX, 65) | | .0 | " |
| isabellinum, voir testaceum. | | | ^ |
| 1947. Jama-Juri (Takesima) | • | 2 5 | U |
| S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tiges brun noir luisant, très-grandes fleu | rs | | |
| blanches de toute beauté. | | | |
| 3023. japonicum | 7.20 | 77 | " |
| Nous n'en possédons pas en ce moment. — Ce sont des Lilium longiflorum que | las | 000 | |
| rous i en possedons pas en ce moment. — Ce sont des Littum tongittorum que | 100 | | |
| farceurs cataloguent maintenant sous ce nom; ils en font tout autant du Lili | wite | | |
| eximium, qui reste rare et est de substitution commode! | | _ | |
| 2261. Kamtschatcense (Sarana) | | 5 | " |
| C'est le petit Lis noir. | | | |
| 2538. Krameri (Flore, XX, 31) | | 50 | * |
| 1948. lancifolium album. | | 1 | |
| 1840. Ianututtum atuum. | | 10 | |
| — — les douze | | | , |
| 1949. — fasciculatum corymbosum | | 1 | , |
| les douze | | 10 | |
| 1951. — punctatum | | 2 | , |
| 1953. — roseum fasciculatum corymbosum | | 1 : | 5(|
| 1954. — rubrum (speciosum) (Flore, III, 276) | | , ; | |
| 1904. — Fubrum (speciosum) (Flore, III, 210) | | 5 | |
| les douze | | | |
| le cent | | 40 | |
| 1055 atronurnureum (Schrynmaekersi, extra) | | 2 | |
| les douze | | 20 | Ŋ |
| 1958. Leichtlini (Flore, XVII, 39) | | 30 | ſ, |
| | | | |
| 1960. longiflorum (FLORE, III, pl. 270) | | 2 | • |
| les douze | | J | ľ |
| Très-grandes fleurs blanches, divisions neu recourbées, étamines jaunes; très-rustiq | | | |

| Nº d'ora. | | | m / A.7 | | | | | | | | | | F. | r. C | |
|-----------|---------------|----------------------|--------------------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|------|------|-----|----------------|----|
| | noergian | um atrosanguineu | | | ٠ | • • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | | 11 |
| 1980. | _ | _ | grandiflorum | • | | | • | • | ٠ | • | | • | ٠, | 2 | " |
| a 1 | | | | | les | douze | • | • | • | • | • | ٠ | | 20 | 77 |
| | neurs d'u | ın magnifique rou | | ė. | | | | | | | | | | | |
| 1925. | _ | | maculatum . | | ٠. | | | | • | ٠ | | • | | 1 | 17 |
| 1975. | _ | aurantiacum n | aultiflorum (bilig | ulai | | | • | | | | | | | | " |
| | - | | | | | douze | | | • | | | | | 10 | |
| 1976. | _ | aureum nigro- | maculatum (Flo | RE, | | | | • | ٠ | | | | | , 7 | |
| | | | - | | | douze | | | ٠ | | | | | 7 5 | |
| | | | _ | | | cent. | | ٠ | | | | | | 60 | " |
| Coloris | tout neuf. | Charmant Lis de | stature naine, at | teig | nan | t tout | au | plu | s ui | n de | mi | -pie | d | | |
| | uteur, et s | e couvrant de gran | | | | | | nct | ué 1 | noir | | | | | |
| 2035. | _ | citrinum (Prin | ice d'Orange) | | | | | | | | | | | 2 | n |
| | | | | | les | douze | | | | | | | . : | 20 | 77 |
| Jaune d | or pur po | intillé noir. | | | | | | | | | | | | | |
| 1977. | _ | cruentum | | | | | | | | | | | | 5 | " |
| Beau ro | uge sang | maculé rouge et bi | un presque noir. | | | | | | | | | | | | |
| 2028. | _ | flammulum . | | | | | | | | | | | | 10 | " |
| Nouveau | ıté. Jaune | d'or panaché roug | e orangé vif et p | oint | illé | noir. | | | | | | | | | |
| 1978. | _ | flore pleno | | | | | | | | | | | | 10 | " |
| 1979. | _ | formosum | | | | | | | | | | | | 4 | 77 |
| | ir nuancé | iaune. | | | | | | | | | | | | | |
| 1981. | _ | macranthum f | ulgens | | | | | | | | | | | 5 | 77 |
| | ande fleur | , pétales très-large | | zré | noir | | | | | | | | | | |
| 2275. | _ | pictam | | | | | | | | | 107 | | | 3 | 77 |
| | nté Bonge | strié et flammé j | | | | | | - | | | | | | | |
| 1991. | utc. Itoug | punctatissimu | | 100 | 150 | | ren | - | | 100 | | | | _n 5 | c |
| 1001. | | punctionsina | | • | 700 | douze | , • | • | Ī | | | į. | | 5 | , |
| Dongo | rif antiàre | ment tigré noir ; g | nanda flann | • | 000 | 00000 | • | • | • | • | • | • | • | - | " |
| 2036. | III ellererer | punctatum. | | | | | | | | | | | | 10 | ** |
| | | acajou rougeâtre | | ana | a at | nointi | 114 | noi: | | 3.50 | • | • | • | | " |
| 2260. | ute. Fleur | | | | | | 110 | 4011 | • | | | | | 3 | 79 |
| | _ | | | | | | • | • | • | | • | • | • | 3 | " |
| 2405. | _ | | im | | | | • | • | • | • | | • | • | ì | " |
| 1983. | _ | | | | | | | • | • | • | | • | • | 10 | " |
| _ | _ | , ; | . , | • | ies | aouze | | • | • | • | ٠ | ٠ | • | 10 | 7. |
| | ur, neurs | très-grandes, dispo | | | | | | | | | | | | = | |
| 2030. | | | pactum | | | | | • | • | • | ٠ | | • | Э | 77 |
| | ute. Jaune | orangé clair très- | | | , péi | | | | | | | | | 10 | |
| 2031. | | | diflorum citrinu | | • | | • | • | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | 10 | 7 |
| | uté. Grand | les fleurs citron or | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 2032. | | - macr | anthum | ٠ | | | | | ٠ | • | • | • | | 10 | 11 |
| | uté. Grand | les fleurs jaune ora | ngé clair très-vi | f, p | étale | s très | -éta | lės. | | | | | | | |
| 2033. | - | versicolor | | | | | | • | ٠ | | ٠ | • | | 10 | 71 |
| | uté. Cham | iois clair panaché s | | é no | ir. | | | | | | | | | | |
| 1984. | - | vitellinum ma | | | | | | | ٠ | | ٠ | ٠ | • | 5 | 2 |
| | | e, jaune d'œuf orai | | | | | | | | | | | | | |
| 1985. tig | rinum . | | | | • | | | | | | | | | , 2 | J. |
| - | | | | | les | douze | | | | - | | | | 2 | 7. |
| | | | | | | cent. | | | | • | | • | | 15 | 7 |
| Très-an | cienne esp | pèce, toujours bell | e; s'élève à qua | tre | pie | ds de | ha | uter | ır; | flet | ır ı | oug | zе | | |
| orang | gé tout mo | ucheté noir, à divi | sions roulées en | deh | ors. | Sa tig | e es | t vi | olet | te, | lain | eus | e, | | |
| bulbit | fère; ses b | ulbilles, qui tombe | ent autour d'elle, | ser | vent | aussi | àl | a m | ulti | iplie | er. | | | | |
| 1986. | | e pleno (FLORE, X | | | | | | | | | | | | 5 | 7 |
| Grande | | ange tout mouche | | | | | | | | | | | és | | |
| | | uses papilles de m | | | | | | | | • | | | | | |
| 1987. | | tunei | | 9 840 | | | | | | | | | | , 5 | K |
| | | | | | les | douze | | | | | | | | 5 | , |
| Variété | distincte | da Lilium tiorinun | | | | | | | | | ре | en | ce | | |

| stance laineuse bien plus épaisse. Sa cr type; ses tiges, assez frêles, sortent o tuteure. Le bulbe lui-même, de la coul moins gros que celui-ci et sa couror dépérissement.— Et voilà le Lis livré sc | Fr. s de ses fleurs sont recouverts d'une sub- roissance n'est pas verticale comme chez le bliquement de terre, à moins qu'on ne les leur de celui de L. tigrinum ordinaire, est nne, souvent maladire, amène parfois son ous le manteau d'une planche qui représente, lendens que nous venons de figurer dans la | C. |
|--|---|------|
| 2602. tigrinum latifolium | | |
| 1964. — præcox erectum | n (Materi) |) " |
| Semble ne pas devoir appartenir à ce type érigées, moins enroulées. | . Ce Lis est de stature naine; ses fleurs sont | |
| | ORE, XVIII, 48 et XIX, 5). | |
| 1300. Sprondens (Ecopotats) (FE | 1re force, bulbe extra-fort | |
| | les douze 20 | |
| | | 50 |
| | les douze 15 | , , |
| | 3me - petit, mais à fleurir 1 | , ,, |
| | les douze 10 | n |
| adulte, une tige bien constituée, des plus hauteur. Elle produit plus de 25 très-g fleurs sont autrement grandes, d'un rous que chez le Lilium tigrinum Fortunei, ve L. tigrinum splendens par un horticulteut. | | |
| 1989. umbellatum atrosanguineum | | " |
| | les douze 10 | 77 |
| Extra-beau. Large bouquet de grandes : de noir; de grand effet. | fleurs rouge sang très-foncé, tout pointillé | |
| 1990. — bicolor | | 50 |
| | les douze | |
| Très-Jolie variété à grandes fleurs moitié j | | |
| 2603. — fulgidum | | |
| | les douze 10 |) " |
| 3228. — incomparabile | 1 | l " |
| Variété très-florifère. | | |
| 2409 nanum (Prince of Wales). | |) n |
| Rouge flammé sang. 2380. – sariétés en mélange | les douze | |
| 2380. — tariétés en mélange . | le cent | - |
| Cas balles remiétés à langes emballes de trà | es-grandes fleurs, de coloris rouges et oranges | , " |
| très-brillants c'élèvant à 9 1/9 at jusque | u'à 3 pieds de hauteur; plantées en massifs | |
| dans les grands jardins, elles y produ | nisent un magnifique effet; elles sont des plus | |
| rustiques. | | |
| venustum, voir Thunbergianum venus | tum. | |
| 2955. Wallichianum (FLORE, VI, 247 et XIX | | 5 s |
| 2432. Washingtonianum (FLORE, XIX, 69) . | 10 à 15 | 5 n |
| 2945. — purpureum | | 5 # |
| | | |

AUTRES BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE.

Il suffit d'indiquer le nom du genre et les Nº de l'espèce ou de la variété.

| Acis autumnalis, voir Leucoium autumnale (FLORE, XIX, 89). 779. Acorus gramineus | En C | Fr. C. |
|--|---|--|
| autumnate (FLORE, XIX, 89). 7799. Acorus gramineus | | |
| 179. Acorns gramineus 25 18. — folis luteo-marginatis 25 18. — folis aureo-marginatis 25 1 | | |
| 17. — foliis luteo-marginatis. "25 les douse 250 18. — piponicus | | |
| 1631. — japonicus | 110. 1001 11 6.1111111111111111111111111 | |
| Adit espèce élevée, à fleurs pourpre violet uni, an expubbe vooride. 18. — foliis aureo-marginatis 3 neles douxe 90 neles douxe 150 les douxe 250 les douxe 250 les douxe 150 les cent 15 neles per groupe, dans les enforis bumides ou meréageux. 1632. Allium acuminatum 7, 75 (FLORE, VI, 339.) Espèce à fleurs pourpre violet, des Montagnes Bocheuses. 1633. — album 20 les douxe 150 le cent 10 n. Da blanc le plus pur, propre à la confection des bouquets; combelles très-moliferes, deurs jeté de fauteur. 1634. — azureum (FLORE, III, 300). 150 Forme sphérique, bean bleu de ciel. 1635. — cydni (rare) 150 les douxe 150 le cent 10 n. Belle expèce élevée, à fleurs pourpre violet uni, an expèce que les douxe 150 neles très-moltes très-moltes très-moltes très-moltes très-moltes expèce des deuxe 150 neles très-moltes très-moltes expèce distres de très compacte, extra pour la confection des bouquets; combelles très-moltes expèce distres de très douxe 2 no les douxe 150 neles très-moltes expèce de fleure propre violet des Montagnes Bocheuses. 1633. — album 20 de de de l'album de l'album d'un blanc pur, propre à la confection des bouquets; combelles très-moltes expèce de fleure propre violet des douxe 1 no ne l'album d'un blanc pur, propre à la confection des bouquets; combelles très-moltes expèce de professe de l'album, d'un blanc pur, ris de bordere. 1635. — cydni (rare) 150 les douxe 150 le cent 10 n. Belle expèce disvée, à fleur molté pourpre, moité verte, ex corymbe de forme sphérique très-compacte, extra pour la confect d'un sais l'album, d'un blanc pur, ris place de l'album, d'un blanc pur, ris de bradere, ex corymbe de forme sphérique très-compacte, extra pour le cent 10 n. Belle expèce disvée, à fleur molité pourpre, moité verte, ex corymbe de forme sphérique profendeur, cutas-ci sont roor à fait rustique cent de l'album, d'un blanc pur, vira de bordere. 1636. — des cendens 20 les douxe 2 n. 1637. — flavum 25 les douxe 2 n. 1640. — aurantiaca flava 20 les douxe 2 n. 1641. — au | 11. | root. spinorotopharan i i i i i i i i |
| 18. — foliis aureo-marginatis 3 n les douxe 90 n 26. Adonis vernalis 250 le cent 15 n Grandes deurs jaune d'or, bean feuillege; plante d'un bel effet par groupe, dass ies endroits humides ou maréageux. 1632. Allium acuminatum 750 (FLORE, VI, 339.) Espèce à fleurs pourpre violet, des Montagnes Rocheuses. 1633. — album 720 Les douxe 750 To le cent 10 n Du blanc le plus pur, prepre à la confection des bouquets; omboiles très-florifères, deux pied de hauteur. 1634. — azuneum (FLORE, HI, 300). 1 50 Forme sphérique, bean bleu de clel. 1635. — oydni (rare) . 15 Espèce illiputianer très-jolie, à fleurs blanches disposées en ombelles; charmante petite plante. 1636. — descendens . n 20 les douxe 150 le cent 10 n Belle espèce élevée, à fleur moitié pourpre, moitié verte, en corymbe de forme sphérique, bean bleu de clel. 1636. — fleur 10 n Belle espèce élevée, à fleur moitié pourpre, moitié verte, en corymbe de forme sphérique, bean bleu de clel. 1637. — Moly n 25 2174. — magicum | | |
| 26. Adonis vernalis. 90 les douze 9250 les douze 150 les cent 10 n Grandes fleurs jaune d'or, bean feuillage; plante d'une be effet par groupe, dans les endroits humides ou marécageux. 1632. Allium acuminatum 7 750 (FLORE, VI, 339.) Espèce à fleurs pourper violet, des Montagnes Rocheuses. 1633. — album 8 125 douze 150 le cent 10 n Du blanc le plus pur, propre à la confection des bouquets; ombelles très-florifères, deux pided de hauter. 1634. — azureum (FLORE, III, 300). 155 Forme aphèrique, bean bleu de ciel. 1635. — cydni (rarre) . 150 les douze 150 le cent 10 n Belle espèce élevée, à fleur moitié pourpe, moitié verie, en corymbe de forme sphérique très-compacte, extra pour massif. 2176. — flavum . n 25 les douze 5 n Ail doré; magnique espèce à planter on groupe; un pied és hauter . 25 148. — triquetrum . n 25 2148. — triquetrum . n 25 2168. — roseum 20 les douze 2 50 les douze 1 50 les douze 2 50 les douze 1 50 le cent 10 n Reau rose vif, fleurs disposées en montelle compacte; un le lier verte de l'entre plus durerses de l'erre plus douze 2 50 les douze 2 50 les douze 2 50 les douze 2 50 les douze 1 50 les douze 1 50 les douze 2 50 les douze 2 50 les douze 1 50 les douze 2 50 les douze 2 50 les douze 2 50 les douze 1 50 long refreve louis les couleurs possibles dans sea Canra | 10011 - Juponium | rymbe ovoide. |
| les douze 100 les alliandore, à fleurs blanc pur, disposées en larges ombelles des pargroupe, dans les androits hunides ou maréageux. 1632. Allium acuminatum 7, 75 les douze 7, 750 (FLORE, VI, 339-). Espèce à fleurs pourpre violet, des Montagnes Rocheuse. 1633. — album 2, 750 les douze 150 les douze 270 Ornemental par ses fieur blanches verdatres, douriférante es, disposées en gande et large ombelle, et par la grandeur de ses feuilles. — narcissiflorum 725 les douze 250 louglephblée page 38 uVII volume des façous per maisfiles les maisfiles page 38 uVII volume des façous per maisfiles les maisfiles les maisfiles les maisfiles les maisfiles les maisf | 10. | |
| les douze 250 le cent 15 m Grandes deurs jaune d'or, bean feuillege; plante d'un bel effet par groupe, dans iese endroits humides on maréageux. 1632. Allium acuminatum | | |
| Grandes Geurs jaune d'or, bean feuillege; plante d'un bes effet par groupe, dans les adrivoits humides on maréageux. 1632. Allium acuminatum | | |
| Grandes fleurs jaune d'or, bean feuillage; planta d'un bel effet par groupe, dans les androits humides ou maréageux. 1632. Allium acuminatum | | Ail inodore, à fleurs blanc pur, disposées en larges ombel- |
| effet par groupe, dans les endroits humides out maréeageux. 1632. Allium acuminatum | | |
| les douze . 7 50 (FLORE, VI, 339.) Espèce à fleurs pourpre violet, des Montagnes Rocheuse. 1633. — album | effet par groupe, dans les endroits humides ou marécageux. | employés dans l'ornementation des jardins où ils feront |
| (FLORE, VI, 339.) Espèce à Beurs pourpre violet, des Montagnes Rocheuses. 1633. — album | | bonne figure; les uns sont de forme sphérique, les autres en |
| Espèce à fleurs pourpre violet, des Montagnes Rocheuses. 1633. — album | | ches, roses, jaunes, pourpres, etc. Les Allium album, Moly et |
| 1633. — album | (FLORE, VI, 339.) | roseum sont d'une valeur exceptionnelle pour les massifs en |
| les douze 1 50 le cent 10 n Du blanc le plus pur, prepre à la confection des bouquets; embelles très-florifers, deux pieds de hauteur. 1634. — azuneum (FLORE, III, 300). 1 50 Forme spheique, bean bleu de clel. 1635. — oydni (1876). 1 50 Espèce illiputienne très-jolie, à fleure blanches disposées en ombelles; charmante pottie planto. 1636. — descendens 20 les douze 1 50 le cent 10 n Bella espèce élevée, à fleur molité pourpre, moitié verte, en corymbe de forme sphérique très-compacte, extra pour massils. 2176. — flavum | | en même temps et abondamment; l'album, d'un blanc pur, |
| Le cent 10 months 10 mon | | se place au centre du massif; vient ensuite le roseum, d'un |
| Du blanc le plus pur, propre à la confection des bouquests omboiles très-floriferes, deux pieds de hauteur. 1634. — azureum (FLORR, III, 300). 1 55 Forme sphérique, bean bleu de ciel. 1635. — cydni (*pare*) . 1 50 Espèce illiputienne très-jolie, à fleurs blanches disporées en combelles ; chermante petuite plante. 1 50 1636. — descendens | | beau feuillage et par ses belles ombelles jaune d'or, qui ser- |
| comboles très-floritères, deux pieds de hauteur. 1634. — azureum (FLORR, III, 300). 1 50 Forme sphérique, bean bleu de ciel. 1635. — cydni (rare) 1 50 Espèce illipuienne très-join, à fleurs blanches disposées en ombelles; charmante pottie plante 20 1636. — descendens 20 1636. — descendens | | vira de bordure, |
| 1634. — azureum (FLORE, III, 300). 1 50 Forme sphérique, bean bleu de ciel. 1635. — cydni (rare) | ombelles très-floritères, deux pieds de hauteur. | |
| Forme sphérique, bear bleu de clei. 1635. — cydni (rare) | 1634. — azureum (Flore, III, 300) 1 50 | L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des |
| Espèce illiputione très-jolie, à deurs blanches disposée en ombles chermants petite plante. 1838. — descendens | | TOUT A PAIT RUSTIQUES. Elles fleurissent même MIEUX dans une |
| les douze 1 50 Bella espèce élevée, à fleur moilé pourpre, moilé verte, en corymbe de forme sphérique très-compacte, extra pour massils. 1636. — flavum n 50 les douze 1 50 les douze 5 n 2176. — flavum n 25 les douze 5 n 21774. — magicum n 25 les douze 5 n 2176. — magicum n 25 les douze 5 n 2176. — magicum n 25 les douze 5 n 21774. — magicum n 25 les douze 5 n 21775. — magicum n 25 les douze 5 n 21776. — Moly n 10 Ait doré; magnisque espèce à planter en groupe ; un pied de bauteur. 2176. — magicum n 25 les douze 2 n Ait doré; magnisque espèce à planter en groupe ; un pied de bauteur. 2176. — narcissiflorum n 25 1637. — Moly n 10 Ait doré; magnisque espèce à planter en groupe ; un pied de bauteur. 2176. — narcissiflorum n 25 2176. — narcissiflorum n 25 2176. — narcissiflorum n 25 2176. — parcissiflorum n 25 1687. — pur prevente toutes les coulours possibles dans ses fleurs plante ten gerupe pétale; pédoncule triangulaire. 1688. — roseum n 20 1688. — roseum n 20 1698. — ros | | |
| les douze 2 n les douze 1 50 le cent 10 n Belle espèce élevée, à fleur moilié pourpre, moilité vezte, en corymbe de forme sphérique très-compactes, extre pour massifs. 2176. — flavum | Espèce lillipulienne très-jolie, à fleurs blanches disposées | |
| les douze . 150 le cent . 10 n Belle espèce élevée, à feur moité pourpre, moité verie, en corymbe de forme sphérique très-compacie, extre pour massits. 2176. — flavum | | |
| Belle espèce élevée, à fleur moitié pourpre, moitié verte, en corymbe de forme sphérique très-compacie, extre pour massils. 2176. — flavum | | |
| masil. 2176. — flavum | le cent 10 n | Tout à fait rustique et très-beau; fleurs très-nombreuses, |
| mastils. 2176. — flavum | Belle espèce élevée, à fleur moitié pourpre, moitié verte, | |
| 2174. — magicum | | |
| les douze 5 no 25 normamental par ses fieure bianches verdâtres, adoriférantes, disposées en grande et large ombelle, et par la grandeur de ses feuilles. 1637. — Moly | | |
| 2174. — magicum | 1 2 | |
| Consemental par see fleure blanches verdatres, odoriférantes, disposées en grande et large ombelle, et par la grandeur de ses feuilles. 1637. — Moly | 2174. — magicum | |
| Ornemental par ses fleure blanches verdâtres, odoriférantes, disposées en grande et large ombelle, et par la grandeur de ses feuilles. 1637. — Moly | | |
| acquire de se denille. 1637. — Moly 10 All doré; magnifique espèce à planter en groupe; un pied che hauteur. 2055. — Murrayanum (nouveauté) 25 2175. — narcissifiorum 25 2176. — narcissifiorum 25 2188. — triquetrum 25 Les douze 2 50 Expèce à flante se forms de clochettes, d'as blace cète pur; une ligre au centre de baque plate; pédoncule trinegulaire 25 les douze 250 On y retrouve toutes les couleurs possibles dans ses flens qui commencent à se momenent à de momenent à les douze 250 1644. — versicolor (peruviana) 25 Les douze 250 On y retrouve toutes les nuances que montre la planche double publiée page 36 uXVI volume de la From. | Ornemental par ses fleurs blanches verdatres, odoriféran- | |
| 1637. — Moly | tes, disposees en grande et large ombelle, et par la grandeur | acajou, à bouts verts, et tout tigré de noir. Cette espèce est |
| le cent . 6 n Ail doré; megaisque espèce à planter en groupe; un pied de bauteur. 2055. — Murrayanum (nouveauté) . 2 n 2175. — narcissiflorum | | |
| Ail doré; magnifque espèce à planter en groupe ; un pied de bauten. 2055. — Murrayanum (nouveauté) . 2 , 2 | 74 | |
| 2055. — Murrayanum (nouveauté) . 2 n 2175. — narcissiflorum | | |
| 2175. — narcissiflorum | | le cent 14 n |
| 2148. — triquetrum | | On retrouve toutes les couleurs possibles dans ses fleurs |
| les douze . 2 50 Espèce à flours pandantes en forme de clochettes, d'un blanc très-pur; une ligne verter règne au centre de chaque pétale; pédoncule trinagulaire. 1638. — roseum | | qui commencent à se moutrer en juin et durent jusqu'en |
| Espèce à fleure pandantes en forme de clochettes, d'an blanc très-pur; une ligne verte règne au centre de chaque pétale; pédoncule triangulaire. 1638. — roseum | | |
| blant très-pur; une ligne verte règne au centre de chaque pletale; pédoncule triangulaire. 1638. — roseum | Espèce à fleurs pendantes en forme de clochettes, d'un | |
| 1638. — roseum | blanc très-pur; une ligne verte règne au centre de chaque | |
| les douze 1 50 le cent 10 n On y retrouve toutes les nuances que montre le planche Beau rose vif, fleurs disposées en cambelle compacte; un double publiée page 33 du XVI volume de la Franz. | | |
| le cent 10 n On y retrouve toutes les nuances que montre la planche double publiée page 63 du XVI volume de la Fronz. | | |
| Beau rose vif, fleurs disposées en ombelle compacte; un double publiée page 63 du XVI volume de la Florag. | | |
| pled et demi de hauteur. En les plantant profondément, c'est à peine s'il leur faut | | |
| | pied et demi de hauteur. | |
| | | |

| AUTRES BULBES, TUBERCULES, RHIZO | OMES, ETC., DE PLEINE TERRE (1875). 253 |
|--|---|
| une légère converture de feuilles pendant les plus fortes gelées. Nous les considérons ici comme acquises à la pleine terre. | 2149. Anemone stellata |
| Fr. C. | les douze 2 50 Grandes fleurs abondantes violet magenta, en automne. |
| 2549. Alstræmeria versicolor foliis va- | 2619. — sylvestris |
| riegatis 5 n | les douze 2 50 |
| Nouvelle variété à feuilles nettement bordées blanc d'argent. | 54. Apios tuberosa |
| 1086. Amaryllis Belladonna 1 " | les douze 2 n |
| les douze 10 n | le cent 14 n |
| 1645. — — blanda 2 » | 3229. Arethusa bulbosa 5 " |
| les douze 20 n | 1650. Arisæma triphyllum viride 3 " |
| 1646. — — miniata speciosa 2 " | 1651. — zebrinum 5 m |
| les douze 20 » | 1002. |
| 1647. — — rosea perfecta 3 » | 1653. Arum albispathum 25 |
| les douze 30 " 1087. — rubra (vrai) 5 " | Très-curieuse espèce à feuilles en fer de lance et à fleurs |
| 1087. — rubra (vrai) 5 , (Flore, XIV, 53.) | blanches. |
| Cette variété est d'une vivacité de coloris hors ligne. | 2609. — alpinum 3 » |
| L'Établissement a collectionné avec patience le nombre res- | 2150. — Arisarum 1 " |
| troint d'exemplaires dont il peut disposer aujourd'hui; c'est la plus belle variété qui ait jamais été obtenue. | 2611. — canariense 2 50 |
| 1648. — — spectabilis bicolor 2 » | 2612. — constrictum (Biarum) 2 7 |
| les douze 20 n | 1655. — corsicum, fort 1 50 |
| 40. Anemone albida 1 » | moyen 1 " 230. — crinitum, fort 3 " |
| 1649. — apennina | 230. — crinitum, fort 3 # moyen 1 50 |
| les douze 2 » | (FLORE, V, 445-6.) |
| le cent 18 " | L'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étran- |
| Charmante espèce à nombreuses fleurs bleu clair; se force très-bien. | ges que l'on puisse cultiver; sa tige est toute marbrée, ses feuilles toutes laciniées, ses fleurs, d'un pied de long et très- |
| - coronaria, voir page 238. | larges, de couleur chair tigré chair foncé, toutes couvertes |
| 41. — fulgens 1 » | de poils : c'est l'une des productions les plus bizarres du règne végétal. Couvrir de feuilles pendant les gelées. |
| 43. — japonica | 71. — Dracunculus, fort 50 |
| les douze 5 " | les douze 5 n |
| le cent 25 " | Tige toute marbrée, feuillage lacinié; simule un petit Palmier pour le port. Très-grande fleur noire de la même |
| (FLORE, II (fév. 1846), pl. I.) | Palmier pour le port. Très-grande fleur noire de la même forme que la précédente. Tout à fait rustique, toute terre et |
| Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fieurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois | toute exposition lui conviennent; à planter par groupes de |
| foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de | six on donze. Effet des plus pittoresques. |
| l'automne (2 pieds). 44. — japonica alba (Honorine Jobert) , 50 | 72. — italicum |
| les douze 5 n | 74 |
| le cent 30 n | Planter au nord, dans un coin perdu. S'élève à 21/2 pieds; |
| A fleurs blanc pur, fort belies et très-abondantes. Cette | grandes feuilles en fer de lance, zébrées de Jaune, de longue |
| variété atteint précisément les dimensions de l'Ancmone jap. elegans, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes | durée. |
| entremélées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont | 1658. — maculatum |
| d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées. | les douze 10 n 2613. — marmoratum 3 n |
| 45 — japonica elegans (Flore) , 25 | 2614. — marmoratum |
| les douze 5 " | 2616. — Nickelli 3 n |
| le cent 15 " | 2615. — numidicum 4 n |
| Voisine de l'Anemone japonica, à grandes fleurs rose clair. | 1656. — orientale |
| 47. — nemorosa bracteata flore | Un pied de hauteur. Feuilles en fer de lance, fleurs brunes. |
| pleno | 2053. — spectabile (FLORE, XXI) 5 , |
| les douze 2 50 | Magnifique espèce à fleur noir foncé velouté tacheté. |
| 2607. — — — rubro | 1657. — tenuifolium (Biarum) 75 |

les douze

les douze

les douze

le cent .

50. - palmata (lobata). .

Fleurs jaunes simples.

51. - Pulsatilla.

2 50

" 25

2 50

. 15

. , 25

2727. - ternatum.

2617. - variolatum

2618. - Zelebori .

Petite Jacinthe chevelue.

1659. Bellevallia comosa (Muscari),

les douze . . .

le cent

75

3

1 50

| | TUBERCULES. | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

| tor Hericae Bearday, repaired and, ann. | BOMBO, BIO, DE IBHINE IBHINE (1010). |
|--|--|
| Fr. C. | Fr. C. |
| 1660. Bellevallia comosa atrocærulea | 2089. Camassia esculenta alba 10 " |
| (Muscari). les douze 1 50 | Nouvelle variété pyramidale à grandes fleurs blanc crême. |
| le cent 8 n | 1672. — — atrocærulea 1 m |
| 1661. — — monstrosa (,) , 50 | 3232. — præcox 5 » |
| les douze 5 n | Grandes fleurs d'un beau bleu foncé. |
| 1662. — — — plumosa, | 173. Chelidonium japonicum , 75 |
| les douze 1 50 | Sorte d'Anémone jaune d'or, atteignant un pied tout au plus. |
| le cent 8 n | Colchicum, voir page 238. |
| 1663. — romana | 181. Convallaria majalis, un jet, |
| les doure 5 n | les douze " 75 |
| les vingt-cing 8 50 | le cent 5 n |
| les cinquante 16 n | le mille 40 n |
| le cent 30 " | touffes à fleurir, d'un an, pièce , 25 |
| La Jacinthe romaine forcée montre ses fleurs toutes blanches | les douze 2 50 |
| dès la Toussaint. | le cent 20 n |
| 2195. — suaveolens (Muscari) " 50 | 182. — flore pleno |
| les douze 5 n | 183. — — — roseo |
| A fleurs vert terne. | 190 Corydalis bulbosa |
| 2998. — — lutea (,) | les douze 2 50 |
| les douze 10 " | le cent 15 " |
| 1664. Botryanthus commutatus , 25 | 193. — nobilis 3 " |
| les douze 2 50 | Très-belle et vigoureuse variété, s'élèvant à un pied de |
| 1704. — moschatus racemosus, | hanteur, à feuilles d'un beau vert. Grands épis denses de belles |
| les douze 1 50 | fleurs jaune vif. |
| le cent 8 n | 2130. — tuberosa (cava alba) 1 50 |
| 1665. — neglectus | les douze 15 n |
| les douze 2 50 | Couronnes-impériales, voir |
| 1666. — vulgaris, les douze 1 " | Fritillaires, page 237. |
| le cent 6 " | 1684. Crinum capense |
| 1667. — — flore albo | les douze 5 , |
| les douze 2 50 | le cent 35 n |
| le cent 18 n | 1685. — — album |
| 2543. — — leucophæo 3 " | les douze 7 50 |
| Nouvelle variété plus naine, à fleurs nombreuses, d'un gris | 2623. Crocus autumnalis (C. sativus), |
| condré, en pompon pyramidal; feuilles glauques. | le cent 3 n |
| 1668. — — pallido | 2624. — speciosus, le cent 6 m |
| les douze 5 " | Crocus en variétés, voir page 233. |
| Les Botryanthus sont de petites miniatures très-propres à border de petits massifs; leurs fleurs ont la forme de petits | 194. Cucumis perennis 1 » |
| pompons et sont de couleurs variées : bleu, bleu foncé, bleu | les douze 10 m |
| clair, blanc et gris; floraison abondante en avril. | Citrouille à très-grosse racine vivace, rustique, très-propre |
| 1669. Bulbocodium vernum " 25 | à garnir, de son superbe feuillage, des murailles, des ber- |
| les douze 2 50 | ceaux, dos tonnelles, etc. |
| le cent 15 " | 1686. Cyclamen europæum " 25 |
| (FLORE, XI, 153.) | les douze 2 50 |
| Colchique de printemps fleurissant rez-terre, avant l'appa- rition du feuillage, en même temps que les Crocus et pro- | le cent 15 " |
| rition du feuillage, en même temps que les Crocus, et pro- duisant beaucoup d'effet par leur coloris rose vif lilacé, | A planter dans les bosquets, sur les racines même des arbustes; peu enterrer; au nord, jamais au sud. |
| nuance qui fait défaut dans ce dernier genre. | 2345. Cypripedium acaule (humile) 3 » |
| 1670. — — foliis albo-marginatis 1 " | (Flore, X, 208.) |
| les douze 10 n | |
| Nouvelle variété du précédent, à feuilles nettement ruba- nées de jaune. | 2346. — arietinum, très-rare 3 n |
| 3231. Calopogon pulchellum 3 n | |
| (FLORE, X, 171.) | (FLORE, XX, 73.) Fleurs blanches à sabot tout strié carmin sur les bords. |
| Très-rustique; épi de grandes fleurs rose foncé, à labelle | |
| très-orné. | 1527. — Calceolus (Flore, XV, 121) . "25 |
| 1671. Camassia esculenta " 50 | _ |
| les douze 5 n | 1 |
| Voir dans la Flore, tome III (1847), p. 275, le portrait de cette belle Liliacée aux grandes fleurs d'un bleu pourpré, | |
| bien étalées, formant une grappe pyramidale multiflore. Elle | Parameter / |
| est tout à fait rustique et fleurit au printemps. | les douze 20 n |
| | |

| AUTRES BULBES, TUBERCULES, | RHIZOMES, RTC. | , DE PLEINE TERRE | (1875). 258 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 529. Cypripedium spectabile | Fr. C. 2137. Fic | aria ranunculoides flore | Fr. C |

| Fr. C. | Fr. C. |
|---|---|
| 1529. Cypripedium spectabile 2 " | 2137. Ficaria ranunculoides flore pleno. , 50 |
| les douze 20 n | Fritillaria imperialis, votr |
| (FLORE, V, 430.) | page 237. |
| Grandes fleurs nombreuses, blanches, à labelle pourpre cochenille, de toute beauté. | - Meleagris, voir page 237. |
| Nos Cupripedium sont d'une force exceptionnelle et très- | 1691. Galanthus nivalis, |
| sains; nous les avons introduits de leur pays natal. 198. Czackia Liliastrum (Anthericum). "50 | le cent 6 n |
| les douze 5 " | le mille 50 n |
| (FLORE, XXI.) | Perce-neige à fleurs simples. |
| Ses charmantes fleurs ressemblent à de petits Lis blancs. | 1692. — — flore pleno, |
| 207. Dielytra Cucullaria , 50 | les douze 2 n le cent 12 n |
| les douze 5 " | Perce-neige à fleurs doubles. |
| 209. — formosa | 1000 |
| 50 | 1311. Gymnadenia albida (Orchis) 50 |
| les douze | les douze 5 n |
| le cent 35 " | 2628. — odoratissima |
| 214. — — alba 3 » | les douze 5 » |
| 1142. — foliis variegatis l » | 2629. — viridis |
| les douze 10 » | 2940. Habenaria orbiculata (Orchis) 3 n |
| Dracunculus, voir Arum. | 3030. Helonias asphodeloides 5 n |
| 2625. Epipactis latifolia , 25 les douze 2 50 | (FLORE, XXI.) |
| - 10 | Feuillage dix fois plus tonu que celui du Bonapartea juncea; |
| le cent 18 n 2626. — palustris | même disposition gracieuse, ornementale; pompon pyramidal tout blanc, très-beau. |
| les douze 2 50 | 321. — erythrosperma |
| le cent 18 n | 322. — glaberrima |
| 1303. — rubiginosa | les douze 5 n |
| les douze 2 50 | 2190. Hesperoscordum lacteum , 25 |
| le cent 18 n | les doure 2 50 |
| 249. Eranthis hyemalis " 25 | Fleurs odoriférantes. |
| les douze 2 50 | Hyacinthus, voir pages 212 et |
| le cent 18 , | suivantes. |
| Belle plante à fleurs jaunes, en février-mars. 1687. Erythronium americanum , 50 | Iris, voir pages 241 et suivantes. |
| les douze 5 n | Jacinthes, voir pages 212 et sui- |
| Fleurs jaunes, très-jolies. | vantes. |
| 1688. — Dens-canis flore albo , 25 | 1663. Jacinthe romaine blanche n 50 |
| les douze 2 50 | les douze 5 n |
| le cent 18 n | les vingt-cinq 8 50 |
| 2793. — — — — majus 1 " les douze 10 " | les cinquante 16 n |
| 1000 | le cent 30 n |
| les douze 25 | La Jacinthe romaine forcée montre ses fleurs toutes blanches |
| le cent 18 n | des la Toussaint. 366. Jeffersonia diphylla |
| (FLORE, VIII, 273.) | |
| 2131. — — — — majus | les douze |
| les douze 5 n | qu'élégant, à fleurs blanches. |
| Fleurs bien plus grandes que dans le type. 1690. — — — roseo | 1701. Leucoium æstivum 25 |
| | les douze 2 50 |
| | le cent 18 n |
| (FLORE, VIII, 273.) | 1702. — autumnale (Acis) 50 |
| Les Erythronium sont de petites plantes très-gracieuses qui | les douze 4 n |
| se montrent au tout premier printemps; leurs feuilles ovales | le cent 25 n |
| sont entièrement marbrées de rouge hrun; les fleurs sont pendantes, à pétales relevés. Bel effet en pot aussi bien qu'en | (Flore, XIX, 89.) |
| pleine terre; très-rustiques. | Chermante miniature; jolies clochettes très-nombreuses, d'un blanc passant au rose; très-propre à la formation des |
| 2139. Ferula communis , 50 | bordures et des petits massifs, et y produisant un très-bel effet. |
| les douze 5 7 Beau feuillage très-léger, propre à la confection des bou- | 3261. — pulchellum |
| quets d'hiver. | les douze 5 n |
| | |

| 256 | AUTRES BULBE | S, TUBERCULES | RHIZOMES, | ETC. | , DE | PLEINE | TERRE | (1875) |
|-----|--------------|---------------|-----------|------|------|--------|-------|--------|
|-----|--------------|---------------|-----------|------|------|--------|-------|--------|

| Fr. C. | Fr. C. |
|--|--|
| 1703. Leucoium vernum | 1320. Orchis mascula |
| les douze 2 50 | les douze 5 n |
| | |
| (FLORE, XI, 57.) | |
| Nivéole du printemps. Fleurs pendantes, blanches à som- mets verts. | les douze 7 50 |
| 2630. — — flore pleno (nouveauté) 3 » | 1322. — Morio |
| | les douze 5 n |
| Lilium, voir pages 247 et suivantes. | 1323 flore albo 2 m |
| 2582. Listera ovata (Neottia) " 50 | 1705. — — roseo 1 50 |
| les douze 5 n | |
| Orchidés à fleurs vertes. | 1706. — — violaceo " 50 |
| 2631. Medeola asparagoides 50 | 3272 pallens (sulphurea) 50 |
| Sert à faire de jolies guirlandes dans les serres froides en | les douze 5 n |
| hiver; verdure gracieuse pour parure de dames. | 1326. — Robertiana 1 m |
| | Magnifique espèce à grands thyrses de fleurs pourpres; |
| 2922. Milla biflora | odeur suave. |
| (FLORE, XIV, 179.) | 1327. — sambucina |
| Magnifique Liliacée que nous venous de réintroduire du | 1328. — — lutea 2 n |
| Mexique; ses grandes fleurs blanches comme la neige sont d'une forme toute nouvelle; leurs pétales, très-fermes, d'une | |
| contexture charnue, ont les rebords extrêmement bien | |
| arrétés, comme encadrés. | 2942. — spectabilis (Habenaria) 3 n |
| 2591. — capitata (Brodiæa) 25 | 2914. — tephrosanthes 3 " |
| les douze 2 50 | 2015. — ustulata |
| | les douze 5 m |
| 1730. — uniflora (<i>Triteleia</i>) n 15 | www |
| les douze 1 " | JE LIVRE : |
| le cent 7 n | 12 espèces d'Orchidées, à mon choix 5 m |
| 2068. — — violacea (n) 1 " | |
| | 25 20 " |
| les douze 10 " | 1707. Ornithogalum umbellatum " 10 |
| Fleurs bleu porcelaine violacé. | les douze 1 n |
| Narcisses, voir pages 235 et sui- | le cent 6 m |
| vantes. | Belle-de-onze-heures; blanc pur, vert à l'extérieur. |
| | Mene-de-onze-new is, blanc put, ture a reasoned. |
| 3264. Unhrys anthropophora (Aceras) 9 | 1 'e 1'. |
| 3264. Ophrys anthropophora (Aceras) . 2 , | 2635. Paris quadrifolia |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 , | 2635. Paris quadrifolia 250 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 , les douze 20 , | |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 n les douze 20 n Ses fleurs simulent, & s'y méprendre, des abeilles. | les douze 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 20 | les douze 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 n les douze 20 n Ses fleurs simulent, à s'y méprendre, des abeilles. | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Inthericum). 25 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). , 25 les douze 2 50 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 , 2 | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 250 les douze. 2 50 le cent 15 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 le cent . 15 2 2608. — majus (,) |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 , | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 250 les douze. 2 50 le cent 15 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 , 20 n Ses fleurs simulent, à sy mépreadre, des abailles. 2632. — arachnites | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 te cent 15 n 2608. — majus (n). 35 les douze. 5 n 2884. — plumosum (n). 25 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 le cent 15 2608. — majus (n). 55 les douze. 5 n 2884. — plumosum (n). 25 les douze. 2 50 le cent 18 n |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 lecent 15 2608. — majus (1) |
| 1631. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 le cent 15 2608. — majus (n). 55 les douze. 5 n 2884. — plumosum (n). 25 les douze. 2 50 le cent 18 n |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 lecent 15 2608. — majus (1) |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 ness douze. 20 ness fleurs simulent, à s'y mépreadre, des abailles. 2632. — arachnites | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 2 50 les douze. 2 50 le cent 15 n 568. — majus (n). n 55 les douze. 5 n 2884. — plumosum (n). n 22 les douze. 2 50 le cent 18 n 53. — ramosum (n). n 22 les douze. 2 50 le cent 18 n 54 le cent 18 n 55 le cent 18 n 56 le cent 18 n 57 les douze. 2 50 le de douze. 2 50 le cent 15 n |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 les douze. 5 10 2608. — majus (7). 55 2884. — plumosum (7). 72 les douze. 2 56 les douze. 2 56 le douze. 2 56 le cent 18 18 53. — ramosum (7). 72 les douze. 2 56 le cent 18 7 480. Podophyllum Emodi 1 7 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 le cent 15 15 2608. — majus (n) |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 ness figure simulent, à sy méprendre, des abailles. 2632. — arachnites | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). n 25 les douze. 2 50 les douze. 5 n 2884. — plumosum (n). n 25 les douze. 2 50 lecent 18 n 53. — ramosum (n). n 2 les douze. 2 50 lecent 18 n 54. — plumosum (n). n 2 les douze. 2 50 lecent 18 n 55. — ramosum (n). n 2 les douze. 2 50 lecent 18 n 56. — ramosum (n). n 2 les douze. 10 (lecent 15 n les douze. 10 (FLORE, XVI, 95.) |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 ness deuze. 20 ness deuze. 25 nes deuze. 25 ness deuze. 25 nes | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 le cent 15 m 2608. — majus (n). n 50 les douze. 5 m 2884. — plumosum (n). n 25 les douze. 2 50 les douze. 2 50 les douze. 2 50 le cent 18 m 53. — ramosum (n). n 22 les douze. 2 50 le cent 15 m 480. Podophyllum Emodi 1 m les douze. 10 m (FLORE, XVI, 95.) L'une des plus belies plantes vivaces de récents introduc- |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 , 2 | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 lecent 15 2608. — majus (22) 250 2608. — majus (22) 250 les douze. 5 260 les douze. 5 250 les douze. 2 50 lecent 18 260 lecent 15 260 lecent |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 nes deuze. 20 nes deuze. | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 25 les douze. 2 50 le cent 15 2608. — majus (27) 2508. — majus (27) 2608. — majus (27) 2608. — majus (27) 2708. — majus (27) 270 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 , 2 | les douze. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 ness fleurs simulent, à s'y méprendre, des absilles. 2632. — arachnites 1 nes douze 10 nes douze 2 nes douze 2 nes douze 2 nes douze 5 nes douze 2 nes douze 3266. — rosea 2 nes douze 2 nes douze 3267. — Speculum (Scolopax) 2 nes douze 5 | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 2 50 les douze. 2 50 lec ent 15 2608. — majus (2008. — 3 50 les douze. 5 2 50 les douze. 5 2 50 les douze. 2 50 lec ent 18 2 1 les douze. 2 50 lec ent 18 2 1 les douze. 2 50 lec ent 18 2 1 les douze. 10 2 les douze. 2 2 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 n les douze. 20 n Ses fleurs simulent, à s'y mépreadre, des abailles. 2632. — arachnites | les douze. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 ness figure simulent, à sy méprendre, des abailles. 2632. — arachnites | les douze. 2 50 Perce-neige, voir Galanthus, page 237. 52. Phalangium Liliago (Anthericum). 2 50 les douze. 2 50 lec ent 15 2608. — majus (2008. — 3 50 les douze. 5 2 50 les douze. 5 2 50 les douze. 2 50 lec ent 18 2 1 les douze. 2 50 lec ent 18 2 1 les douze. 2 50 lec ent 18 2 1 les douze. 10 2 les douze. 2 2 |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 ness fleurs simulent, à s'y mépreadre, des abeilles. 2632. — arachnites | les douze. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 1 les douze. 20 n Ses fleurs simulent, à s'y mépreadre, des abailles. 2632. — arachnites | les douze. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 ness fleurs simulent, à s'y mépreadre, des abeilles. 2632. — arachnites | les douze. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 1 les douze. 20 n Ses fleurs simulent, à s'y mépreadre, des abailles. 2632. — arachnites | les douze. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 , 2 | les douze. |
| 1531. — apifera (FLORE, IX, 67) 2 ness fleurs simulent, à s'y méprendre, des absilles. 2632. — arachnites | les douze. |

| | 1,220, 2101, 22 12211,2 121112 (1010). 201 |
|---|---|
| Fr. C. | Fr. C. |
| 1726. Puschkinia libanotica (sicula) 3 n | 1715. Scilla ciliaris (d'Alger) |
| (FLORE, XXI.) | Dens le genre des Scilla peruviana, mais à fleurs grises. 2637. — lutescens 1 50 |
| 2067. — scilloides 3 7 | 2637. — lutescens 1 50 Variété de la précédente à fleurs crême jaunêtre. |
| Très-rare et très-florifère, bleu de ciel à reflet lilas, cette ministure montre sa fieur en même temps que les Scilla | 2809. — corsica (gros ognon) I 7 |
| bifolia. | 2161. — hyacinthoides |
| 497. Ranunculus aconitifolius flore | les douze 250 |
| albo pleno (Bouton d'argent). , 50 | 2398. — japonica rosea 3 n |
| les douze 5 n | 2162. — maritima, |
| 498. — acris flore pleno (Bouton d'or). " 50 | 1.71 . 3.1 1.710 |
| les douze 5 n | |
| 2550. — bulbosus flore pleno l » | 3 |
| Jaune, très-double, d'une belle forme, | 1717. — nutans (Agraphis) 25 les douze 250 |
| 2551. — fumariæfolius 1 7 | |
| 503. — gramineus 1 » | |
| 504. — illyricus | 1718. — alba |
| Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux. | 74 19 |
| 2454. — plantagineus 2 » | |
| Très-florifère; fleurs blanches, feuilles d'un vert glauque. | les douze |
| 506. — speciosus | |
| Renoncules de Perse, voir | le cent 18 " |
| page 240. | 1720. — — rosea |
| Renoncules turques, voir page 241. | les douze 2 50 |
| EO7 Commission In the EO | le cent 18 " |
| 7 3 | Ces différentes sortes de Scilla sont autant d'espèces de petites Jacinthes à fleurs simples de diverses couleurs, et |
| 74 00 | qui ont bien leur mérite comme fleurs printanières ; elles sont |
| | surtout très-propres à la formation des bordures, où, entre- |
| Sarana kamtschatcensis, voir Lilium | mélées, elles produisent beaucoup d'effet. 1721 — parviflora |
| kamtschatcense. | |
| 1708. Scilla amethystina (rare) 1 n | les douze 5 n Petiles fleurs amarantes, pyramidalement disposées en |
| les douze 10 " | grappes et se montrant en automne. |
| 3002. — — flore albo 10 , Blanc de neige. | 1722. — peruviana (Clusiana) " 50 |
| 1000 | les douze 5 n |
| les deurs F | 1723. — — alba |
| 0000 | les douze 5 n |
| les douze 25 | 1724. — — bicolor 1 50 |
| Lillipatienne à fleurs bleues en automne. | La Scilla, dite du Pérou, est une des plus belles plantes bulbeuses; ses grands corymbes hémisphériques de fleurs |
| 1710. — bifolia | bleues ou blanches, étalées sur le sol, sont d'une extrême |
| les douze 5 n | richesse. |
| (FLORE, II, août, pl. 3.) | 1725. — sibirica (FLORE, XVI, 129) . " 20 |
| 1711. — — alba 3 n | les douze 1 50 |
| 3001. — - carnea 3 7 | le cent 10 n |
| 2845. — — pallida 150 | Cette charmante miniature montre, au premier printemps, ses petits racémes de clochettes du plus riche bleu améthyste. |
| 1712. — — rosea 3 " | 1331. Serapias cordigera (FLORE XXI) . "50 |
| Les Scilla bifolia sont des miniatures qui montrent leurs | les douze 5 » |
| fleurs en même temps que les Perce-neige; elles sont blan- ches, bleues, roses, etc., et se cultivent également en pots, | 1332. — Lingua |
| pour en décorer les appartements. | les douze 5 n |
| 1713. — campanulata | 545. Smilacina bifolia 25 |
| les douze 2 50 | les douze 2 50 |
| le cent 15 n | le cent 18 " |
| 2999. — — alba | 546. — stellata |
| les douze 3 » | les douze 5 n |
| le cent 20 " | 3026. Thalictrum anemonoides , 50 |
| 3000. — — grandiflora | les douze 5 n |
| les douze 5 " | 588 flore pleno 1 " |
| 1714. —— rosea | (FLORE, XI, 165.) |
| les douze 5 n | Nous signalons cette précieuse et bien jolie fleur à l'atten- |
| Charmante variété à fieurs roses très-abondantes ; de toute beauté pour bordure printanière ou pour culture en pots dans | tion des vreis amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits |
| les appartements. | boutons d'argent. |
| | |

| | | F | r. | C. | Fr. C. |
|--|-----|---|----|----|--|
| 2817. Trillium atropurpureum . | | | | | 620. Uvularia grandiflora 50 |
| les douze . | | | 7 | 50 | Acaule, fleure jaune d'or, en tube; à planter dans les |
| 2818. — erythrocarpum | | | 1 | 77 | bosquets, au pied des arbustes. |
| les douze . | | | 10 | 77 | 1732. Zephyranthes Atamasco (Amaryllis) , 25 |
| 601. — grandiflorum | | | n | 75 | les douze 2 n |
| les douze . | | | | | 1733. — candida |
| Belles fleurs blanches. | | | | | 1734. — carinata 1 50 |
| (FLORE, X, 63.) | | | | | 2486. — — rosea 2 n |
| 602. — pendulum | | | 1 | 50 | Petite Amaryllidée à flours roses. |
| Fleurs blanches passant au rose. | | | _ | | 1735. — ochroleuca |
| 603. — sessile | | | 5 | " | les douze 2 50 |
| 2184. Uropetalon serotinum (H) | ya- | | | | 1736. — sulphurea 1 50 |
| cinthus) | | | n | 75 | 1736. — sulphurea 1 50 |
| Espèce bizarre; clochettes isabelle clair. | | | | | 1 |
| | | | | | |

BULBES, TUBERCULES, ETC..

qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide.

BABIANA en collections de belles variétés distinctes avec noms.

| Collection | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|---|----|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|----|----|----|
| _ | n | 50 | _ | 10 | _ | _ | | | ٠ | • | | | ٠ | | | " | 8 | " |
| _ | 77 | 30 | _ | 10 | - | _ | | • | | | ٠ | | | • | ٠ | n | 4 | 50 |
| _ | В | 100 | _ | 5 | _ | _ | | | | | | | | | | , | 10 | 11 |
| | n | 50 | _ | 5 | _ | _ | | | | | | | | | | 19 | 5 | 50 |
| | 27 | 25 | _ | 5 | _ | _ | | | | | | | | | | 77 | 3 | 12 |

BABIANA en beau mélange.

| Le cent | • | | | | | • | ٠ | • | | Ir. | 8 | 33 | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|--|
| Les cinquante. | | • | | | | | | | | " | 4 | 25 | |
| Les vingt-cinq. | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | | | | • | n | 2 | 50 | |

IXIAS.

Culture en pots, en orangerie près des jours, ou en pleine terre sous châssis froid, aéré quand il ne gèle pas.

Voyez-en quelques-uns figurés dans le deuxième volume de la FLORE (juillet 1846); la fleur verte et la rouge sont des IXIAS; les autres fleurs sont des SPARAXIS.

Les Ixias forcés en pots (comme on le fait pour les Crocus), à raison de 4 à 5 bulbes par pot, succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour la décoration des croisées de salon, etc.

| Collection | C | 1000 | bulbes | en 2 | 25 | belles | variétés | 1 | | | | | fr. | 100 | " | |
|------------|----|------|--------|------|----|--------|----------|---|--|--|--|--|-----|-----|----|---|
| _ | 77 | 500 | _ | 2 | 25 | _ | _ | | | | | | 27 | 55 | 17 | |
| _ | 77 | 100 | _ | 2 | 25 | _ | _ | | | | | | " | 12 | 77 | |
| _ | " | 50 | _ | 2 | 25 | - | _ | | | | | | 77 | 6 | 50 | |
| _ | D | 1000 | | 1 | 10 | _ | | | | | | | " | 60 | " | , |
| - | , | 500 | _ | | 10 | _ | _ | | | | | | 19 | | | |
| _ | 77 | 100 | _ | | 10 | _ | | | | | | | " | 8 | 77 | |
| _ | , | 50 | _ | | 10 | _ | _ | | | | | | " | 4 | 50 | ı |

11

1744. - hæmantha .

1745. - oculata (Bomarea) .

1746. - odorata

1747. - pallida (FLORE, XVIII, 97)

les douze

les douze

le cent . .

les douze .

33

n 75

7 50

1 50

, 50

30

10

50

94

50

30

1739. — — — bicolori . .

décoration des appartements.

proportions.

1740. - foliis albo-vittatis .

Beau feuillage nettement rubané blanc; propre à la

1741. - - aurea-vittatis . . . 25 m

2869. — — maximus. 6 n

Variété à feuilles et à fleurs bien plus grandes que celles des précédents, et à bouquets plus larges dans toutes leurs

| F 6 | |
|---|--|
| Fr. C. | Fr. C. |
| 1748. Alstrœmeria peregrina 1 " | 1783. Bobartia (Homeria) aurantiaca . "15 |
| les douze 10 n | les douze 1 50 |
| (FLORE, XXI,) | le cent 10 n |
| 1749 alba (Flore, XXI,) 2 " | Fleurs rouges orangées en abondance, en mai et juin. |
| 1750. — pulchella | Bomarea, voir Alstrameria page 259. |
| les douze 5 n | 1784. Brodima coccinea 3 n |
| 1751 tricolor (FLORE, XVIII, 97) . , 50 | (FLORE, XIX, 9.) |
| 7 | Nouveauté hors ligne à fleurs rouges pendantes, en forme |
| | de clochettes. Les autres espèces sont bieues. |
| Pour les autres espèces d'Alstræ- | 1785. — congesta |
| mères, voir page 253. | les douze 2 n |
| 1753. Amaryllis aurea (Lycoris) 10 " | |
| (FLORE, IV, 410 et XVIII, 145.) | le cent 14 n |
| Amaryllis à figurs jaune d'or ; espèce très-rare, dont nous | Fleurs bleues formant bouquet; très-florifère. |
| yenons d'introduire de fort beaux bulbes. | 2592. — — variegata |
| 2172. — coranica (Brunswigia) 6 n | les douze 7 50 |
| 1754. — corusca (Nerine) 2 n | Tout nouveau; fleurs d'un riche bleu fonce, à profusion, |
| 1756. — crispa (Imhofia) 50 | feuillage extrêmement vigoureux; la plus précoce du genre. |
| les douze 5 » | 1786. — grandiflora |
| Charmants bouquets de petites fleurs roses à pétales ondulés. | les douze 2 n |
| 1757. — curvifolia (Nerine) 5 " | le cent 14 n |
| 1758. — falcata (Brunswigia) 5 " | Espèce naine, s'élevant tout au plus à un pied de hauteur et |
| | se couvrant de gros bouquets de grandes fleurs bleu indigo. |
| 2101. | 2056. — multiflora 3 n |
| 1.00. | 3262. — volubilis (FLORE, XXI) 3 n |
| 1761. — Josephinæ (Brunswigia) | Très-gros bouquets de fleurs roses, se montrant au sommet |
| (FLORE, IV, pl. 322-323), | de pédoncules tournés en spirales mesurant en circuit 7 à |
| très-fort 20 n | 8 pieds de longueur mais n'atteignant, en somme, pas au-delà |
| Très-gros bulbe émettant une hampe de 2 à 3 pieds de | d'un mètre. |
| hauteur, portant une vaste ombelle d'un mêtre de diamètre, | Brunswigia, voir Amaryllis. |
| de 50 à 60 fleurs de plus de 3 pouces de diamètre chacune, d'un cramoisi vif en dedans, d'un orange pourpré au debors. | 2728. Buphone ciliaris 10 n |
| 1908. — lutea (Sternbergia) , 25 | 2729. — Toxicaria |
| les douze 2 50 | 2730. — — major 20 " |
| | 1202 (1-11)1-1-(4-) |
| Flours jaune citron en automne. | |
| 2171. — multiflora (Brunswigia) 10 " | les douze 2 50 |
| 1762. — orientalis (") | Charmant bouquet de fleurs jaune d'or; genre du Triteleia laza. |
| 2010. — procera (FLORE, XX) . 10 à 30 " | 3031. Calochortus Leichtlini 4 n |
| Amaryllis à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binot. Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près | 1700 1:1: |
| d'un mètre de hauteur. | 8000 |
| Terre légère, orangerie ordinaire près des jours en hiver; | |
| tenir presque sec jusqu'en mai ; enterrer alors au pied d'un | 2456. — venustus |
| mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre, et rentrer de nouveau dans l'orangerie. | 3033. — — lilacinellus 25 m |
| | Charmantes Liliacées naines dont le 2° vol. de la Flore |
| 1765. — pumila (<i>Brunswigia</i>) 5 n | (1846, mai 1) a donné une première planche qui sera bientot suivie de nouveaux portraits de Calochortus naguère intro- |
| 1766. — purpurea (Vallota) 2 50 | duits vivants des Montagnes Rocheuses. Nous les tenons sous |
| les douze 25 " | chassis froid; ils ne demandent pas plus de soins que n'en |
| 1767. — radiata (Lycoris) 5 n | exigent les IXIAS, SPARAXIS, etc. |
| 1769. — sarniensis (Nerine) | 1790. Canarina Campanula 2 50 |
| les douze 7 50 | (FLORE, XI, 37.) |
| (FLORE, IX, 43.) | 1791. Coburgia flava 3 n |
| Belle espèce à fleurs d'un très-beau carmin satiné. | les douze 25 " |
| | The state of the s |
| 2566. — solandræflora (FLORE, VI, II). 2 n | |
| 1773. — undulata (Nerine) 1 50 | les douze 20 n |
| — vittata var., Amaryllis hybri- | Ameryllidée du Pérou. |
| des, voir page 265. | 2641. — miniata 3 n |
| 1774. Anomatheca eruenta (Lapcyrousea) n 25 | 3027. Cooperia Drummondi 1 p |
| les douze 2 50 | 2521. Crinum brachynema (serre chaude) 15 " |
| Toute petite Iridée à fleurs d'un rouge brillant, très- | (FLORE, XXI.) |
| mignonne, à cultiver surtout en potée de six bulbes. | 1796. — ornatum insigne 25 " |
| 1775. Antholyza æthiopica , 50 | 3230. — scabrum (Flore, XXI) 10 à 25 " |
| 1776. — Cunonia | |
| 2182. Beilia triticea | Magnifique espèce requérant la serre tempérée et portant de nombreuses fieurs blanches à rubans carmin, très-odorantes, |
| | |
| | |

| 55.5 A | |
|--|--|
| Fr. C. | Fr. C. |
| 1783. Homeria aurantiaca (Bobartia) . " 15 | 2963. Ismene Macleania 6 n |
| les douze 1 50 | Grandes fleurs, forme de grande Crinum blancs à colle- rettes, de toute beauté. |
| le cent 10 ». Fleurs rouge orangé, en abondance en mai et juin. | 1853. — pedunculata (Pancratium) n 25 |
| | les douze 2 50 |
| 1850. Hymenocallis adnata princeps 5 , | 1855. Lachenalia fragrans 1 25 |
| Amaryllidée à odeur suave; ses très-grandes fleurs, toutes blanches, sont d'une grande élégance de forme. | |
| | 1857. — pendula tricolor 1 50 |
| 2513. Hypoxis elegans 1 50 | (FLORE, XVII, 161.) |
| 1851. — stellata (Flore, X, 155) 1 » | 1858. — quadricolor 1 50 |
| Grandes fleurs tricolores en étoile, très-belles. A cultiver en petits pots, en pleine terre, en plein soleil. | 1860. — tricolor 1 25 |
| | 1862. — versicolor 150 |
| 1852. — villosa | Lapeyrousea, voir Anomatheca. |
| les douze 2 50 | 1865. Littonia modesta (FLORE, IX, 9) . 2 " |
| Belles fleurs jaune d'or. | Voisine du Gloriosa superba (Methonica); même rhizome. |
| 1756. Imhofia (Nerine) crispa " 50 | |
| les douze 5 n | Lycoris, voir Amaryllis. |
| Charmante petite Amaryllis lillipatienne, à petites fleurs | 1866. Methonica Planti (Gloriosa) 1 n |
| roses toutes frisées; à cultiver par demi-douzaine en petite | (FLORE, IX, 21.) |
| potée. | 1867. — superba (,) (FLORE) 8 , |
| 1596. Iris iberica (Flore, XIX, 51) 2 " | 1868. Moræa edulis |
| les douze 20 " | 1869. — juncea |
| Un peu moins grand que l'Iris susiana (Flore, XI. 23). | 2644. — longifolia |
| mais tout aussi beau et d'une culture bien plus facile; nou- | les douze 5 n |
| veauté de Circassie. | |
| 1623. — Pavonia (Vieusseuxia glaucopis), | 1870. — papilionacea 1 " |
| les douze 1 n | 2390. — Sisyrinchium |
| le cent 6 n | les douze 2 50 |
| le mille 55 n | Charmante Iridée à fleurs bleu de ciel; chaque division |
| (FLORE, IV, 423.) | porte une macule blanc d'ivoire ; fleurit en mai. |
| Examina patita Tigridia à flaur blanc pur chaque division | 1871 viscosa |
| Exquise petite Tigridle & fleur blanc pur; chaque division porte & sa base un triangle du bleu de ciel le plus tendre. | les douze 2 50 |
| Fleurit pendant longtemps. Cultiver en pots ou en pleine | 2244. Nemastylis geminiflora 2 " |
| terre; rentrer l'hiver. | les douze 20 n |
| 1602. — persica (FLORE, X, 189) " 50 | (FLORE, XXI.) |
| les douze 5 n | |
| Fleur blanche reflétée bleu de ciel, à divisions inférieures | Belle Iridée bleu de ciel. |
| maculées pourpre velouté vers le sommet et lignées jaune orange ponctué de pourpre; très-précoce, rustique, très-nain. | Nerine, voir Amaryllis. |
| | 1872. Ornithogalum arabicum " 50 |
| 1624. — reticulata (FLORE, V, 507-9—C) 1 50 | les douze 5 n |
| les douze 15 " | Thyrse orné de grandes fleurs blanches à centre noir; |
| Charmante espèce de Sibérie, fleurissant dans les premiers jours de mars; très-belles fleurs violet reflété bleu, tigré | odeur suave. |
| blane, jaune d'or et noir, extra. | 1873. — atticum |
| | 1874. — aureum 2 n |
| 3028. — Krelagei | (FLORE, II, févr. pl. IV.) |
| | 1876. — junceum, les douze 1 50 |
| 1625. — scorpioides | 1877. — lacteum 1 50 |
| les douze 5 " | |
| Nein de stature; grande fleur bleu de ciel avec un ruban jaune au centre de chaque division inférieure, se montrant | 1 012 |
| en automne; magnifique. | 1878. — narbonense |
| | 1879. — nutans |
| 1626. — susiana (Flore, XI, 23) 2 " | les douze 2 » |
| les douze 20 » | 2768. — pyramidale 1 " |
| Iris de Suse; grandes fleurs gris veiné et moucheté noir. | 1880. — revolutum 3 " |
| 1627. — tuberosa (Flore, XI, 15) " 50 | 2655. — sulphureum 5 " |
| les douze 5 n | 0444 0 31 3 |
| le cent 35 n | |
| Espèce très-bâtive, à cultiver en pots ou sous châssis. Ses | les douze 5 " |
| grandes fleurs sont des plus bizarres : leurs divisions inté- | Grandes Reurs rose vil, en abondance. |
| rieures sont exclusivement vertes; les extérieures sont d'un noir parfait velouté bordé vert foncé. | 2604. — — alba grandiflora (nou- |
| | veauté extra) 5 n |
| 2953. Ismene Amancaes 6 » | 3029. — — carnea 2 " |
| (FLORE, V, 449.) | 3039. — — maculata 2 " |
| Grandes fleurs, forme de grands Crinum jaune citron à ruban vert. | 2567. — — lutea |
| 7 HOWEL TOIL. | , , , , , , , , , , , , , , , , , |

263

| Fr. C. | Fr. C. |
|---|---|
| 2650. Oxalis bipunctata , 25 | 2518. Ovieda corymbosa 1 50 |
| les douze 2 50 | 1891. Pancratium illyricum |
| le cent 18 " | les douze 7 50 |
| Très-nain, florifère; grandes fleurs rouge foncé. 1882. — Bowiei | Amaryllidée à fleurs blanches odorantes. |
| les douze | 1892. — maritimum |
| le cent 15 n | les douze 5 n 1893. — parviflorum |
| Grandes fieurs rose vif, larges feuilles trifoliées. | 1853. — pedunculatum (<i>Ismene</i>) , 25 |
| 2646. — cernua | les douze 2 50 |
| les douze 2 50 le cent 18 n | 1832. Pelargonium triste |
| Très-grandes fleurs jaune canari, extra. | les douze 5 n |
| 1889 flore pleno (FLORE, XIX, 53) , 25 | Très-odorant. |
| les douze 2 50 | 1833. — tuberosum (radiatum), 25 |
| le cent 18 " | les douze 2 50 |
| Flours Jaunes, doubles commo des Roses Gent-feuilles. 2647. — flava | Nombrouses fleurs rose lilacé, très-balles. |
| les douze | 2651. Pentlandia miniata 1 " 1895. Phædranassa chloracra |
| 1883. — floribunda | les douze 5 " |
| les douze 5 n | (FLORE, I, 151.) |
| Fleurs roses à profusion. 1884. — — alba | 1896. — gloriosa |
| les douze | 2427. Phycella purpurea 3 " |
| 1885. — — carnea | 1899. Polianthes tuberosa foliis varie- |
| les douze 5 7 | gatis 3 " |
| Les Oxalis floribunda sont robustes, tousues et donnent de nombreuses fleurs. Elles commencent à fleurir en juin pour | Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune. |
| finir aux premières gelées. | 1900. Richardia africana (Calla) 50 |
| 2648. — lactiflora | les douze 5 " |
| les douze 2 50 | 1901. — albo-maculata (,) 1 , les douze 10 , |
| le cent 18 n Espèce très-naine ; charmantes fleurs blanches à profusion. | 1903. Rigidella immaculata 1 |
| 3049. — lobata lutea | 2042. — orthantha (rare) 10 n |
| 2649. — lupinifolia | (FLORE, I, 251.) |
| les douze 2 50 | 2519. Satyrium carneum 2 n |
| 1886. — rosacea | 1904. Schizostylis coccinea , 50 |
| 74 | les douze 5 n |
| Magnifique espèce à cultiver en petits pots, en serre froide: | (FLORE, XVI, 55.) |
| succession de fleurs roses pendant tout l'été. Ses feuilles, en rosette compacte, simulent, au premier aspect, quolque | Ses fleurs nombreuses, simulant de grandes fleurs de Gla- |
| Sempervivum. | diolus couleur rouge sang, sont fort belles en octobre et en novembre. On plante 3 on 4 de ses rhizomes per pot. Cette |
| 2779. — incarnata | brillante espèce peut également se cultiver en pleine terre, en plein air; on en plante les rhizomes profondément en terre |
| les douze 5 " | (1 1/2 pieds). Voyez ce qu'en dit la Flore. |
| 2780. — — rubra | 2640. Sparaxis tricolor grandiflora , 25 |
| les douze 7 50 2781. — — purpurea | les douze 2 50 |
| 2781. — — purpurea | le cent 18 n |
| 2783. — — violacea | 1905. Stenomesson aurantiacum 1 " |
| les douze 5 n | les douze 10 " |
| 2568. — Schlachteri 4 " | 1906. — Hartwegi 1 n |
| Fleurs blanches; floraison continue; genre arborea. | 1907. — stramineum |
| 3050. — speciosa | les douze 10 n |
| 1 7 | 1908. Sternbergia lutea (Amaryllis). , 25 |
| le cent 7 , | les douze 2 50 |
| Profusion de grandes et belles fleurs rose vif, en ombelles ; | Fleurs jaune citron en automne. |
| elles se montrent successivement à partir d'avril jusqu'ea été. Très-beau. | Strumaria, voir Imhofia. |
| 1888. — versicolor (FLORE, VIII, 231). , 15 | 1818. Tigridia Herberti (Cypella) , 15 |
| les douze 1 n | les douze 1 50 |
| le cent 7 " | le cent 10 n |
| Fleurs toutes blanches, bordées vermillon; exquise espèce. | Fleurs jaune cuivré tout l'été. |

| | 2101 |
|---|---|
| Fr. C. | aunuelle ordinaire. Racine vivace; très-curieux feuillage |
| 2080. Trichonema roseum | glauque; extremement florifère, très-robuste en pleine terre, |
| les douze 5 n | l'été. |
| 1909. — speciosum (Romulea Celss). , 25 | Fr. C. |
| les douze 2 50 | 2548. Triteleia speciosum 1 " |
| | les douze 10 n |
| | (Flore, III, 281.) |
| (FLORE, VIII, 133.) | Grande fleur rouge écarlate, extra. |
| Grandes fleurs rose vif satiné ; à planter en touffes en pots, et en pleine terre, en plein soleil. | 1915 tricolorum grandiflorum 2 , |
| 2653. — species | les douze 20 n |
| | (FLORE, XVIII, 95.) |
| | 1766. Vallota purpurea (Amaryllis) 3 " |
| les douze 5 n | |
| le cent 35 " | les douze 30 n |
| Grandes fleurs bleu violacé, disposées en ombelle; s'élève | 2879. — — major(")4 " |
| a un pied de hauteur; magnifique et florifère. 1910. Tropæolum albiflorum | 1917. Veltheimia viridifolia 1 50 |
| | Vieusseuxia glaucopis, voir Iris |
| (FLORE, III, 241.) C'est la Capucine à fleurs blanches; bon tubercule. | Pavonia. |
| | 1818. Wachendorfia thyrsiflora n 25 |
| | les douze 2 50 |
| (FLORE, II, 1846, mai 7.) | 1919. Watsonia coccinea 1 " |
| Capucine à fleurs bleues. | Le plus beau coloris et la plus grande fleur du genre. |
| 2489. — brachyceras (Flore, IV, 369). 2 " | 1920. — humilis |
| 2394. — edule 6 » | les douze 4 n |
| Grandes fleurs oranges. | |
| 1913. — pentaphyllum | 1921. — iridifolia fulgida " 50 |
| les douze 5 , | les douze 4 n |
| le cent 35 " | (FLORE, XI, 1.) |
| Belle Capucine, extrêmement florifère en pleine terre, en | 1922. — montana |
| été; rouge foncé, intérieur verdatre, forme du Tropaolum tricolorum grandiflorum, propre à orner les treillages. | les douze 4 n |
| 1914. — polyphyllum (Flore, XX, 37). 1 " | 1932. → rosea |
| les douze 10 n | 3013. Xerophyllum asphodeloides 8 n |
| Ses grandes et nombreuses fleurs du plus beau jaune | S'élève à un pied et demi de hauteur ; fleurs blanches pyra- |
| orangé simulent, par leurs dimensions, celles de la Capucine | midales, fleurit en juin-juillet. |
| 2 10 | |

GLAIEULS NAINS.

ZWERG-GLADIOLUS.

Disponibles depuis la fin d'août jusqu'en novembre.

Variétés naines provenant de croisements opérés sur les GLADIOLUS VENUSTUS, TRIMACULATUS, CARDINALIS, TRISTIS, etc., etc., de coloris aussi variés que brillants. Toutes sont ornées de trois macules encadrées; mais ces trois macules différent de couleur presque dans chaque plante. Il est impossible de se faire une idée de l'extrême beauté, de l'extrême variété de cès admirables miniatures, qui méritent à tous égards la culture en pots, a fin d'en pouvoir mieux contempler les dessins et les innombrables nuances veloutées si attrayantes!

Les Glaïeuls nains sont cultivés ici en plein champ; c'est dire qu'ils ne sont pas bien sensibles au froid; nous les mettons en terre en octobre-novembre et nous les couvrons, pendant les gelées, de trois pouces environ de feuilles mortes ou de déchet de végétaux non consommés. — Ils peuvent conséquemment se cultiver partout, et c'est-là encore une qualité qui les fera rechercher. Ces admirables petits Glaïeuls demandent à être plus connus; on les collecterait dès lors avec passion.

ZWERG-GLADIOLUS.

Die Collection der Zwerg-Gladiolus enthält das Vorzüglichste, was bis jetzt in diezer Pflanzengattung erreicht worden ist; die Harmonie so wie die Pracht der Farben ist unbeschreiblich vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Roth sind alle aur mörglichen Farbentone vertreten. Besonders aber wird die Schönheit der Blumen, durch die rautenförmigen Flecken der unteren Petalen hervorgehoben; dieselben sind entweder weiss oder hell gefärbt und mit dunklem Saume einpefasst.

In Töpfen kultivirt eignen sie sich vortrefflich zur Ausschmückung der Blumentische.

PRIX DES GLAIEULS NAINS.

| Preis der Zwerg-Gladiolus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------|----------|--------|----|----------|----------|----|---|-----|------|-----|------|--|---|---|-------|---|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Fr. C | | | |
| Collection | A | 100 | ognons | en ? | 25 | variétés | avec nom | в. | | | | | | | • | | | | 40 | 11 |
| | В | 50 | | 9 | 25 | _ | | | | - | | | | | | | | | 21 | " |
| _ | C | 25 | _ | 2 | 25 | _ | | | | | | | | | | | | | 11 5 | 0 |
| - | D | 12 | _ |] | 2 | _ | _ | | | | | | | | | | | | 6 | 77 |
| | E | 1000 | _ | | 0 | _ | _ | | | | | | | | | | | | 150 | 77 |
| _ | \mathbf{F} | 100 | _ | | 10 | _ | _ | | | | | | | | | | | | 18 | 77 |
| _ | G | 50 | _ | | 10 | _ | _ | | | | | | | | | | | | 9 5 | 0 |
| _ | H | 30 | _ | | 0 | | _ | | | | | | . 6 | | | | | | 5 5 | 0 |
| Glaïculs n | ain | a an | hean má | land | | | | | | 100 | do | ino | | | | | | | 1.5 | 0 |
| C. LINIOUED II | | | DOME INC | I WIND | • | | | • | • | | | | | | | | • | | 2 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | cinq | | • | • | • | • | | |
| | | | | | | | | | | le | cen. | t . | | | | | | | 9 | " |

GLADIOLUS GANDAVENSIS ET AUTRES.

La liste détaillée, avec descriptions et prix, paraîtra en automne, dans mon Prix-Courant de graines.

AMARYLLIS.

(Hybrides robustes).

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y est occupé, avec porsévérance, à les hybrider, à les perfectionner, chaque année, par la voie des semis. Toutes les collections connues sont mises sans cesse à contribution pour améliorer celles-ei.

PREMIERS PRIX.

Médailles d'or aux expositions internationales de Gand, Bruxelles, Liége, Lille, Anvers, etc.

Le XVI° volume de la FLORE, pages 7 à 13, contient quatre grandes planches doubles donnant un léger aperçu de seize fleurs prises au hasard dans nos semis.

AMARYLLIS formées en collections. — Disponibles:

| Co | lle | et. | | | | | | | Co | llec | t. | | | | | | | |
|--------------|-----|--------|----------|------|--|--|-----|----|----|------|--------|----------|-----|----|--|-----|-----|--|
| A | 6 | belles | variétes | pour | | | fr. | 10 | I | 12 | belles | variétés | pou | r. | | fr. | 60 | |
| В | .6 | _ | _ | _ | | | 13 | 20 | J | 12 | _ | _ | _ | | | n | 75 | |
| C | 6 | _ | _ | _ | | | n | 40 | K | 12 | _ | | _ | | | 29 | 100 | |
| D | 6 | _ | _ | _ | | | n | 50 | L | 25 | _ | _ | _ | | | 77 | 40 | |
| \mathbf{E} | 12 | - | _ | - | | | n | 20 | M | 25 | _ | _ | _ | | | " | 75 | |
| \mathbf{F} | 12 | _ | _ | | | | n . | 30 | N | 25 | _ | _ | _ | | | n | 100 | |
| G | 12 | _ | _ | _ | | | 77 | 40 | 0 | 50 | _ | - | _ | | | n | 200 | |
| H | 12 | | | | | | 77 | 50 | | | | | | | | | | |

CULTURE EN PLEINE TERRE.

Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, ces Amaryllis, dont on ne doit relever les ognons pour les diviser (si l'on veut) que tous les 3-4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu que l'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

CULTURE EN POTS.

Les AMARYLLIS passent ici l'hirer sur une tablette de serre tempérée. Nous les tenons en pots dans leur vieille terre, sans les arroser. Vers la mi-décembre, nous les rempotons dans de la terre neuve composée uniquement de terreau de feuilles mortes, mêlé à un peu de sable.

Nous secouons toute la terre usée; nous mettons les racines à nu, sans les casser, et nous nous servons, dans ce but, d'un bout de baguette à l'aide duquel nous tisonnons la terre adhérant aux racines. Nous enlevons soigneusement toutes les racines pourries ou cassées, et passons le doigt sous le plateau, à la base inférieure du bulbe, autour duquel se forment les racines, pour en enlever les pellicules détériorées, mais nous nous gardons bien de dépouiller le bulbe des tuniques, des pellicules latérales dont il est vêtu, quand bien même ces pellicules, ces tuniques n'adhéreraient pas fortement à l'ognon; car on verra plus tard, quand la plante sera en pleine végétation, que l'ognon, en se gouflant, reprendra sa fermeté première et que les tuniques alors féront corps solide avec le bulbe.

Puis a lieu le rempotage. On garnit le fond du pot de tessons de poterie et, tenant le sommet du bulbe d'une main, les racines pendant dans le pot, on laisse glisser doucement un peu de terre autour de celles-ci, et l'on continue à en faire tomber jusqu'à ce que toutes les racines et tout le bulbe soient enterrés jusqu'au collet exclusivement. La terre ne doit être que modérément tassée.

L'opération terminée, on place les Amaryllis près des jours, dans la serre tempérée ou dans la serre chaude, sans les arroser jusqu'à ce qu'ils semblent se mettre en mouvement, et même alors, il ne leur faut que bien peu d'humidité. Il n'en sera plus ainsi quand la végétation se prononcera dans toute sa force; pendant cette période, les arrosements seront abondants.

Nous avons dit qu'on placera les pots en serre tempérée ou en serre chaude, suivant que l'on voudra faire fleurir ces plantes plus ou moins tôt en saison.

Pendant la floraison, on peut, si l'on veut, féconder les Amaryllis; mais disons-le, une fois fécondées, les fleurs passent de suite, et après avoir porté des graines, il est rare que le bulbe refleurisse l'année suivante, la plante se fatiguant à porter des graines; après la maturité de celles-ci, on verra que le bulbe sera amaigri, que sa robe, que ses tuniques seront trop larges; qu'en un mot, il ressemblera à un convalescent qui se perd dans ses vêtements, justaucorps d'autrefois.

Après la floraison, nous enterrons les Amaryllis avec leurs pots, en plein soleil, dans la terre du jardin ou dans la vieille tannée, en continuant les arrosements tant que la végétation est vigoureuse; puis nous les discontinuons tout à fait, en laissant exclusivement aux plantes l'eau qui tombe du ciel. — Nous ferons observer qu'en plongeant les pots dans la terre du jardin, il sera utile de retirer un instant le pot du trou qu'il devra occuper, pour forer, à l'aide d'un bâton pointu, un second trou dans la terre du fond, là où se trouve l'orifice de l'écoulement de l'eau du pot; ce trou, plus profond dans la terre, aura pour but d'empêcher les lombrics de s'introduire dans le vase et d'en bouleverser la terre. Le lombric fatigue les racines par ses pérégrinations incessantes, quand il ne leur occasionne pas d'autre dommages.

On rentre les Amaryllis aussitôt que l'atmosphère se refroidit et que les pluies cessent d'être chaudes, et l'on place les pots, sans leur donner un atome d'eau, sur quelque tablette élevée de la serre où ils se ressuient, où les feuilles se fanent, où la plante se prépare à un repos tout à fait indispensable, si l'on veut que les fleurs fassent merveille l'an d'après.

On peut aussi procéder au rempotage des Amaryllis après leur floraison. Dans ce cas, une main exercée devra secouer la motte sans briser les racines nouvelles qui sont très-cassantes étant jeunes. Cette pratique aura même pour effet d'assurer parfois une floraison plus luxuriante que si le rempotage avait lieu en hiver. Après ce rempotage, on place les pots à l'ombre, sous les arbres, jusqu'à ce que le temps soit sombre, et que la venue de la pluie soit certaine. A ce moment, on enterre les pots en plein soleil et l'on procède comme nous venons de l'expliquer.

267

Fr. C.

Nous disons que le rempotage opéré après la floraison peut amener parfois une floraison plus vigoureuse, tandis qu'elle peut être chanceuse en ne rempotant qu'en décembre. Voici d'où cela pourrait provenir : en rempotant après la floraison, les racines s'étendent, se fixent et tapissent le vase à l'entrée de l'hiver. Si, pendant l'hiver, elles se maintiennent dans cet état, la plante sera bien ancrée lorsqu'elle émettra sa hampe florale. En ne remptant, au contraire, qu'en hiver, si le défaut de soins et la chaleur ambiante provoquent l'émission du feuillage et des boutons à fleurs avant que les racines nouvelles aient tapissé le vase, la floraison sera sans vigueur, parce qu'une plante non ancrée par ses racines n'a pas de force propulsive.

QUELOUES GRAINES

A SEMER PENDANT LES MOIS D'AOUT-SEPTEMBRE.

 \Longrightarrow AVIS. — Nous rappelons aux amateurs que les plantes bisannuelles et quantité de plantes annuelles réussissent mieux étant semées en août-septembre. Voir à ce sujet, notre Prix-Courant de Graines \mathbb{N}^o 159; les espèces qui y sont marquées + sont des plantes qui peuvent être semées en août-septembre et hivernées sur place, sous litière, ou repiquées au pied d'un abri; +c sont celles dont les semis d'automne s'hivernent sous châssis froid; pt sont de pleine terre; celles qui sont, ici, précédées d'un astérisque (*) requièrent la serre.

| 1246. * Amaryllis (Hippeastrum hybridum) 25 graines 1 | 77 |
|--|----|
| 1247. * — | |
| La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Ama- | |
| ryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus | |
| belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui provien- | |
| nent de nos meilleures variétés. | |
| 1268. * Begonia bulbeux les mille graines 2 50 |) |
| Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Etablissement l'été dernier ont vu | |
| fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. C. Raes; cette race, | |
| contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même | |
| genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation ; les plantes | |
| | |
| en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et | |
| fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros | |
| tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver. | |

+c. Balisier d'Inde (Canna indica).

Les Canna, semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions et même fleurir dès la première année.

| 10. | Collection of | de 30 v | ariétés | (30 | paqı | iets) | | | | | la collection | | | | | 5 | n |
|-------|---------------|---------|---------|------|------|-------|---|--|--|---|---------------|---|---|---|---|----|----|
| 11. | | 15 | _ | (15) | paqu | iets) | | | | | _ | | | | | 3 | n |
| 12. | Variétés en | mélan | ige . | • | | | • | | | • | 5 grammes. | • | • | ٠ | • | 77 | 50 |
| 1289. | Tr. Ualceo. | laires | herba | cées | | | | | | | graines | | | | | D | 77 |

Le paquet signé de ma main et scellé de mon cachet (Flore): 5 francs.

- N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante :
- " Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Les Calcéolaires herbacées, en jeune plant, sont disponibles d'octobre en mars, à 20 francs le cent.



CALCÉOLAIRES HERBACÉES,

petits massifs.

337. +c. Cineraria maritima lastrifolia. Les Cinéraires maritimes à feuilles argentées, très-variées, sont très-recherchées pour la décoration des bordures des

348. +c. Cobæa scandens 50 1337, *ch. Coleus en superhe mélange. . 1 50 Provenant d'une collection hors ligne.

381. + Dianthus atropurpureus . . , 20 383. - - 25 grammes 1 " Bouquet parfait; mélange de superhes variétés.

25 grammes.

le paquet. . .

n 50

7 50



57. Variétés en mélange .

58.

| | 384. + flore pleno , 40 |
|---|--|
| | 385. + - Dunnetti flore pleno . n 75 Variété à fleur bien double cramoisi velouté, formant des |
| | bouquets pomponéiformes. |
| | 386. + semperflorens # 30 |
| | La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défleuries. |
| | — Caryophyllus, voir <i>Œillets</i> , page 271. |
| · HAS THE THE TOTAL PROPERTY OF WHITE PARTY OF THE PARTY | 387. +c. — Gardnerianus |
| CALCÉOLAIRES HERBACÉES. | 388. +c. — sinensis flore pleno |
| Fr. C. | (OEillets de Chine) . " 30 |
| 293. +c. Campanula Medium | (FLORE, XI, 155.) |
| 300. +c calycanthema (Flore, | 389 25 grammes 2 25 |
| XIX, 152) , 50 | Mélange de variétés de toutes nuances. |
| 301. +c alba | 390. +c. — diadematus flore |
| 302. +c flore pleno | pleno , 50 |
| 303. +c albo | Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant |
| 304. +c pleno , 40 | des OEillets flamands. |
| 305. +c roseo , 25 | 391. +c. — Heddewigi 30 |
| 306. +c pleno | (FLORE, XII, 197.) |
| Les Campanula Medium, ou à carillon, sont de belles | 393. +c. — imperialis flore |
| plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs blanches, bleues, roses, etc. | pleno " 25 |
| 1322. +c. Chrysanthemum indicum, me- | Œillets de Chine nains, à larges feuilles vert franc; fleurs très-riches de coloris, disposées en bouquets s'élevant bien |
| lange de belles variétés , 75 | au-dessus du feuillage. Fleurissent jusqu'aux gelées. |
| 1323. +c. — pompon, melange de | 395. +c. — laciniatus 30 |
| belles variétés | (FLORE, XII, 199.) |
| Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de | 397. +c flore pleno # 40 |
| flance extramement variées de couleurs. Levées de terre et | 398. +c nanus cupreatus , 25 |
| rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver. | Jolie miniature en touffe compacte, n'excédant pas 10 cen- timètres. Coloris étrange, se reproduisant bien. |
| 1324. +c japonicum flore pleno . 1 " | 399. +c. — pictus flore pleno , 25 |
| Genre de Chrysanthèmes très-curieux par leur forme et leur | Variétés à fleurs striées, pointillées, marginées, etc. |
| coloris; les semis donnent toujours de nouvelles variétés. — Très-recommandé. | 865. +c. Eccremocarpus scaber (Ca- |
| 1325. *fr. Cinéraires naines, surchoix | lampelis) , 40 |
| en mélange 150 | Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron : |
| 333. +c. Cineraria maritima , 40 | floraison abondante, parfois dès l'année du semis. |
| 334. +c acanthifolia | 1433. *ch. Gesneria (Dircæa) Blassi 1 " |
| 335. +c asplenifolia 50 | (FLORE, XI, 135). |
| 336. +c candidissima | 1435. " — regalis 1 25 |
| Pendens à fenilles toutes blanches, élégamment découpées, | 1436. " — refulgens 1 " |
| Bel effet en pleine terre, l'été. | Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc. |
| +c. Giroflées d'été, quarantaines (Cheir | nanthue amnuue) |
| 56. Collection de 20 variétés (20 paquets). | annus annus). |
| in. Concentration as as talled (so paquets) | |

| | GRAINES A SEMER EN AOUT-SEPTEMBRE (1875). | | | 26 | 9 |
|-----|--|--|------|-----|----|
| | +c. Giroflées d'été, quarantaines hâtives (Cheiranthus annuus præcox). | | | | |
| 59. | Collection de 6 variétés (6 paquets) la collection. | | fr. | 15 | 0 |
| 60. | Variétés en mélange le paquet | | 17 | n 4 | 0 |
| | +c. Giroflées d'été à grands bouquets (Cheiranthus annuus grandiflorus). | | | | |
| 62. | Collection de 12 variétés (12 paquets) la collection. | | 27 | 25 | 0 |
| 63. | Variétés en mélange le paquet. | | , 27 | , 5 | 0 |
| | +c. Giroflées d'été pyramidales (Cheiranthus annuus pyramidalis). | | | | |
| 65. | Collection de 8 variétés (8 paquets) , , , la collection. | | 22 | 2 | 57 |



CAMPANULA MEDIUM FLORE ALBO, CÆRULEO ET ROSEO.

+c. Giroflées d'été géantes à grands bouquets (Cheiranthus annuus grandiflorus arborescens).

Port arborescent; fleurs très-doubles, bouquets serrés.

La floraison des Girofless d'automne succède à celle des Girofless d'été. Semées en même temps, les Girofless d'automne regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les Girofless d'été.

67. Collection de 8 variétés (8 paquets). la collection 2 n 68. Variétés en mélange le paquet n 50

| ~~~ | | tour part ramping (roto). |
|----------------|--|--|
| | +c. Giroflées d'hiver ou en arbre (Cheira | nthus incanus). |
| 69. | Collection de 10 variétés (10 paquets) | la collection fr. 2 , |
| 70. | Variétés en mélange | le paquet n n 50 |
| | +c. Giroflées d'hiver Cocardeau. | 444, 145 |
| | | tivées en pots; riche floraison au printemps. — |
| | Semer en Juin-Juillet. | 1 |
| 71. | Collection de 6 variétés (6 paquets) | la collection n 2 n |
| | +c. Girofiées d'hiver impériales (Cheiran | |
| | | x fois l'an; elles sont arborescentes et se con- |
| =- | servent pendant plusieurs années. | 2 2247 9.50 |
| | Collection de 8 variétés (8 paquets) | la collection |
| 73. | Variétés en mélange | |
| | -+c. Giroflées d'hiver impériales à gra grandiflorus). | ndes fleurs (Cheiranthus incanus semperflorens |
| 74 | Collection de 8 variétés (8 paquets). | la collection n 3 n |
| | Variétés en mélange | la collection n 3 n |
| 10. | +c. Giroflees Ravenelles (Cheiranthus Ch | |
| . 76. | Collection de 6 variétés (6 paquets) | |
| | Variétés en mélange | le paquet n n 50 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | Fr. C. | Fr. C. |
| 1437. | *ch. Gloxinias en très-beau mé- | 477. +c. Ipomopsis elegans superba . " 30 |
| | lange, extra 3 " | Très-belles plantes bisannuelles ; hiverner en orangerie. |
| Mag | nifique mélange de toutes les variétés que l'Établisse- | 478. +c. Isotoma axillaris 30 |
| woir le | ossède, tant dans les érigées que dans les autres sortes; s divers volumes de la Flore. | 479. +c. — petræa |
| 426. | +c. Gnaphalium lanatum , 75 | 490. +c. Lobelia cardinalis var. Queen |
| | s belle espèce à fouilles argentées, est très-appréciée | Victoria 1 " |
| pour b | ordures des massifs de plantes à feuilles multicolores. | Variété à fleurs rouge foncé éclatant, se reproduisant fide- |
| 896. | +c. Gunnera manicata 1 " | lement de graines. Les tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont également teintées de rouge et ajoutent beaucoup au |
| | +c. — scabra (FLORE, XVIII, 119) , 40 | mérite de cette belle plante. |
| 898. | | 491, +c. — erinoides |
| | +c. Gymnothrix japonica " 50 | 492. +c. — — alba |
| | +c. — latifolia , 50 | 493. +c Crystal Palace, bleu |
| | +c. Gynerium argenteum (Flore), 25 | très-foncé # 40 |
| panach | be des Pampas à large tousse et à nombreux et longs les soyeux argentés ou cuivrés. | 494. +c compacta " 50 |
| | +c elegans compactum . , 40 | 495. +c. —— gracilis |
| | +c pendulum | 496. +c alba |
| 200. | +c roseum , 50 | |
| 201. | +c variegatum 30 | 498. +c. — Lindleyana, rose vif . , 25 499. +c. — marmorata , 30 |
| | | N. B. Tous les Lobelia erinoides forment de charmantes |
| | +c. — juncifolium "50 | bordures et sont indispensables, comme fond et comme |
| | *fr. Heliotropium peruvianum . , 20 | bordure, dans l'aménagement des massifs de fleurs et des parterres. |
| 1460. | | 500. +c. — heterophylla 25 |
| 1461. | | (Flore, I, 193.) |
| 1462 | | 501. +c. — alba |
| 1463. 1464. | | 526. +c. Mimulus cardinalis 30 |
| | n — Roi des noirs 30 erbe variété à fleurs violet très-foncé. | 527. +c. — cupreus |
| 1465 | Majamaka J. Tita. | Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs rouge cinabre |
| 1466 | | d'un effet charmant, surtout en pots; placer à mi-ombre. |
| 1467 | | 528. +c. — multimaculatus (tigri- |
| | . +c. Humea elegans | dioides) (FLORE, XV, 111). "50 |
| | +c. — purpurea , 50 | Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées. — Consultez la planche du XVe volume de la |
| Plan | te très-aromatique; grands plumets cuivrés se conser- | FLORE, page 111. |
| vant à | l'instar des épis de Graminées. | 529. +c. — quinquevulnerus maximus |
| | . +c. Ipomopsis elegans n 20 | (FLORE, IX, I) , 50 |
| | . +c. — aurora | Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs Con- |
| 476 | . +c. — cupreata " 20 | sultez la planche du IXº volume de la Flore, page 1. |
| | | |

Variété à petites fleurs rouge ponceau, formant de beaux

massifs unicolores.

580. +c. - Countess of Ellesmere. n 40

Variété constante; fleurs roses à gorge blanche.

| F 0 | |
|--|---|
| Fr. C. | Fr. C. |
| 582. +c. Petunia hybrida flore pleno. 1 50 Variété à fleurs doubles, de 1ºº qualité. | 1593. Primula macrophylla rosea 1 25 1594. — — striatiflora 1 50 |
| 583. +c. — nyctaginiflora , 30 | |
| Fleurs d'un blanc pur, très-odorantes. | |
| 1048. +c. Primula Auricula 75 | |
| Récolté sur de très-belles variétés. | 1597. — sinensis fimbriata hors ligne, |
| 1049. +c. — japonica , 75 | 100 graines 3 n |
| | Contenant exclusivement celles que nous nous proposons de semer nous-même. Elles ont été récoltées cot été dans notre |
| 3 | Etablissement sur les magnifiques variétés acquises à grand |
| (Flore, XVIII, 31.) 1051. +c alba 1 50 | prix chez MM. Windebank, les plus heureux semeurs de l'Angleterre. Les fleurs en sont très-larges et supérieurement |
| | parfaites de formes; elles sont simples ou semi-doubles, à |
| 1052. +c. — garminata 1 25 | bards dentelés; les coloris magenta les plus intenses y domi- |
| 1053. +c. — — lilacina 1 50 | nent; les suaves incarnats, les striés y abondent; en un mot, rien d'aussi beau, d'aussi parfait n'a été offert jusqu'à ce jour. |
| 1054. +c rosea 1 25 | 608. +c. Pyrethrum parthenifolium |
| 1055. +c. — splendida 1 50 | aureum |
| 1056. pt. — veris (Primevères) " 50 | C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de |
| Provenant de ma riche collection; mélange très-varié, extra. | C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de GOLDEN FEATHER, ou Plume d'or, doot ou forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon esset de |
| | contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il |
| *fr. PRIMULA SINENSIS FIM- | vaut mieux la traiter comme plante annuelle. |
| BRIATA. | 609. +c. Reseda odorata 20 |
| (Primevères de Chine frangées): | 610. +c grandiflora , 25 |
| 1598 olbo | 611. +c amélioré , 40 |
| | 612. +c gigantea pyra- |
| F | midalis "50 |
| 1588. — atrocarminea 1 25 | 613. +c. — — — multiflora com- |
| 1589. — cupreata 1 50 | pacta " 40 |
| 1590. — erecta | Perfectionnement du Réséda que les fleuristes cultivent en |
| 1591. — kermesina 1 25 | pots pour la floraison hivernale; cette variété est plus déve- loppée, plus robuste, dans toutes ses parties, que les deux |
| 1592. — macrophylla alba 1 50 | précédentes. |
| nt. Rosas-trámières angleicas emphair | de variétés de Chater (Althæa rosea flore pleno). |
| 146. Collection de 12 variétés (12 paquets) | la collection fr. 6 " |
| 147. Variétés en mélange | le paquet n n 75 |
| pt. Roses-trémières, variétés écossaises | le paquet n n 15 |
| 148 Collection do 19 manifel (12) | (Althea rosea flore pieno). |
| 148. Collection de 12 variétés (12 paquets) | la collection , 2 50 |
| | |
| Fr. C. | Fr. C. |
| 633. +-c. Schizanthus Grahami , 25 | 675. +c. Verbena pulcherrima " 25 |
| 634. +c carneus , 30 | Espèce à capitules pourpre violacé. |
| 635. +c. — papilionaceus 30 | 676. +c. — teucrioides 30 |
| 636. →c. — retusus | Espèce très-robuste à fleurs blanc rosé, odorantes. |
| 637. +c flore albo , 30 | 677. +c. — venosa |
| 640. + Silene pendula | 1146. + Viola cornuta |
| 641. — 25 grammes , 75 | Belle Violette d'une floraison perpétuelle; fleurs mauve |
| 642. + flore pleno | clair. |
| Nouvelle variété double du Silène rose ordinaire; ne donne qu'un quart de fleurs bien doubles. | 1148. + alba |
| 643. + alba | 1149. — — 25 grammes 4 n |
| 644 | Variété de la précédente, à fleurs blanches; mêmes qua- |
| 645. + - Bonneti | lités. |
| 646. + compacta alba | 1150. + magnifica 1 " |
| 647. + ruberrima | 1657. *ch. Vinca rosea |
| 648. — — 25 grammes 1 25 | 1658. " — — candidissima " 40 |
| | 1659. n — — flore albo n 30 |
| Le Silène rose et ses jolles variétés sont d'excellentes plan- tes pour la formation des petits massifs et les bordures des | Pervenches de Madagascar. |
| parterres printaniers. | 1660. "Wigandia caracasana " 40 |
| 671. +c. Verbena Aubletia grandiflora , 25 | 1661. "— floribunda |
| 672. +c auriculæflora 60 | 1662. "— imperialis |
| 673. +c hybrida | 1663. " — urens |
| Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la Verveine des jardins. | 1001 |
| 674. +c. — striata | Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux |
| Ces Verveines, dites italiennes, se perpétuent en grande | boutures. |
| partie de graine. | |
| barno do Branner | |

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Gemüse-Samen.

| 50 grammes. | 15 GRAMMES. |
|---|---|
| Carottes hâtives: Fr. C. | Chou-fleur (Cauliflower): Fr. C. |
| 2038. rouge Grelot à forcer , 75 | 2157. gros tardif Lenormand (vrai) 1 50 |
| 2040. — fine à primeurs , 60 | 2158. — — — le hilo 80 » |
| Pour culture à froid sous châssis, le 1° semis en pleine | Pomme énorme, de très-bonne qualité, surtout en terre |
| terre sur côtière, et le semis d'automne pour hiverner sur | forte. |
| place. | 2159. — — à pied court 1 50 |
| 2042. — courte de Hollande , 50 | Pomme très-grosse, très-belle et bien formée. |
| 2043. — — — le kilo 6 n | 2160. — — Stadhouder |
| Céleri (Celery): 15 GRAMMES. | Epinard (Spinach): |
| 2051. blanc très-gros | 2206. blond à feuilles d'Oseille, |
| 2052. — — le kilo 5 " | 100 grammes , 40 |
| 2053. — Ture | 2207 le kilo 2 n |
| Variété améliorée de la précédente, à côtes plus larges, | Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines. |
| pleines et charnues. | 2208. à larges feuilles, graine piquante, |
| 2060. Rave ou C. Navet | pour l'été . 100 grammes » 30 |
| 2061. — — le kilo 4 50 | 2209. — — — — - le kilo 1 50 |
| 2062. — d'Erfurt, très-gros 40 | |
| 2063. — — le hilo 6 n | 2210. — graine ronde, pour l'hiver, |
| Plus hatif que le C. Rave ordinaire; racine plus grosse. | 100 grammes n 30 2211. — — — — le kilo 1 n |
| Chou cabus ou pommé (Cabbage): | |
| 2099. blanc pointu de Winnigstadt " 50 | Laitues pommées hâtives (Cabbage- |
| 2100. ——— le kilo 8 " | Lettuce): |
| Pomme conique très-dure, se formant vite. | 2246. frisée mousse à couper " 30 |
| 2107. — Joannet ou nantais | A feuilles blondes finement crépues. |
| Variété précoce, pomme petite, arrondie, légèrement apla- | 2247. à bord rouge |
| tie au sommet. | 2248. jaune de Hollande 40 |
| 2108. — femelle ou de Fumel , 50 | Ces deux variétés très-hâtives sont des plus employées pour |
| | couche. |
| Le plus hatif, au printemps, de tous les Choux pommés. Intermédiaire entre le Chou d'York et le Chou de Milan hatif. | 2249. crêpe blonde à couper , 40 |
| 2111 hâtif d'York | 2250. Gotte à graine blanche 40 |
| 2112 le kilo 8 n | 2251. — — noire |
| Pomme petite, conique, serrée; variété très-précoce. | Ces deux variétés forment vite leur pomme et moutent |
| 2113. — pain de sucre | très-facilement. |
| 2114. — — — . le kilo 8 " | 2252. Gotte lente à monter , 40 |
| Variété hative, très-tendre, à pomme allongée en coue | Variété hative, presque toute en pomme, montant très- |
| renversé. | lentement. |
| 2117. rouge foncé de Gand " 40 | Mâche (Corn Salad) (Salade de blé): |
| 2118. — — — . le kilo 7 n | 2281. ordinaire |
| Variété tardive, pomme grosse. | 2282. de la Régence (Grosse Mâche) , 30 |
| 2119. — noir dur hâtif d'Utrecht " 50 | Navet de table (Turnip): 30 GRAMMES. |
| 2120 le kilo 8 " | 2311. blanc hâtif boule de neige , 30 |
| Pomme moyenne, ronde; saveur musquée. | 2312. — — — . le kilo 3 25 |
| 2121. — tête de nègre " 60 | Chair blanche tendre, peu serrée, sucrée. |
| 2122. — — — le kilo 9 n | 2313. — — dit Navet de mai |
| Pomme très-petite; variété hâtive, pour salade. | |
| | 2314. — — — — le kilo 3 25 |
| Chou-fleur (Cauliflower): | Racine déprimée un peu irrégulière; chair blanche et tendre. |
| 2148. gros court | |
| 2149. — — le kilo 80 n | 2315. — — plat à feuille entière , 40 |
| Variété hàtive et à forcer, à grande pomme blanche, d'un grain serré; vient bien en tous sols. | 2316 à collet rouge " 40 |
| 2150. demi-dur de Hollande 75 | Variétés recommandables pour le potager à cause de leur chair fine et douce, et de leur précocité. |
| 2151. —— de Paris 1 25 | |
| 2152. gros hâtif de Hollande , 60 | 2317. — — de Teltow |
| 2153. — — le kilo 18 " | 2318. — — le kilo 3 25 |
| 2154. — Salomon | Bonne variété hâtive ; racine petite, blanche, allongée. |
| C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens. | 2319. — demi-long # 40 |
| 2155. — tardif de Hollande , 60 | 2320. — — — le kilo 3 50 |
| | Peau blanche jaunatre; chair blanche, sèche, très-serrée et |
| 2156 le kilo 18 n | sucrée. |

| 30 grammes. 30 gramme | s. |
|---|----------|
| Navet de table (Turnip): Fr. C. Porreau (Leek): Fr. C | C. |
| 2321. jaune hâtif de Hollande , 30 2398. Ayton Castle | 75 |
| 2322. — — le kilo 3 25 Variété anglaise très-estimée pour son volume. | |
| Chair seche, blanche jaunaire, serrée, sucrée; variété demi- | 30 |
| 2323. noir rond | |
| Peau noire, lisse; chair blanche, serrée et sucrée. 2401. d'hiver gros du Brabant n | 50 |
| 2324. orangé foncé hâtif | iée |
| 2325. — — le kilo 3 n pour la grande culture dans les Flandres. | - |
| | 60 |
| 2007 Store Blos Coult de Rouell. | 50 60 |
| Boneil / Boneiles) . If Charles | OU |
| 2353 à famille triplement frisée 20 | |
| 9354 26 kilo 950 2409. blane rond | 35 |
| 9355 à grassa racina . 90 2410. — le kilo 3 | |
| Variete a grosse racine charmae que l'on emplois comme | 25 |
| | " 40 |
| | 50 |
| " All: | 25 |
| 2000 - 1040 - 1040 - 1040 - 1040 | 77 |
| Charmante variété tellement frisée que ses feuilles semblent 0417 | 40 |
| tormer un vertante tapts de mousse. | 50 |
| Tolloe (Lew Beer). | 20 |
| 2367. à cardes | |
| guise d'Asperges. septembre. | |
| 2368. — blonde (Waarmoes) , 20 | |
| Excellent légume d'hiver. | |

MÉLANGES DE GRAMINÉES

pour pelouses, pâturages et prés à faucher.

L'Établissement est renommé pour la composition de ces mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans des proportions spéciales, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquelles ils doivent servir.

| 1 | kilogr. | | | | | fr. | 1 | 25 |
|-----|---------|--|--|--|--|-----|-----|----|
| 25 | D | | | | | D | 30 | D |
| 100 | , | | | | | п | 115 | D |

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

L'ensemencement requiert environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A Mélange pour prairie permanente à faucher.

B - artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C Mélange pour pâturage.

D - pelouse de jardin.

E — — fine de jardinet, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. — Le kilogr. fr. 2 75.

Ce mélange essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAMINÉES FOURRAGÈRES. — TABLE DES MATIÈRES.

| 2595. | 75 ki | 10. Ryo Grass d'Écosse (Lolium perenne) (Cazon anglais). Ivraie vivace. Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; | fr. C | o. :. " | 100 ki Fr. 90 | C. |
|-------|-------|---|-------|---------------|---------------------|----|
| 2596. | 60 ki | elle craint la secheresse. (Graine extra-purifiée). | | | | |
| | | | | | | |
| 2597. | 80 ki | do. — d'Italie (Lotium italicum) Plus élevée et plus verte que le Rye grass d'Écosse, cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; fourrage très-abondant. | 1 40 | 0 | 130 | 27 |
| | | N. B. Ces trois <i>Ivraies</i> , la première surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulière- | | | | |

TABLE DES MATIÈRES.

ment, sans les laisser monter à graine.

| Pages. | Pages. | Pages. |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Acis, voir Leucoium 255 | Cucumis 254 | Hypoxis |
| Acorus | Cummingia 261 | Imhofia |
| Adonis | Cyclamen 254 et 261 | Iris anglais 241 |
| Agapanthus | Cyclobothra 261 | — d'Espagne 242 |
| Agraphis, voir Scilla 257 | Cypella 261 | — divers 242 et 262 |
| Allium | Cypripedium 254 | - à rhizomes (germanica)245 |
| | Cyrtanthus 261 | Ismene |
| Amaryllis 253 et 260 | Czackia | Ixia |
| - hybrides 265 | Dielytra | Jacinthes à fleurs simples. 213 |
| Anemone 238 et 253 | Dracunculus, voir Arum . 253 | ——— miniatures 217 |
| Anomatheca 260 | Epipactis 255 | —— doubles 218 |
| Anthericum, voir Phalan- | Eranthis 255 | - romaines 255 |
| gium 256 Antholyza 260 | Erythronium 255 | Jeffersonia 255 |
| | Eucharis 261 | Jonquilles 237 |
| | Eurycles 261 | Lachenalia 262 |
| | Ferraria | Lapeyrousea, voir Anoma- |
| Arisæma | Ferula | theca 260 |
| Babiana | Ficaria | Leucoium 255 |
| Beilia | | Lilium 247 |
| Bellevalia | Galanthus 237 et 255 Geissorrhiza | Lis 247 |
| Biarum, voir Arum. 253 | Geissorrhiza | Listera |
| Bobartia 260 | Geranium, voir Pelargo- | Littonia |
| Bomarea, voir Alstrameria 259 | nium 263 | Lycoris, voir Amaryllis . 260 |
| Botryanthus 254 | Gladiolus | Mantisia, voir Globba 261 |
| Brodiæa | - nanus | Medeola |
| Brunswigia, voir Ama- | Glaieuls, voir Gladiolus, | |
| ryllis 260 | 261 et 264 | Milla |
| Bulbocodium 254 | Globba 261 | Muguet, voir Convallaria . 254 |
| Buphone 260 | Gloriosa, voir Methonica . 262 | Muscari, voir Convanaria . 254 |
| Calla, voir Richardia 263 | Graines à semer en Août- | Narcisses à bouquets 235 |
| Calliprora 260 | Septembre 267 | — divers |
| Calochortus 260 | — d'herbes | Nemastylis |
| Calopogon 254 | - potagères 273 | Neottia, voir Listera 256 |
| Camassia 254 | Gymnadenia 255 | Nerine, voir Amaryllis. 260 |
| Canarina 260 | Habenaria 255 | Eufs de Vanneau, voir Fri- |
| Chelidonium 254 | Habranthus | tillaria Meleagris 237 |
| Coburgia 260 | Hæmanthus 261 | Ophrys |
| Colchicum 238 | Helonias | Orchis |
| Convallaria 254 | Hesperantha 261 | Ornithogalum . 256 et 262 |
| Cooperia 260 | Hesperoscordum 255 | Ovieda |
| Corydalis 254 | Hessea 261 | Oxalis |
| Couronnes-impériales 237 | Homeria 262 | Pancratium |
| Crinum 254 et 260 | Hyacinthus, voir Jacinthes 213 | Paris |
| Crocus 233 et 254 | Hymenocallis 262 | Pelargonium 263 |
| | | |

TABLE DES MATIÈRES.

| Pages. | Pages. | Pages. |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Pentlandia 263 | Seilla | Tulipes simples tardives, |
| Perce-neige, voir Galanthus 237 | Serapias | dites d'amateur 227 |
| Phædranassa 263 | Smilacina 257 | - doubles hâtives 229 |
| Phalangium 256 | Sparaxis | —— tardives 230 |
| Phycella 263 | Stenomesson 263 | — — hâtives nouvelles ou |
| Podophyllum 256 | Sternbergia 263 | rares 231 |
| Pogonia 256 | Thalictrum 257 | ——— à feuilles pa- |
| Polianthes 263 | Tigridia 263 | nachées 232 |
| Polygonatum 256 | Trichonema 264 | — à pétales laciniés 232 |
| Puschkinia 257 | Trillium | — espèces 233 |
| Ranunculus 257 | Triteleia 264 | Uropetalon 258 |
| Renoncules de Perse 240 | Tritonia | Uvularia |
| - turques 241 | Tropæolum 264 | Vallota 264 |
| Richardia 263 | Tubéreuse, voir Polyanthes 263 | Veltheimia 264 |
| Rigidella 263 | Tulipes simples hâtives uni- | Vieusseuxia, voir Iris Pa- |
| Romulea, voir Trichonema 264 | colores | vonia 262 |
| Sanguinaria | bicolores 224 | Wachendorfia 264 |
| Sarana, voir Lilium Kamt- | | Watsonia 264 |
| schatcense 248 | marbrées, etc. 225 | |
| Satyrium | à feuilles pa- nachées 227 | Zephyranthes 258 |
| Schizostylis 263 | nachees 221 | |
| | | |

- Le Prix-Courant nº 158, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, etc., les Conifères, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Rosiers, les Arbres fruitiers, etc., est toujours disponible.
- Le Prix-Courant nº 159, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, etc., est toujours disponible.
- Le Prix-Courant nº 160, comprenant les Gesnériacées, les Caladiums, les Begonias bulbeux, les Pommes de terre, etc., est toujours disponible.
- Le Prix-Courant nº 161, comprenant les Plantes de Serres, Bégonia, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toutes espèces, etc., est toujours disponible.
- Le Prix-Courant nº 163, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, etc., paraîtra en Août.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

CONTRACTOR CONTRACTOR

Le premier fascicule du XXI° volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, vient de paraître; le deuxième fascicule, comprenant les livraisons 4, 5 et 6, paraîtra fin Juillet.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer